

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**  
**(Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008)**

<b>Oggetto</b>	<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI ARPAB PER LA DURATA DI 3 ANNI CON EVENTUALE PROROGA DI 1 ANNO</b>
----------------	--

**PREMESSA**

Si redige il DUVRI oggetto dei lavori in intestazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 recante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di evitare le interferenze ed i relativi rischi per gli operatori ARPAB e della ditta aggiudicataria.

**PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI**

*Generalità*

<b>Ragione sociale</b>	ARPAB - Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Basilicata
<b>Sede Legale</b>	Via della Fisica 18/c-d – 85100 Potenza
<b>Partita IVA</b>	01318260765
<b>Numero di telefono</b>	0971.656250
<b>Numero di fax</b>	0971.54410
<b>Attività svolte</b>	Protezione Ambientale
<b>Settore</b>	Pubblica Amministrazione

*Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro*

<b>Datore di Lavoro</b>	Avv. Antonio Tisci – Direttore Generale
<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	T.d.P. Donato Lapadula
<b>Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	-----
<b>Medico Competente</b>	Dott. Salvatore Laurita
<b>Esperto Qualificato</b>	Ing. Fiorentino D'Andraia
<b>RLS</b>	Dott.ssa Domenica Maria Sabia tdp Francesco Mianulli
<b>Addetti Emergenza e Primo Soccorso</b>	Giuseppe Di Nuzzo

**PARTE 2 – COMMITTENZA**

*(compilazione a cura del committente)*

*Generalità*

<b>Sede</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>Direttore</b>	Avv. Antonio Tisci

<b>Funzione</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Telefono</b>
<b>Responsabile di struttura</b>	Avv. Antonio Tisci	0971.656251
<b>Responsabile Unico Procedimento</b>	Da definire	
<b>Responsabile Esecuzione Contratto</b>	Da definire	
<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	T.d.P. Donato Lapadula	0971.656310

### PARTE 3 – VALUTAZIONE DOCUMENTALE

Il S.P.P., il R.U.P. ed un rappresentante della ditta appaltatrice provvederanno in un incontro formale a informarsi reciprocamente circa:

- gli elementi tecnici e sostanziali della valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. della stazione appaltante e appaltatrice;
- il Piano di Sicurezza della Ditta appaltatrice nonché tutta la documentazione a corredo relativa a:
  - nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stazione appaltante e appaltatrice;
  - nominativo del Medico Competente della stazione appaltante e appaltatrice;
  - nominativi del personale della stazione appaltatrice coinvolto nell'espletamento dell'attività;
  - formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR della ditta appaltatrice.

### PARTE 4 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI EMERGENZA DEL COMMITTENTE

Nel corso del servizio di gestione e manutenzione della Rete Regionale di Qualità dell'Aria - RRQA - della Regione Basilicata per la durata di tre anni, con eventuale proroga di uno anno, in modalità "full risk", la ditta appaltatrice svolgerà in piena autonomia le attività appaltate oggetto del capitolato tecnico.

Su tutte le strumentazioni poste sotto contratto sono considerate a totale carico dell'Appaltatore tutti gli interventi, i materiali di consumo e ricambio, nonché tutte le operazioni necessarie per garantire il corretto funzionamento degli strumenti e il mantenimento in funzione dei sistemi.

Non sono programmati momenti di lavoro congiunto tra il personale ARPAB e quello della ditta appaltatrice. Il personale della Ditta appaltatrice, nel corso dell'attività appaltata, utilizzerà i mezzi e le dotazioni fisse e mobili che sono presenti nelle cabine di monitoraggio presso le quali si svolge l'attività di rilevamento della qualità dell'aria. Inoltre si avvarrà solamente di attrezzature indicate nel proprio piano di sicurezza.

Congiuntamente alle attività di manutenzione periodica preventiva riportata nel capitolato di appalto anche la manutenzione degli impianti elettrici è stata affidata alla ditta appaltatrice che si impegna a tenerli efficienti e ad effettuare gli interventi come da normativa vigente. Si evidenzia che eventuali modifiche o variazioni dovranno essere riportate sul progetto in essere.

Non saranno utilizzate sostanze e preparati pericolosi né attrezzature, macchine o mezzi se non in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sui rischi da rumore, vibrazione e o altri rischi fisici, chimici e biologici.

a) Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>	Atrio/Corridoio	<input type="checkbox"/>	Locale di servizio e deposito
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio/Studio – Sala Validazione Dati Monitoraggio – Box Pesatura	<input type="checkbox"/>	Officina
<input type="checkbox"/>	Aula/stanza	<input type="checkbox"/>	Zone controllate (accesso regolamentato)
<input type="checkbox"/>	Laboratorio Informatico	<input type="checkbox"/>	Zona sorvegliata (accesso regolamentato)
<input type="checkbox"/>	Laboratorio Chimico	<input checked="" type="checkbox"/>	n° 15 centraline monitoraggio della qualità dell'aria* + n° 1 centralina in acquisizione**
<input type="checkbox"/>	Laboratorio Biologico/Biochimico	<input checked="" type="checkbox"/>	n° 1 Laboratorio mobile di qualità dell'aria (furgone Peugeot Boxer targato EJ004LG)*
<input type="checkbox"/>	Laboratorio Fisico/Ingegneristico	<input type="checkbox"/>	

\*Luogo di esecuzione dei servizi: siti di ubicazione delle stazioni fisse e siti di misura in cui può essere rilocato il laboratorio mobile e presso le sedi di ARPAB.

\*\* Centralina PZ – Bucaletto in corso di acquisizione nella RRQA

b) descrizione delle singole tipologie di lavoro oggetto dell'appalto:

Oggetto della manutenzione sono tutte le apparecchiature e le componenti hardware e software facenti parte della RRQA, compresi gli accessori necessari al corretto funzionamento delle stesse, gli impianti tecnologici e i sistemi di acquisizione e trasmissione dati locali e centrali.

In particolare, il servizio oggetto dell'appalto comprende:

Descrizione dell'attività
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RRQA, COMPRENSIVA DEI CONTROLLI QA/QC
GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SENSORI METEOROLOGICI
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE FISSE DELLE STAZIONI E DELLE AREE DI PERTINENZA DEI SITI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ACCESSORI
GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA Il Committente si riserva la facoltà di affidare servizi aggiuntivi a richiesta, qualora ne ravvisi la necessità durante il periodo di vigenza contrattuale. Tali servizi dovranno essere erogati senza oneri aggiuntivi per il Committente o a pagamento come specificato nei paragrafi successivi. Tali servizi comprendono : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Servizi di Campionamento;</li> <li>2. Dismissione, Spostamento e Inserimento della Strumentazione;</li> <li>3. Dismissioni di stazioni;</li> <li>4. Supporto alle attività di interconfronto previste dalla normativa;</li> <li>5. Migrazione al nuovo sistema OpenAirSystem.</li> </ol>
FORNITURA DI APPARATI ACCESSORI (ups, condizionatori, PC...)

c) Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/>	agenti chimici pericolosi	<input type="checkbox"/>	gas tossici
<input type="checkbox"/>	agenti cancerogeni mutageni	<input checked="" type="checkbox"/>	gas compressi non tossici
<input type="checkbox"/>	agenti biologici	<input type="checkbox"/>	liquidi criogeni
<input type="checkbox"/>	radiazione laser	<input type="checkbox"/>	agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
<input checked="" type="checkbox"/>	radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	organi meccanici in movimento
<input type="checkbox"/>	radiazioni non ionizzanti	<input checked="" type="checkbox"/>	lavoro in quota (>2 metri)
<input checked="" type="checkbox"/>	movimentazione e caduta dei carichi	<input checked="" type="checkbox"/>	automezzi di lavoro
<input checked="" type="checkbox"/>	rumore	<input type="checkbox"/>	presenza di fiamme libere
<input type="checkbox"/>	vibrazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	rischio elettrico
<input checked="" type="checkbox"/>	contatto polveri fini	<input checked="" type="checkbox"/>	rischio incendio
<input type="checkbox"/>	rischi da apparecchiature speciali - DOAS – Raggi UV		

d) *Rischi convenzionali (barrare il quadratino che interessa)*

<input type="checkbox"/>	rete fognaria	<input checked="" type="checkbox"/>	rete telefonica
<input type="checkbox"/>	distribuzione acqua	<input type="checkbox"/>	rete idrica antincendio
<input checked="" type="checkbox"/>	impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	Impianto termo-idraulico
<input checked="" type="checkbox"/>	impianto di condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	distribuzione gas tecnici	<input type="checkbox"/>	

e) *Gestione delle emergenze*

Sarà cura della ditta appaltatrice che effettua i lavori presso le centraline adottare le misure di emergenza a tutela del proprio personale.

Per la presenza del personale della ditta appaltatrice, sia pure occasionale, presso la sede dell'ARPAB. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti presso la Struttura sono visionabili presso la Direzione - Servizio di Prevenzione e Protezione in Via della Fisica, n° 18/c-d Potenza. All'interno di ogni struttura è presente un quadro con la planimetria dell'edificio, i percorsi d'esodo, l'ubicazione dei sistemi antincendio. I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono



## PARTE 5 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

Per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva.

Nell'elenco di seguito riportato si individuano i rischi presenti nei luoghi di lavoro durante le attività in appalto e il livello del rischio interferenziale suddiviso nelle seguenti categorie:

- A=1-4 lieve
- B=6-8 medio
- C=9-16 grave.

Definiti il danno (D) e la probabilità (P), il rischio (R) viene automaticamente graduato mediante la formula:  
 $R = P \times D$

Le interferenze si verificano tra ORIGINE→DESTINATARIO, principalmente in due modi:

- Dal Committente verso Appaltatore C→A
- Dall'Appaltatore verso il Committente A→C

Rischi legati all'attività lavorativa	Livello del rischio interferenziale	Origine e destinatario
Rischio da movimentazione mezzi	A	C→A A→C
Rischio da movimentazione dei carichi	A	C→A A→C

Rischi legati all'attività lavorativa	Livello del rischio interferenziale	Origine e destinatario
Rischio incendi	A	C→A
Intralcio	A	C→A A→C
Sovrapposizione attività	A	C→A
Rischio Elettrico	A	A→C
Caduta materiali	A	A→C
Rischio Rumore	A	A→C
Rischio chimico	A	A→C
Scivolamento/caduta	A	A→C
Gas compressi	A	A→C
Radiazioni ionizzanti	A	C→A
Rischio Biologico (Covid19)	A	C→A A→C

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

In relazione ai rischi sopra riportati vengono individuati di seguito le misure di prevenzione o protezione (adottate dal Committente e dall'appaltatore) che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:

Fattore di rischio	Luogo di lavoro	Misure da adottare	A cura di	Stato di attuazione	
				SI	Da attuare al momento della lavorazione
Rischio da movimentazione mezzi	Area esterna sedi agenziali	Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o della segnaletica presente. Cautela nel procedere a piedi	ARPAB Appaltatore		X
Rischio da movimentazione dei carichi	Agenzia e centraline	Utilizzare mezzi ed attrezzature che facilitano la movimentazione dei carichi: carrelli, transpallets.	ARPAB Appaltatore		x
Rischio incendi	Agenzia	Fruibilità delle vie di esodo Evitare di lasciare incustodite sostanze infiammabili	ARPAB		X
	Centraline	Divieto di fumare	Appaltatore	X	
Intralcio	Agenzie e centraline	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	ARPAB Appaltatore	X	
Sovrapposizione attività	Agenzie e centraline	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali	ARPAB	X	
	Agenzie e centraline	Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di	ARPAB Appaltatore.		X

Fattore di rischio	Luogo di lavoro	Misure da adottare	A cura di	Stato di attuazione	
				SI	Da attuare al momento della lavorazione
		<i>informazione/coordinamento dei soggetti interessati</i>			
<b>Rischio elettrico</b>	<i>Agenzie e centraline</i>	<i>Gli impianti elettrici devono essere conformi alla normativa ed utilizzati secondo le norme di buona tecnica</i>	<i>ARPAB</i>	<b>X</b>	
		<i>Le modifiche apportate devono essere connesse alle attività contrattuali e formalmente autorizzate ed in seguito certificate e verificate. Utilizzo DPI ed attrezzature idonee.</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>
<b>Caduta materiali</b>	<i>Centraline</i>	<i>Adeguate segnalazione della zona sottostante la lavorazione</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>
	<i>Centraline</i>	<i>Interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne ARPAB, a personale, mezzi, macchinari ARPAB ed altre ditte</i>	<i>ARPAB Appaltatore</i>		<b>X</b>
<b>Rischio rumore</b>	<i>Centraline</i>	<i>Utilizzo di macchinari ed attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore.. Fornitura dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>
<b>Rischio chimico</b>	<i>Centraline</i>	<i>Presenza in appalto delle schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (gas di taratura e prodotti per la derattizzazione). Formazione del personale. Aerazione dei locali.</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>
<b>Scivolamento e caduta</b>	<i>Centraline</i>	<i>Garantire accessibilità delle centraline</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>
<b>Gas compressi</b>	<i>Centraline</i>	<i>Aerazione adeguata dei locali. Ancoraggio delle bombole.</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>
<b>Radiazioni Ionizzanti</b>	<i>Centraline</i>	<i>Nomina Esperto qualificato, valutazione dei rischi e misure periodiche</i>	<i>ARPAB</i>	<b>X</b>	
		<i>Attivare le procedure di capitolato prima di mantenere o rimuovere le</i>	<i>Appaltatore</i>		<b>X</b>

Fattore di rischio	Luogo di lavoro	Misure da adottare	A cura di	Stato di attuazione	
				SI	Da attuare al momento della lavorazione
		sorgenti radiogene.			
<b>Rischio Biologico (Covid19)</b>	Sedi ARPAB	Condivisione protocollo di accesso alle sedi/centraline	ARPAB Appaltatore	x	<b>Rischio Biologico (Covid19)</b>

### **Stima dei costi della sicurezza**

Non ci sono costi per la sicurezza in quanto i rischi interferenti individuati nel presente documento devono essere gestiti attraverso misure e disposizioni tecniche che non comportano l'acquisto di dispositivi, supporti ed attrezzature connesse alle attività interferenti

## **PARTE 6 - NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO LA SEDE ARPAB**

Le norme di sicurezza ed altre informazioni utili sono reperibili c/o il Servizio di Prevenzione e Protezione A.R.P.A.B.

Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella Sede:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.

## **PARTE 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA**

### **Disposizione n° 1**

La ditta appaltatrice attraverso il suo personale, nel caso di compresenza di personale ARPAB, deve provvedere a segnalare eventuali movimenti che possano causare rischio per gli operatori ARPAB durante lo svolgimento dei lavori. Qualora si riscontrino disfunzioni o carenze di sicurezza da parte del personale della ditta appaltatrice, verranno attivate tempestivamente procedure di informazione telefonica ed informatica relativamente a:

- carenza di dispositivi di sicurezza;
- fonte/i di pericolo presente;
- indicazioni/disposizioni di sicurezza da mettere in atto.

### **Disposizione n° 2**

I lavori svolti in altezza dovranno essere effettuati mediante l'impiego di mezzi e attrezzature idonei, certificati ed omologati che siano provviste di adeguate protezioni contro la caduta degli operatori e delle attrezzature o materiali dall'alto.



### **Disposizione n° 3**

*I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno sempre operare con i DPI previsti dal loro DVR.*

*Per tutto quanto non contemplato nella presente disposizione si fa riferimento agli obblighi contenuti nel DVR dell'impresa relativamente ai rischi specifici.*

*Per tutta la durata dei lavori, è fatto obbligo a tutti gli operatori dell'impresa di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il titolare della Ditta appaltatrice avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e del presente DUVRI.*

### **Obblighi generali**

*Se parte delle attività saranno eseguite da altre ditte in regime di regolare subappalto, la ditta appaltatrice si impegna a controllare l'applicazione delle normative di sicurezza da parte del personale ed a comunicare ad ARPAB il nominativo delle ditte subappaltatrici e del relativo personale.*

*Il titolare dell'impresa appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi comprensive di relazione tecnica di radioprotezione.*

*La ditta appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:*

Contenimento dell'inquinamento acustico	La ditta appaltatrice ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività dell'Agenzia; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore
Contenimento dell'inquinamento ambientale	La ditta appaltatrice è obbligata al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo
Contenimento per accidentale dispersione nonché presenza di sostanze e preparati pericolosi	Leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede. Non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrare la presenza non aprire e maneggiarli utilizzati idonei DPI; non mescolare sostanze tra loro incompatibili
Rimozione rifiuti	È di esclusiva competenza della ditta appaltatrice la gestione dei rifiuti derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
Utilizzo macchine e attrezzature	Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla ditta appaltatrice È fatto assoluto divieto al personale della ditta appaltatrice di usare attrezzature dell'Agenzia, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori. In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dell'Agenzia, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile dell'Agenzia o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, la ditta appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.



*Come richiamato e per tutta la durata dei lavori, è fatto obbligo a tutti gli operatori dell'impresa appaltatrice di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

*Prima di accedere alle sedi agenziali lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere identificati dall'accettazione lasciando un proprio documento in corso di validità all'operatore addetto all'ingresso; documento che ritireranno al momento di abbandonare la sede della struttura. Non sarà permesso l'accesso alla sede ad operatori che non siano stati in precedenza segnalati, come da procedura indicata, dalla ditta appaltatrice.*

*Il titolare dell'impresa appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi che gli verrà consegnata dal Responsabile del procedimento.*

### **Emergenze Covid19 - Disposizioni**

*Il titolare dell'impresa appaltatrice:*

- deve essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e di aver informato i propri lavoratori;*
- deve avere attuato quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 06.04.2021 e successivi tra Sindacati e Governo*
- deve assicurare che i propri lavoratori non siano stati a contatto:  
con soggetti in isolamento fiduciario in corso;  
con soggetti che abbiano presentato sintomi influenzali anche lievi e di non essere nelle medesime condizioni all'atto dell'esecuzione del servizio;*
- deve aver chiesto a tutto il personale di effettuare una verifica quotidiana del proprio stato di salute, invitando a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di malessere come ad esempio sindromi influenzali, tosse, difficoltà respiratoria, febbre ect.*
- in caso di manifestazione dei sopra elencati sintomi tutti i dipendenti sono stati invitati a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, rimanendo a casa.*
- In caso di manifestazione dei sopra elencati sintomi presso la sede del committente, all'enteranno immediatamente il Responsabile per l'esecuzione del contratto per l'avvio delle procedure di allontanamento e segnalazione agli organi competenti.*
- durante le attività lavorative presso il committente, deve garantire che i propri dipendenti siano dotati di idonei DPI per prevenire i contagi e che rispettino le misure previste dal protocollo condiviso e dalle misure stabilite da ARPAB.*

## PARTE 8 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

(Si allegano le informazioni richieste a valle del documento)

### Generalità

<b>Ragione sociale</b>	
<b>Sede Legale</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Numero di fax</b>	
<b>Attività svolte</b>	
<b>Settore</b>	

*Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta*

<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>RLS</b>	
<b>Responsabile delle attività svolte in ARPAB</b>	

*Altre informazioni*

<b>Personale che svolgerà le attività</b>	
<b>Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)</b>	
<b>Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)</b>	
<b>Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)</b>	
<b>Note</b>	

*Il S.P.P., il R.U.P. ed un rappresentante della ditta appaltatrice nel corso dell'incontro/riunione verificheranno che:*

- *siano evidenziati i punti di cui sopra e si prenda atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività all'interno dell'azienda,*
- *avvenga il coordinamento tra le parti sulle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,*
- *rimanga a carico dell'impresa appaltatrice la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi, l'impiego di attrezzature e macchinari a norma nonché l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi alle normative vigenti.*

*L'A.R.P.A.B. e la ditta appaltatrice si impegnano ad aggiornare modificare o integrare il presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero nuove esigenze, nonché a organizzare specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.*

*Il presente documento è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigenti ed impegna le parti contraenti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.*

Potenza,

*Per l'A.R.P.A.B*

*Per la Ditta Appaltatrice*

*Responsabile Unico del Procedimento*

*Responsabile Gestionale Appalto*

---

---

*Direttore dell'esecuzione del contratto*

---

*R.S.P.P.*

---

*DIRETTORE GENERALE*

---