


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE
20AC

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AC.2020/D.00194

DEL 16/9/2020

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.a. – ID gara SIMOG n. 7403113 - Aggiudicazione efficace lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e aggiudicazione lotto 8

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 12

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratorie dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni*

organizzative”;

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;*
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;*
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018 e 572/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2019”;*
- VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: *“Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021”;*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 *“Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;*
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;*
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che

impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto "Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell'art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto Aggregatore.";

CONSIDERATO che è stata stipulata apposita convenzione rep. n. 123 del 18.05.2017 tra la Regione Basilicata – Dipartimento SUA-RB e la Società Acquedotto Lucano S.p.A. relativa alla disciplina delle attività svolte dalla Regione Basilicata inerenti alla Stazione Unica Appaltante;

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB n. 20AC.2019/D.00063 del 04/04/2019 avente ad oggetto *Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. - Indizione gara*, con la quale, preso atto degli atti di gara predisposti dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. ed approvati con determinazione dell'Amministratore Unico n. 160 del 12/10/2018 così come modificata con determinazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 28/02/2019, si disponeva, tra l'altro, quanto segue:

- l'approvazione degli atti di gara ivi indicati;
- l'indizione di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della "Servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli Impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A.", di valore stimato pari ad € 65.338.242,98 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e che detto ultimo importo è a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB n. 20AC.2019/D.00146 del 20/09/2019 avente ad oggetto: << *Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. - Verifica della documentazione amministrativa: ammissioni ed esclusioni.*>>, con la quale è stata dichiarata l'ammissione dei seguenti operatori economici alle successive fasi di gara:

N. Plico	Operatore Economico	Lotti a cui partecipa
1	ENTEI S.p.A.-COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICA SPURGO	3, 4, 8
2	ECOTECNICA SRL	1, 7, 8, 9
3	R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l.	5, 7, 10
4	ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
5	ATI SOTECO S.p.A. - PEPE S.r.l. - MAYA S.r.l.	6

6	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.	1, 2, 3, 4, 10
7	Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.	3, 5
8	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.	6
9	STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.	7, 9
10	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAM	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11	RTI Ing. G. LUPI S.r.l. / ECOLOGIA ESPOSITO S.r.l.	3, 4
12	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.	4
13	COLLE IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - ATP S.r.l. - ECO COSTRUZIONI ALI	5
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	5, 6, 7
15	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	1, 2

VISTA

la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) n. 20A2.2019/D.00120 del 29/06/2019 avente ad oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – ID gara SIMOG n. 7403113” così come modificata dalle successive Determinazioni n. 20A2.2019/D.00148 del 23/09/2019 e n. 20A2.2019/D.00177 del 08/11/2019 con la quale è stata nominata la seguente Commissione giudicatrice:

1. DI BELLO Giovanni - Dirigente della Regione Basilicata (Presidente)
2. LO VECCHIO Giuseppina -Funzionario della Regione Basilicata - (Componente)
3. LEONE Maria Carmela - Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata - (Componente);

nonché è stato nominato il segretario BIANCHINI Giuseppe, funzionario in servizio presso il Dipartimento SUA-RB;

VISTO

il verbale di seduta pubblica del Seggio di Gara n. 8 del 03/10/2019, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale seduta il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, ha proceduto all’apertura della “busta B” contenente l’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla gara e successivamente ha trasmesso le offerte tecniche al Segretario della Commissione;

VISTI

i verbali della Commissione giudicatrice di seduta riservata nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rispettivamente del 29/11/2019, 10/12/2019, 14/12/2019, 23/12/2019, 16/01/2020, 24/01/2020, 30/01/2020, 13/02/2020 e 21/02/2020 relativi alla fase di valutazione delle offerte tecniche nonché il verbale della stessa Commissione di seduta pubblica n. 10 del 10/03/2020 relativo all’apertura della busta contenente l’offerta economica, tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO

in particolare il verbale n. 10 del 10/03/2020 della Commissione giudicatrice dal quale risultano le seguenti graduatorie

Lotto 1

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	SI	91,600
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	67,729
3	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	NO	47,119
4	Ecotecnica srl	NO	38,892
5	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	30,752

Lotto 2

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	SI	88,608
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	69,395
3	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	44,667
4	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	NO	41,431

Lotto 3

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	83,340
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	68,797
3	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	NO	57,180
4	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	47,840
5	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	NO	46,046
6	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	NO	24,200

Lotto 4

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	NO	81,379
2	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	80,207
3	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	54,131
4	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	NO	42,864
5	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	42,666
6	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	NO	19,567

Lotto 5

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	SI	85,188
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	79,103
3	COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - ATP SRL - ECO COSTRUZIONI ALI	NO	50,825

4	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	NO	49,771
5	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	NO	35,745
6	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	NO	29,426

Lotto 6

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	78,822
2	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL - TECNAV SOC. COOP.	NO	71,983
3	ATI SOTECO SpA - PEPE Srl - MAYA Srl	NO	53,344
4	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	NO	21,981

Lotto 7

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	82,734
2	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	NO	78,790
3	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	69,545
4	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	NO	39,469
5	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	NO	35,227
6	Ecotecnica srl	NO	28,490

Lotto 8

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	94,893
2	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICA SPURGO	NO	54,143
3	Ecotecnica srl	NO	32,967

Lotto 9

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	81,863
2	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	NO	76,225
3	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	54,278
4	Ecotecnica srl	NO	25,988

Lotto 10

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	83,833
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	70,488
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	NO	59,026

4	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	32,262
---	--------------------------	----	--------

CONSIDERATO che dal verbale n. 10 del 10/03/2020 della Commissione giudicatrice, in conformità alla procedura di aggiudicazione ed ai limiti all'aggiudicazione previsti nel capitolo 5 del disciplinare di gara, emerge la proposta di aggiudicazione della procedura di gara nei confronti dei seguenti operatori economici:

Lotto	Operatore economico
1	ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.
2	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.
3	Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.
4	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l.
5	ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.
6	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.
7	STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.
8	ENTEI S.p.A.-COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICA SPURGO
9	STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.
10	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l.

che, per effetto delle già citate limitazioni all'aggiudicazione contenute nel capitolo 5 del disciplinare di gara, hanno presentato la migliore offerta;

CONSTATATO che nessuna delle offerte degli operatori economici della precedente proposta di aggiudicazione risulta anormalmente bassa;

CONSIDERATO che dall'insieme dei suddetti verbali si evince che la commissione giudicatrice ha completato le operazioni di gara di propria competenza;

DATO ATTO che la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti degli operatori economici collocati in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione si è conclusa con esito favorevole relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 mentre si è conclusa con esito sfavorevole relativamente al lotto 8 per il quale per l'operatore economico Sinnica Spurgo srl P.IVA 01689400768 il DURC protocollo INAIL_23484878 del 13/08/2020 risulta NON REGOLARE come da *verbale di verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii. ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto* del 09/07/2020 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO L'art. 80 comma 4 il quale, tra l'altro, dispone che *"Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità"*

contributiva (DURC)..”;

- RITENUTO** pertanto di dover escludere per la non regolarità del DURC protocollo INAIL_23484878 del 13/08/2020 relativo alla ditta Sinnica Spurgo s.r.l. l'operatore economico ATI ENTEI S.p.A.-COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICA SPURGO che risultava aggiudicataria del lotto 8;
- VISTA** la graduatoria relativa al lotto 8 dalla quale risulta che l'operatore economico che succede in ordine di graduatoria è Ecotecnica s.r.l.
- RITENUTO** di dove aggiudicare il lotto 8 all'operatore economico Ecotecnica s.r.l. che non risulta già aggiudicatario di altri lotti e che pertanto non è soggetto alle limitazioni di cui al capitolo 5 del disciplinare di gara
- CONSTATATO** Che, relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 9 e 10 l'aggiudicazione è, inoltre, efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in forza dell'esito positivo delle verifiche da ultimo richiamate in capo agli operatori economici collocati in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione nelle rispettive graduatorie;
- RITENUTO** infine, di dover differire l'efficacia dell'aggiudicazione relativa al lotto 8 all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di prendere atto, in riferimento al bando di gara avente ad oggetto << Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – ID gara SIMOG n. 7403113>>, del verbale del Seggio di gara n. 8 del 03/10/2019; dei verbali della Commissione giudicatrice di seduta riservata nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rispettivamente del 29/11/2019, 10/12/2019, 14/12/2019, 23/12/2019, 16/01/2020, 24/01/2020, 30/01/2020, 13/02/2020 e 21/02/2020 relativi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, del verbale di seduta pubblica n. 10 del 10/03/2020 relativo all'apertura della busta contenete l'offerta economica nonché del verbale di verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii. ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto del 09/12/2019, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare i suddetti verbali constatandone la regolarità formale e per l'effetto approvare le seguenti graduatorie

Lotto 1

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	SI	91,600
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	67,729
3	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	NO	47,119
4	Ecotecnica srl	NO	38,892
5	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	30,752

Lotto 2

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	SI	88,608
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	69,395
3	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	44,667
4	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	NO	41,431

Lotto 3

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	83,340
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	68,797
3	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	NO	57,180
4	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	47,840
5	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICA SPURGO	NO	46,046
6	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	NO	24,200

Lotto 4

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	NO	81,379
2	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	80,207
3	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	54,131
4	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICA SPURGO	NO	42,864
5	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	42,666
6	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	NO	19,567

Lotto 5

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	SI	85,188
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	79,103
3	COLLE IMPIANTI E SERVIZI SRL - ATP SRL - ECO COSTRUZIONI ALI	NO	50,825
4	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	NO	49,771
5	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	NO	35,745
6	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	NO	29,426

Lotto 6

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl	NO	78,822

	(Capogruppo M.) - Garram		
2	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL - TECNAV SOC. COOP.	NO	71,983
3	ATI SOTECO SpA - PEPE Srl - MAYA Srl	NO	53,344
4	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	NO	21,981

Lotto 7

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	82,734
2	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	NO	78,790
3	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	69,545
4	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	NO	39,469
5	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	NO	35,227
6	Ecotecnica srl	NO	28,490

Lotto 8

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	94,893
2	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICA SPURGO	NO	54,143
3	Ecotecnica srl	NO	32,967

Lotto 9

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	81,863
2	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	NO	76,225
3	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	54,278
4	Ecotecnica srl	NO	25,988

Lotto 10

Ordine graduatoria	Operatore economico	Anomala	Punteggio totale
1	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	NO	83,833
2	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	NO	70,488
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	NO	59,026
4	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	NO	32,262

- 3) di disporre, per effetto della procedura di aggiudicazione e dei limiti all'aggiudicazione previsti nel capitolo 5 del disciplinare di gara, l'aggiudicazione nei confronti dei seguenti Operatori Economici:

- Lotto 1: ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l. che ha totalizzato 67,730 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 65,598 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 2,132 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 1,30%, pari ad € 70.234,44 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 5.402.649,44 e quindi per un importo di € 5.332.415,00 a cui vanno aggiunti € 76.082,94 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 5.408.497,94 oltre IVA come per legge;
- Lotto 2: COSTRUZIONI DONDI S.p.A. che ha totalizzato 44,667 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 27,274 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 17,393 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 12,120%, pari ad € 594.435,00 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 4.904.579,56 e quindi per un importo di € 4.310.144,56, a cui vanno aggiunti € 75.367,3 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 4.385.511,86 oltre IVA come per legge;
- Lotto 3: Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. che ha totalizzato 57,18 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 32,18 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 25 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 27,171%, pari ad € 1.380.764,59 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 5.081.758,47 e quindi per un importo di € 3.700.993,88, a cui vanno aggiunti € 91.156,40 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 3.792.150,28 oltre IVA come per legge;
- Lotto 4: Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l. che ha totalizzato 80,208 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 57,370 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 22,838 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 28,21%, pari ad € 1.088.757,19 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 3.859.472,5 e quindi per un importo di € 2.770.715,31, a cui vanno aggiunti € 75.406,4 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.846.121,71 oltre IVA come per legge;
- Lotto 5: ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l. che ha totalizzato 79,103 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 61,156 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 17,947 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 11,220%, pari ad € 892.053,04 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 7.950.561,81 e quindi per un importo di € 7.058.508,77, a cui vanno aggiunti € 129.376,78 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 7.187.885,55 oltre IVA come per legge;
- Lotto 6: ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP. che ha totalizzato 71,983 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 46,983 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 25 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 36,190%, pari ad € 2.747.957,24 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 7.593.139,65 e quindi per un importo di € 4.845.182,41, a cui vanno aggiunti € 106.937,68 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 4.952.120,09 oltre IVA come per legge;
- Lotto 7: STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l. che ha totalizzato 78,790 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 58,026 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 20,764 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 15,110%, pari ad € 1.163.677,30 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 7.701.371,91 e quindi per un importo di € 6.537.694,61, a cui vanno aggiunti €

69.751,66 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 6.607.446,27 oltre IVA come per legge;

- Lotto 8: Ecotecnica s.r.l. che ha totalizzato 32,967 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 7,967 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 25,000 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 18,000%, pari ad € 1.089.237,55 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 6.051.319,71 e quindi per un importo di € 4.962.082,162, a cui vanno aggiunti € 91.156,40 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 5.053.238,56 oltre IVA come per legge;
- Lotto 9: STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l. che ha totalizzato 76,225 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 57,057 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 19,168 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 15,330%, pari ad € 889.465,08 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 5.802.120,58 e quindi per un importo di € 4.912.655,50, a cui vanno aggiunti € 67.659,48 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 4.980.314,98 oltre IVA come per legge;
- Lotto 10: Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l. che ha totalizzato 83,833 punti (sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica 58,833 punti su un massimo di 75,00 punti e di quello dell'offerta economica 25,00 punti su un massimo di 25,00 punti) con un ribasso percentuale offerto del 25,540%, pari ad € 2.603.551,81 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 10.194.016,48 e quindi per un importo di € 7.590.464,67, a cui vanno aggiunti € 14.357,82 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo pari a € 7.604.822,49 oltre IVA come per legge;
- 4) di dichiarare che l'aggiudicazione è, altresì, efficace per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. in forza dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo agli operatori economici in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione;
 - 5) di differire l'efficacia dell'aggiudicazione relativa al lotto 8 all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
 - 6) di provvedere a comunicare l'esito della procedura di gara in parola ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - 7) di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquedotto Lucano S.p.A.;
 - 8) di trasmettere altresì, il presente atto al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;
 - 9) di dare atto altresì, che tutti i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono agli atti dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;
 - 10) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti>.

L'ISTRUTTORE **Rocco Onorati**_____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE **ANTONIO CORONA**_____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.a. – ID gara SIMOG n. 7403113 - Aggiudicazione efficace lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e aggiudicazione lotto 8

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **17/09/2020**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Liliana Santoro**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>



Verbale n.8 del 03/10/2019 del Seggio di gara

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PUBBLICA FOGNATURA GESTITI DA
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - SIMOG – GARA N. 7403113 - DOCUMENTI BUSTA "B"**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 09:55, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara costituito con nota del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 102328/20AC del 17/06/2019 e modificato con nota n. 162206/20AC del 03/10/2019 come di seguito individuato:

- Ing. Rocco Onorati - Presidente – Responsabile del Procedimento
- Ing. Giuseppe Bianchini - Componente
- Geom. Donato Claps – Componente con funzioni di Segretario.

Alla seduta partecipano i seguenti operatori economici:

N. Plico	Operatore Economico	Rappresentante
1	ENTEI S.p.A.- COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. – SINNICA SPURGO	Sig. Michele Colle
6	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.	Sig. Antonio Fortunato
7	Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEM S.r.l.	Sig.ra Nicole Pietromatera
8	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.	Sig.ra Clarissa Lomonaco e Sig. Gerardo Mariani
9	STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.	Sig. Massimo Persiani
10	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAM	Sig.ra Claudia Telesca
12	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.	Sig.ra Clarissa Lomonaco e Sig. Gerardo Mariani
13	COLLE IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - ATP S.r.l. – ECO COSTRUZIONI ALI	Sig. Michele Colle

**REGIONE BASILICATA****DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB**

Sono inoltre presenti i membri della Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n.ro 20A2.2019/D.00120 del 29/6/2019 così come modificata dalla Determina Dirigenziale n.ro 20A2.2019/D.00148 del 23/9/2019, di seguito riportati:

<i>Componente</i>	<i>Ruolo</i>
Giovanni DI BELLO - Dirigente regionale	Presidente
Giuseppina LO VECCHIO - Funzionario regionale	Componente
Giovanni PACIFICO - Funzionario regionale	Componente

Premessi e richiamati il verbale n.1 del 18.06.2019 di seduta pubblica e i verbali nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 rispettivamente del 26.06.2019, 08.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 26.08.2019 e 16.09.2019 di sedute riservate del Seggio di gara, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono comunicati preliminarmente gli esiti della verifica della documentazione amministrativa e riportati nella Determinazione Dirigenziale 20AC.2019/D.00146 del 20/09/2019, "Verifica della documentazione amministrativa - Busta A - da parte del Seggio di gara. Ammissione/Esclusione", come di seguito riportati.

N. Plico	Operatore Economico	Esito Istruttoria Busta A
1	ENTEI S.p.A.- COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICI SPURGO	AMMESSO
2	ECOTECNICA SRL	AMMESSO
3	R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l.	AMMESSO
4	ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.	AMMESSO
5	ATI SOTECO S.p.A. - PEPE S.r.l. - MAYA S.r.l.	AMMESSO
6	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.	AMMESSO
7	Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEM S.r.l.	AMMESSO
8	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.	AMMESSO
9	STIGLIANO S.r.l. - ECOLOGY GREEN S.r.l.	AMMESSO
10	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAM	AMMESSO
11	RTI Ing. G. LUPI S.r.l. / ECOLOGIA ESPOSITO S.r.l.	AMMESSO
12	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.	AMMESSO
13	COLLE IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - ATP S.r.l. - ECO COSTRUZIONI ALI	AMMESSO
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	AMMESSO
15	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	AMMESSO

nella configurazione e per i lotti a cui partecipano.



Il Seggio di gara procede quindi, per ciascuno dei lotti, all'apertura delle Buste B - "Offerta tecnica" presentate dagli operatori economici, secondo l'ordine di numerazione dei plichi e verificando la presenza dei documenti richiesti dall'art. 24 "Contenuto della BUSTA TELEMATICA B - Offerta tecnica" del Disciplinare di gara.

Si riporta di seguito la procedura di verifica dei plichi:

1. Lotto 1:

- a. Plico n. 2 Operatore economico ECOTECNICA SRL, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 6 Operatore economico COSTRUZIONI DONDI S.p.A., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- e. Plico n. 15 Operatore economico GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

2. Lotto 2:

- a. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 6 Operatore economico COSTRUZIONI DONDI S.p.A., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 15 Operatore economico GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

3. Lotto 3:

- a. Plico n. 1 Operatore Economico ENTEI S.p.A.- COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICCA SPURGO, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;



- b. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 6 Operatore economico COSTRUZIONI DONDI S.p.A., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 7 Operatore economico Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop. - ECOLOGICAL SYSTEM S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- e. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- f. Plico n. 11 Operatore economico RTI Ing. G. LUPI S.r.l. / ECOLOGIA ESPOSITO S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

4. Lotto 4

- a. Plico n. 1 Operatore Economico ENTEI S.p.A.- COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICA SPURGO, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 6 Operatore economico COSTRUZIONI DONDI S.p.A., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- e. Plico n. 11 Operatore economico RTI Ing. G. LUPI S.r.l. / ECOLOGIA ESPOSITO S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- f. Plico n. 12 Operatore economico ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

5. Lotto 5:

- a. Plico n. 3 Operatore economico R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica



B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

- b. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 7 Operatore economico Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEM S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- e. Plico n. 13 Operatore economico COLLE IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - ATP S.r.l. - ECO COSTRUZIONI ALI, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- f. Plico n. 14 Operatore economico COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

6. Lotto 6:

- a. Plico n. 5 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - PEPE S.r.l. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 8 Operatore economico ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 14 Operatore economico COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

7. Lotto 7:

- a. Plico n. 2 Operatore economico ECOTECNICA SRL, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 3 Operatore economico R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;



- c. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n.9 Operatore economico STIGLIANO S.r.l. - ECOLOGY GREEN S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- e. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- f. Plico n. 14 Operatore economico COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

8. Lotto 8:

- a. Plico n. 1 Operatore Economico ENTEI S.p.A. - SINNICA SPURGO, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 2 Operatore economico ECOTECNICA SRL, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

9. Lotto 9:

- a. Plico n. 2 Operatore economico ECOTECNICA SRL, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- b. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n.9 Operatore economico STIGLIANO S.r.l. - ECOLOGY GREEN S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

10. Lotto 10:

- a. Plico n. 3 Operatore economico R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;



- b. Plico n. 4 Operatore economico ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- c. Plico n. 6 Operatore economico COSTRUZIONI DONDI S.p.A., il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;
- d. Plico n. 10 Operatore economico Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) - GARRAMONE, il Seggio di gara rileva la presenza nella busta telematica B - "offerta tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 24 del Disciplinare di gara;


Il Presidente, esaurite le operazioni odierne, consegna copia della documentazione presente nella Buste telematiche B - "offerta tecnica" di tutti i plichi dal n.1 al n.15 al Segretario della Commissione giudicatrice per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede della SUA-RB al piano 5 del palazzo della Giunta Regionale in via V. Verrastro, n. 4.

Il Presidente, alle ore alle ore 11:55, dichiara conclusa la seduta pubblica.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 03/10/2019

- Ing. Rocco Onorati, RdP - Presidente
- Ing. Giuseppe Bianchini - Componente
- Geom. Donato Claps - Segretario verbalizzante



Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.





VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 1 del 29 novembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di novembre presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 20AC.2019/D.00063 del 04/04/2019 è stata indetta la gara avente ad oggetto *"Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A."*;
 - con determinazione dirigenziale n. 20AC.2019/D.00146 del 20/09/2019, verificata la documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente e contenuta all'interno delle Buste A, è stata dichiarata l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti operatori economici:
 1. RTI ENTEI S.p.A.- COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. – SINNICA SPURGO
 2. ECOTECNICA SRL
 3. R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l.
 4. ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.
 5. ATI SOTECO S.p.A. - PEPE S.r.l. - MAYA S.r.l.
 6. COSTRUZIONI DONDI S.p.A.
 7. Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEM S.r.l.
 8. RTI ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.
 9. RTI STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.
 10. Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l.
 11. RTI Ing. G. LUPI S.r.l. / ECOLOGIA ESPOSITO S.r.l.
 12. ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.
 13. RTI COLLE IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - ATP S.r.l. – ECO COSTRUZIONI ALI
 14. COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.
 15. RTI GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.
- 
- 
- 
- 

- con determinazione dirigenziale n. 20A2.2019/D.00120 del 29/06/2019, successivamente modificata con le determinazioni dirigenziali 20A2.2019/D.00148 del 23/9/2019 e 20A2.2019/D.00177 del 08/11/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi;
- in data 03/10/2019 si è tenuta la seduta pubblica di gara nella quale il Seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, ing. Rocco ONORATI, ha proceduto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 29 del disciplinare di gara ed alla presenza dei componenti della Commissione Giudicatrice, all'apertura della busta telematica *B - Offerta Tecnica* dei concorrenti ammessi;
- al termine della suddetta seduta pubblica il Responsabile del procedimento ha consegnato al Segretario della Commissione giudicatrice copia digitale della documentazione presente nella Buste telematiche *B - Offerta Tecnica* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB al V piano del palazzo della Giunta Regionale in via V. Verrastro, n. 4;

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta alle ore 15:45.

La Commissione giudicatrice, considerato il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica della determinazione dirigenziale 20A2.2019/D.00177 del 08/11/2019, assegnato per completare le operazioni di propria competenza, definisce il proprio calendario dei lavori stabilendo che le sedute fissate per la valutazione delle offerte tecniche si terranno con cadenza settimanale, fino al completamento della valutazione di tutte le offerte tecniche ammesse per ciascuno dei Lotti di gara.

In ognuna delle sedute sarà stabilita la data della successiva seduta, compatibilmente con gli ordinari impegni lavorativi dei componenti.

La Commissione giudicatrice prende preliminarmente atto delle modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche come stabilite dal disciplinare di gara (capitolo 26) evidenziando che:

- la valutazione dell'offerta tecnica comporta un'attribuzione di punteggio fino ad un massimo di 75 (settantacinque) punti,
- in merito ai sub-criteri di valutazione relativi all'offerta tecnica (max. 75 punti), i punteggi, in linea con quanto riportato nelle Linee Guida n.2, di attuazione del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - Paragrafo V (approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n°1005, del 21.09.2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n.424 del 02.05.2018), saranno determinati con il metodo del "confronto a coppie" tra le offerte presentate, sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri.

La commissione giudicatrice procede all'analisi del disciplinare di gara, con particolare riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione come definiti dal paragrafo 26.1 del disciplinare medesimo.

La commissione giudicatrice procede alle analisi delle richieste di chiarimenti trasmesse dagli operatori economici alla stazione appaltante e dei relativi riscontri forniti dal RUP e pubblicate sul portale appalti della SUA-RB in data 04/06/2019

La commissione giudicatrice definisce la struttura della scheda di valutazione che sarà utilizzata per registrare le risultanze del confronto a coppie tra i concorrenti eseguito dai singoli commissari per ciascun sub criterio di valutazione. In tali schede di valutazione i concorrenti saranno individuati dalla sigla "OE"

seguita dal numero progressivo relativo all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, come di seguito specificato:

- OE1 RTI ENTEI S.p.A.- COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. – SINNICIA SPURGO
- OE2 ECOTECNICA SRL
- OE3 R.T.I. costituendo COGEI S.r.l. - TR.IN.CO.N.E. S.r.l.
- OE4 ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.
- OE5 ATI SOTECO S.p.A. - PEPE S.r.l. - MAYA S.r.l.
- OE6 COSTRUZIONI DONDI S.p.A.
- OE7 Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEM S.r.l.
- OE8 RTI ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.
- OE9 RTI STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.
- OE10 Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l.
- OE11 RTI Ing. G. LUPI S.r.l. / ECOLOGIA ESPOSITO S.r.l.
- OE12 ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.
- OE13 RTI COLLE IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - ATP S.r.l. – ECO COSTRUZIONI ALI
- OE14 COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.
- OE15 RTI GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.

Alle ore 18:50 il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta e riconvoca la Commissione giudicatrice per le ore 08:30 del 10/12/2019 presso la stessa sede.


Della riunione viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI



Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale seduta riservata n. 2 del 10 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di dicembre presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 10:00.

La Commissione giudicatrice procede quindi, per ciascuno dei Lotti di gara, alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, secondo l'ordine di presentazione delle istanze, garantendo, con riguardo ai singoli sub-criteri di valutazione, il rispetto delle modalità di formazione del giudizio stabilite dal disciplinare di gara.

Sulla base degli aspetti indicati, per ciascun sub-criterio di valutazione, al paragrafo 26.1 del disciplinare di gara, ciascun Commissario confronta le offerte tecniche dei concorrenti individuando la preferenza tra le due messe a confronto ed il grado di preferenza, variabile da 1 a 6, secondo la seguente scala:

- 1 = parità
- 2 = preferenza minima
- 3 = preferenza piccola
- 4 = preferenza media
- 5 = preferenza grande
- 6 = preferenza massima

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi secondo la seguente modalità:

- i. si sommano i punteggi attribuiti da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie" (TOT);
- ii. si trasformano, per ciascun commissario, la somma dei punteggi attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente proporzionale al punteggio raggiunto (COEFF.);
- iii. si calcola la **MEDIA** tra i singoli commissari dei coefficienti ottenuti come sopra;
- iv. si calcola il **PUNTEGGIO** attribuito ad ogni concorrente per lo specifico sub-criterio moltiplicando la **MEDIA** così ottenuta per il **Peso/Punt. Max** di ogni sub-criterio;

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 1

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max				18
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,294	0,294	0,333	0,307	5,529
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000
OE 6	0,118	0,118	0,056	0,097	1,745
OE 10	0,706	0,706	0,722	0,711	12,804
OE 15	0,000	0,000	0,056	0,019	0,333

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,200	0,545	0,200	0,315	2,836
OE 4	0,667	1,000	0,667	0,778	7,000
OE 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 15	0,200	0,273	0,200	0,224	2,018

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,118	0,267	0,118	0,167	1,506
OE 4	0,706	1,000	1,000	0,902	8,118
OE 6	0,118	0,067	0,118	0,101	0,906
OE 10	1,000	1,000	0,706	0,902	8,118
OE 15	0,118	0,067	0,118	0,101	0,906

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	Peso/Punt. Max				6
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,000	0,000	0,500	0,167	1,000
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
OE 6	1,000	0,143	0,000	0,381	2,286
OE 10	1,000	0,643	1,000	0,881	5,286
OE 15	0,375	0,357	0,500	0,411	2,464

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				10
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,000	0,000	0,077	0,026	0,256
OE 4	0,615	1,000	1,000	0,872	8,718
OE 6	0,154	0,143	0,077	0,125	1,245
OE 10	1,000	0,643	1,000	0,881	8,810
OE 15	0,615	0,357	0,615	0,529	5,293

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 4	1,000	1,000	0,643	0,881	7,048
OE 6	0,385	0,467	0,357	0,403	3,222
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
OE 15	0,385	0,133	0,357	0,292	2,334

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche
migliorative per il monitoraggio e la riduzione
dell'impatto degli impianti di depurazione
sull'ambiente esterno - (impatto acustico,
odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max				4
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
OE 6	0,643	0,438	0,467	0,516	2,063
OE 10	1,000	0,688	1,000	0,896	3,583
OE 15	0,143	0,125	0,133	0,134	0,535

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per
la rilevazione delle presenze del personale
addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,286	0,167	0,286	0,246	2,214
OE 4	0,286	1,000	0,286	0,524	4,714
OE 6	0,286	0,167	0,286	0,246	2,214
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 15	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e
qualificazione in materia di
depurazione/ambientale del personale
impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max				2
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 6	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 15	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del **Lotto 1**, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
	Peso/Punt. Max
	75
	PUNTI
OE 2	15,342
OE 4	65,598
OE 6	15,682
OE 10	66,600
OE 15	24,883

Si dà atto che il Segretario della commissione si è assentato dalla seduta dalle ore 13:35 alle ore 15:25.

Alle ore 15:30, essendo terminate le operazioni di valutazione per i concorrenti del Lotto n. 1, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 08:30 del 14/12/2019 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B* -

"offerta tecnica" di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.

Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.27 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari; il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	2	3	3
OE 4		5	2	6
OE 6			4	2
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
5	0,294
17	1,000
2	0,118
12	0,706
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	3	2	4	1
OE 4		4	2	3
OE 6			5	2
OE 10				4
OE 15				

TOT	COEFF.
3	0,200
10	0,667
0	0,000
15	1,000
3	0,200

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	1	5	1
OE 4		4	2	4
OE 6			5	1
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
2	0,118
12	0,706
2	0,118
17	1,000
2	0,118

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	4	4	3
OE 4		1 1	1 1	2
OE 6			1 1	2
OE 10				2
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
8	1,000
8	1,000
8	1,000
3	0,375

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	2	5	4
OE 4		3	2	1 1
OE 6			4	3
OE 10				2
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
8	0,615
2	0,154
13	1,000
8	0,615

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	6	4	6	4
OE 4		3	1 1	3
OE 6			3	1 1
OE 10				3
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
13	1,000
5	0,385
13	1,000
5	0,385

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	6	5	6	2
OE 4		2	1	1
OE 6			2	4
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
14	1,000
9	0,643
14	1,000
2	0,143

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	1	1	2	2
OE 4		1	2	2
OE 6			2	2
OE 10				1
OE 15				1

TOT	COEFF.
2	0,286
2	0,286
2	0,286
7	1,000
7	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	1	1	1	1
OE 4		1	1	1
OE 6			1	1
OE 10				1
OE 15				

TOT	COEFF.
4	1,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

Handwritten signatures and initials: "G", "NR", and a large "X" mark.

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	2	3	3
OE 4		5	2	6
OE 6			4	2
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
5	0,294
17	1,000
2	0,118
12	0,706
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	2	4	2	2
OE 4		5	1	3
OE 6			5	3
OE 10				3
OE 15				

TOT	COEFF.
6	0,545
11	1,000
0	0,000
11	1,000
3	0,273

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	2	4	2
OE 4		5	1	5
OE 6			5	1
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
4	0,267
15	1,000
1	0,067
15	1,000
1	0,067

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	5	2	4	3
OE 4		4	2	3
OE 6			3	2
OE 10				2
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
14	1,000
2	0,143
9	0,643
5	0,357

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	5	2	4	3
OE 4		4	2	3
OE 6			3	2
OE 10				2
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
14	1,000
2	0,143
9	0,643
5	0,357

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	6	4	6	2
OE 4		3	1	5
OE 6			3	3
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
15	1,000
7	0,467
15	1,000
2	0,133

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 15	
OE 2		6		4		5		2
OE 4			3		2		5	
OE 6						2	3	
OE 10							4	
OE 15								

TOT	COEFF.
0	0,000
16	1,000
7	0,438
11	0,688
2	0,125

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 15	
OE 2		2	1	1		2		2
OE 4			2		1	1	1	1
OE 6						2		2
OE 10							1	1
OE 15								

TOT	COEFF.
1	0,167
6	1,000
1	0,167
6	1,000
6	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 15	
OE 2	1	1	1	1	1	1	1	1
OE 4			1	1	1	1	1	1
OE 6					1	1	1	1
OE 10							1	1
OE 15								

TOT	COEFF.
4	1,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	4	3	3	3
OE 4		6	2	6
OE 6			5	1
OE 10				5
OE 15				

TOT	COEFF.
6	0,333
18	1,000
1	0,056
13	0,722
1	0,056

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	3	2	4	1
OE 4		4	2	3
OE 6			5	2
OE 10				4
OE 15				

TOT	COEFF.
3	0,200
10	0,667
0	0,000
15	1,000
3	0,200

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	5	1	4	1
OE 4		5	2	5
OE 6			4	1
OE 10				4
OE 15				

TOT	COEFF.
2	0,118
17	1,000
2	0,118
12	0,706
2	0,118

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	2	4	2	1
OE 4		5	1	2
OE 6			5	4
OE 10				2
OE 15				

TOT	COEFF.
5	0,500
10	1,000
0	0,000
10	1,000
5	0,500

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	5	1	5	4
OE 4		5	1	2
OE 6			5	4
OE 10				2
OE 15				

TOT	COEFF.
1	0,077
13	1,000
1	0,077
13	1,000
8	0,615

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 15
OE 2	5	4	6	4
OE 4		2	2	2
OE 6			3	1
OE 10				3
OE 15				

TOT	COEFF.
0	0,000
9	0,643
5	0,357
14	1,000
5	0,357

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 15	
OE 2	6		4		6		2	
OE 4			3		1	1	5	
OE 6					3		3	
OE 10							5	
OE 15								

TOT	COEFF.
0	0,000
15	1,000
7	0,467
15	1,000
2	0,133

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 15	
OE 2	1	1	1	1	2		2	
OE 4			1	1	2		2	
OE 6					2		2	
OE 10							1	1
OE 15								

TOT	COEFF.
2	0,286
2	0,286
2	0,286
7	1,000
7	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 15	
OE 2	1	1	1	1	1	1	1	1
OE 4			1	1	1	1	1	1
OE 6					1	1	1	1
OE 10							1	1
OE 15								

TOT	COEFF.
4	1,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. - SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 3 del 14 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di dicembre presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 08:45.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.2**, secondo la stessa metodologia illustrata nel verbale n. 2 del 10/12/2019.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 2

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max		18		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000
OE 6	0,364	0,364	0,364	0,364	6,545
OE 10	0,636	0,636	0,636	0,636	11,455
OE 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max		9		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	0,600	1,000	0,600	0,733	6,600
OE 6	0,100	0,143	0,100	0,114	1,029
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 15	0,100	0,143	0,100	0,114	1,029

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max		9		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	0,556	1,000	1,000	0,852	7,667
OE 6	0,556	0,500	0,556	0,537	4,833
OE 10	1,000	1,000	0,556	0,852	7,667
OE 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	Peso/Punt. Max		6		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
OE 6	0,429	0,000	0,000	0,143	0,857
OE 10	0,429	0,556	1,000	0,661	3,968
OE 15	0,000	0,222	0,500	0,241	1,444

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				10
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
OE 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 10	1,000	0,556	1,000	0,852	8,519
OE 15	0,429	0,222	0,500	0,384	3,836

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	0,500	0,600	0,500	0,533	4,267
OE 6	0,125	0,300	0,125	0,183	1,467
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
OE 15	0,125	0,000	0,125	0,083	0,667

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max				4
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	0,600	1,000	1,000	0,867	3,467
OE 6	0,300	0,429	0,429	0,386	1,543
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
OE 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	0,000	1,000	0,000	0,333	3,000
OE 6	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 15	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max				2
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 6	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 15	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.2, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 4	61,000
OE 6	27,274
OE 10	63,608
OE 15	17,976

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.3**, secondo la medesima metodologia.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 3

SUB CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max				18
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,4500	0,2667	0,2667	0,3278	5,9000
OE 4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	18,0000
OE 6	0,4500	0,2667	0,2667	0,3278	5,9000
OE 7	0,7000	0,6000	0,6000	0,6333	11,4000
OE 10	0,0500	0,6000	0,6000	0,4167	7,5000
OE 11	0,0500	0,0000	0,0000	0,0167	0,3000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,5714	1,0000	1,0000	0,8571	7,7143
OE 4	0,5714	1,0000	0,5385	0,7033	6,3297
OE 6	0,0714	0,1818	0,0769	0,1101	0,9905
OE 7	0,5714	0,4545	0,5385	0,5215	4,6933
OE 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	9,0000
OE 11	0,0714	0,0000	0,0769	0,0495	0,4451

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,5385	1,0000	0,5385	0,6923	6,2308
OE 4	0,5385	1,0000	0,5385	0,6923	6,2308
OE 6	0,5385	0,4545	0,5385	0,5105	4,5944
OE 7	0,5385	0,1818	1,0000	0,5734	5,1608
OE 10	1,0000	1,0000	0,5385	0,8462	7,6154
OE 11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

SUB-CRITERIO 2.1 - Modalità di intervento in caso di scarico anormale

	Peso/Punt. Max				6
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,1176	0,1667	0,3529	0,2124	1,2745
OE 4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
OE 6	0,3529	0,1667	0,0588	0,1928	1,1569
OE 7	0,1176	0,8889	0,6471	0,3845	2,3072
OE 10	0,6471	0,6667	0,6471	0,6536	3,9216
OE 11	0,1176	0,0000	0,0588	0,0588	0,3529

Alle ore 13:20, non essendo terminate le operazioni di valutazione per i concorrenti del Lotto n.3, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 09:00 del 23/12/2019 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – "offerta tecnica"* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.

Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.39 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari - 27 per il Lotto n.2 (Allegato 1) e 12 per il Lotto n.3 (Allegato 2); il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	3		2		6	
OE 6				2	4	
OE 10					5	
OE 15						

TOT	COEFF.
11	1,000
4	0,364
7	0,636
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	3			2	3	
OE 6				4	1	1
OE 10					4	
OE 15						

TOT	COEFF.
6	0,600
1	0,100
10	1,000
1	0,100

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	1	1		2	4	
OE 6				2	4	
OE 10					5	
OE 15						

TOT	COEFF.
5	0,556
5	0,556
9	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	2	2	3
OE 6		1 1	2
OE 10			2
OE 15			

TOT	COEFF.
7	1,000
3	0,429
3	0,429
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	4	1 1	2
OE 6		4	3
OE 10			2
OE 15			

TOT	COEFF.
7	1,000
0	0,000
7	1,000
3	0,429

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	2	2	2
OE 6		3	1 1
OE 10			3
OE 15			

TOT	COEFF.
4	0,500
1	0,125
8	1,000
1	0,125

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	2		2		4	
OE 6			3		3	
OE 10					5	
OE 15						

TOT	COEFF.
6	0,600
3	0,300
10	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	2		2		2	
OE 6			1	1	1	1
OE 10					1	1
OE 15						

TOT	COEFF.
0	0,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	1	1	1	1	1	1
OE 6			1	1	1	1
OE 10					1	1
OE 15						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	3	2	6
OE 6		2	4
OE 10			5
OE 15			

TOT	COEFF.
11	1,000
4	0,364
7	0,636
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	3	1 1	3
OE 6		3	1 1
OE 10			3
OE 15			

TOT	COEFF.
7	1,000
1	0,143
7	1,000
1	0,143

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	2	1 1	5
OE 6		2	4
OE 10			5
OE 15			

TOT	COEFF.
8	1,000
4	0,500
8	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	4	2	3
OE 6		3	2
OE 10			2
OE 15			

TOT	COEFF.
9	1,000
0	0,000
5	0,556
2	0,222

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	4	2	3
OE 6		3	2
OE 10			2
OE 15			

TOT	COEFF.
9	1,000
0	0,000
5	0,556
2	0,222

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	2	2	4
OE 6		3	3
OE 10			5
OE 15			

TOT	COEFF.
6	0,600
3	0,300
10	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	2		1	1	4	
OE 6				2	3	
OE 10					4	
OE 15						

TOT	COEFF.
7	1,000
3	0,429
7	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	1	1	1	1	1	1
OE 6			1	1	1	1
OE 10					1	1
OE 15						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	1	1	1	1	1	1
OE 6			1	1	1	1
OE 10					1	1
OE 15						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	3	2	6
OE 6		2	4
OE 10			5
OE 15			

TOT	COEFF.
11	1,000
4	0,364
7	0,636
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	3	2	3
OE 6		4	1
OE 10			4
OE 15			

TOT	COEFF.
6	0,600
1	0,100
10	1,000
1	0,100

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	2	2	5
OE 6		1	4
OE 10			4
OE 15			

TOT	COEFF.
9	1,000
5	0,556
5	0,556
0	0,000

G

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	5	1	2
OE 6		5	4
OE 10			2
OE 15			

TOT	COEFF.
8	1,000
0	0,000
8	1,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	5	1	2
OE 6		5	4
OE 10			2
OE 15			

TOT	COEFF.
8	1,000
0	0,000
8	1,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 6	OE 10	OE 15
OE 4	2	2	2
OE 6		3	1
OE 10			3
OE 15			

TOT	COEFF.
4	0,500
1	0,125
8	1,000
1	0,125

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	2		1	1	4	
OE 6				2	3	
OE 10					4	
OE 15						

TOT	COEFF.
7	1,000
3	0,429
7	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4		2		2		2
OE 6			1	1	1	1
OE 10					1	1
OE 15						

TOT	COEFF.
0	0,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 6		OE 10		OE 15	
OE 4	1	1	1	1	1	1
OE 6			1	1	1	1
OE 10					1	1
OE 15						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11	
OE 1		3	1	1		2	4		4	
OE 4			3		2		6		6	
OE 6						2	4		4	
OE 7							5		5	
OE 10									1	1
OE 11										

TOT	COEFF.
9	0,450
20	1,000
9	0,450
14	0,700
1	0,050
1	0,050

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11	
OE 1	1	1	3		1	1		2	3	
OE 4			3		1	1		2	3	
OE 6						3		4	1	1
OE 7								2	3	
OE 10									4	
OE 11										

TOT	COEFF.
8	0,571
8	0,571
1	0,071
8	0,571
14	1,000
1	0,071

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11	
OE 1	1	1	1	1	1	1		2	4	
OE 4			1	1	1	1		2	4	
OE 6					1	1		2	4	
OE 7								2	4	
OE 10									5	
OE 11										

TOT	COEFF.
7	0,538
7	0,538
7	0,538
7	0,538
13	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo									
	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11
OE 1		4		2	1	1		3	1 1
OE 4			3		4		2		4
OE 6					2			2	2
OE 7							3	1	1
OE 10								3	
OE 11									

TOT	COEFF.
2	0,118
17	1,000
6	0,353
2	0,118
11	0,647
2	0,118






SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	3	1 1	2	2	3
OE 4		3	2	2	5
OE 6			2	2	3
OE 7				1 1	4
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
4	0,267
15	1,000
4	0,267
9	0,600
9	0,600
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1 1	3	2	1 1	4
OE 4		3	2	1 1	4
OE 6			2	3	2
OE 7				2	3
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
11	1,000
11	1,000
2	0,182
5	0,455
11	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1 1	2	3	1 1	4
OE 4		2	3	1 1	4
OE 6			2	2	3
OE 7				3	2
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
11	1,000
11	1,000
5	0,455
2	0,182
11	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo									
	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11
OE 1		4	1	1		2		3	2
OE 4			4		3		2		5
OE 6						2		3	2
OE 7							2		3
OE 10									4
OE 11									

TOT	COEFF.
3	0,167
18	1,000
3	0,167
7	0,389
12	0,667
0	0,000






SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11	
OE 1		3	1	1		2		2	3	
OE 4			3		2		2		5	
OE 6						2		2	3	
OE 7							1	1	4	
OE 10									4	
OE 11										

TOT	COEFF.
4	0,267
15	1,000
4	0,267
9	0,600
9	0,600
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11	
OE 1	2		4		2		1	1	4	
OE 4			3		1	1		2	3	
OE 6						3		4	1	1
OE 7								2	3	
OE 10									4	
OE 11										

TOT	COEFF.
13	1,000
7	0,538
1	0,077
7	0,538
13	1,000
1	0,077

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11	
OE 1	1	1	1	1		2	1	1	4	
OE 4			1	1		2	1	1	4	
OE 6						2	1	1	4	
OE 7							2		5	
OE 10									4	
OE 11										

TOT	COEFF.
7	0,538
7	0,538
7	0,538
13	1,000
7	0,538
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo									
	OE 4		OE 6		OE 7		OE 10		OE 11
OE 1		3	3		2		2	3	
OE 4			5		2		2	5	
OE 6					4		4	1	1
OE 7							1	1	4
OE 10								4	
OE 11									

TOT	COEFF.
6	0,353
17	1,000
1	0,059
11	0,647
11	0,647
1	0,059

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. - SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 4 del 23 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 09:15.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al Lotto n.3, con riferimento ai sub-criteri di valutazione (2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2) per i quali non era stata effettuata la valutazione del corso della precedente seduta.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 3

SUB-CRITERIO 2.2 - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				10
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,2105	0,2105	0,2632	0,2281	2,2807
OE 4	0,6842	1,0000	1,0000	0,8947	8,9474
OE 6	0,2105	0,2105	0,1053	0,1754	1,7544
OE 7	0,2105	0,2105	0,4737	0,2982	2,9825
OE 10	1,0000	0,6842	1,0000	0,8947	8,9474
OE 11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

SUB-CRITERIO 3.1 - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,6842	0,5714	0,6000	0,6185	4,9484
OE 4	0,6842	0,5714	0,6000	0,6185	4,9484
OE 6	0,1053	0,2143	0,2667	0,1954	1,5632
OE 7	0,1053	0,5714	0,2667	0,3145	2,5156
OE 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	8,0000
OE 11	0,1053	0,0000	0,0000	0,0351	0,2807

SUB-CRITERIO 3.2 - Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max				4
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,1429	0,0833	0,1053	0,1105	0,4419
OE 4	0,7143	1,0000	0,6842	0,7995	3,1980
OE 6	0,4762	0,5000	0,4211	0,4657	1,8630
OE 7	0,1429	1,0000	0,4211	0,5213	2,0852
OE 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000
OE 11	0,0000	0,0833	0,0000	0,0278	0,1111

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,5385	0,5000	0,5385	0,5256	4,7308
OE 4	0,5385	1,0000	0,5385	0,6923	6,2308
OE 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	9,0000
OE 7	0,0769	0,0833	0,0769	0,0791	0,7115
OE 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	9,0000
OE 11	0,0769	0,0833	0,0769	0,0791	0,7115

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max				2
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,1429	0,0000	0,1429	0,0952	0,1905
OE 4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000
OE 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000
OE 7	0,1429	0,2000	0,1429	0,1619	0,3238
OE 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000
OE 11	0,1429	0,2000	0,1429	0,1619	0,3238

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.3, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
	Peso/Punt. Max
	75
	PUNTI
OE 1	33,712
OE 4	61,885
OE 6	28,822
OE 7	32,180
OE 10	59,984
OE 11	2,525

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al Lotto n.4, secondo la medesima metodologia.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 4

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max				18
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,231	0,267	0,167	0,221	3,985
OE 4	1,000	0,600	0,667	0,756	13,600
OE 6	0,231	0,267	0,167	0,221	3,985
OE 10	0,538	0,600	0,389	0,509	9,164
OE 11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 12	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,353	0,389	0,421	0,388	3,489
OE 4	0,353	0,389	0,421	0,388	3,489
OE 6	0,118	0,111	0,053	0,094	0,844
OE 10	0,647	0,389	0,421	0,486	4,371
OE 11	0,000	0,000	0,053	0,018	0,158
OE 12	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000

Si dà atto che la commissione ha sospeso le proprie attività dalle ore 10:35 alle ore 11:10; durante tale interruzione i plichi telematici contenenti le offerte tecniche sono state custoditi dal Segretario.

Alle ore 13:30, non essendo terminate le operazioni di valutazione per i concorrenti del Lotto n.4, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 09:00 del 16/01/2020 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – "offerta tecnica"* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.


Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.21 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari - 15 per il Lotto n.3 (Allegato 1) e 6 per il Lotto n.4 (Allegato 2); il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI



SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	3	1	1	4	2
OE 4		3	3	2	4
OE 6			1	4	2
OE 7				4	2
OE 10					5
OE 11					

TOT	COEFF.
4	0,211
13	0,684
4	0,211
4	0,211
19	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1	1	4	2	4
OE 4		4	4	2	4
OE 6			1	5	1
OE 7				5	1
OE 10					5
OE 11					

TOT	COEFF.
13	0,684
13	0,684
2	0,105
2	0,105
19	1,000
2	0,105

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	3	1	1	5
OE 4		2	4	2	5
OE 6			3	3	4
OE 7				5	2
OE 10					6
OE 11					

TOT	COEFF.
3	0,143
15	0,714
10	0,476
3	0,143
21	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1	1	2	3	2
OE 4		2	3	2	3
OE 6			4	1	1
OE 7				4	1
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
7	0,538
7	0,538
13	1,000
1	0,077
13	1,000
1	0,077

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	4	1	1	4
OE 4		1	1	4	1
OE 6			4	1	1
OE 7				4	1
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
2	0,143
14	1,000
14	1,000
2	0,143
14	1,000
2	0,143

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	1	1	3	2
OE 4		4	4	2	5
OE 6			1	3	2
OE 7				3	2
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
4	0,211
19	1,000
4	0,211
4	0,211
13	0,684
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1	1	2	1	1
OE 4		2	1	1	2
OE 6			2	3	3
OE 7				2	4
OE 10					5
OE 11					

TOT	COEFF.
8	0,571
8	0,571
3	0,214
8	0,571
14	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	3	4	4	1 1
OE 4		2	1 1	1 1	4
OE 6			2	2	3
OE 7				1 1	4
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
1	0,083
12	1,000
6	0,500
12	1,000
12	1,000
1	0,083

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	2	2	3	2	3
OE 4		1 1	4	1 1	4
OE 6			4	1 1	4
OE 7				4	1 1
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
6	0,500
12	1,000
12	1,000
1	0,083
12	1,000
1	0,083

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	5	5	2	5	2
OE 4		1 1	4	1 1	4
OE 6			4	1 1	4
OE 7				4	1 1
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
0	0,000
15	1,000
15	1,000
3	0,200
15	1,000
3	0,200

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	2	2	4	3
OE 4		5	3	1	6
OE 6			3	5	2
OE 7				3	4
OE 10					6
OE 11					

TOT	COEFF.
5	0,263
19	1,000
2	0,105
9	0,474
19	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1	1	2	2	4
OE 4		2	2	2	4
OE 6			1	3	3
OE 7				3	3
OE 10					5
OE 11					

TOT	COEFF.
9	0,600
9	0,600
4	0,267
4	0,267
15	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	3	3	5	2
OE 4		2	2	2	5
OE 6			1	3	4
OE 7				3	4
OE 10					6
OE 11					

TOT	COEFF.
2	0,105
13	0,684
8	0,421
8	0,421
19	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	1	2	3	2	3
OE 4		2	3	2	3
OE 6			4	1	4
OE 7				4	1
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
7	0,538
7	0,538
13	1,000
1	0,077
13	1,000
1	0,077

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 7	OE 10	OE 11
OE 1	4	4	1	4	1
OE 4		1	4	1	4
OE 6			4	1	4
OE 7				4	1
OE 10					4
OE 11					

TOT	COEFF.
2	0,143
14	1,000
14	1,000
2	0,143
14	1,000
2	0,143

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1		3	1	1		2	2			3
OE 4			3		2		4		1	1
OE 6						2	2			3
OE 10							3			2
OE 11										4
OE 12										

TOT	COEFF.
3	0,231
13	1,000
3	0,231
7	0,538
0	0,000
13	1,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1	1	1	2			2	3			3
OE 4			2			2	3			3
OE 6						3	2			4
OE 10							4			2
OE 11										5
OE 12										

TOT	COEFF.
6	0,353
6	0,353
2	0,118
11	0,647
0	0,000
17	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1		2	1	1		2	3			3
OE 4			2		1	1	4			2
OE 6						2	3			3
OE 10							4			2
OE 11										5
OE 12										

TOT	COEFF.
4	0,267
9	0,600
4	0,267
9	0,600
0	0,000
15	1,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1	1	1	2		1	1	3			3
OE 4			2		1	1	3			3
OE 6						2	2			4
OE 10							3			3
OE 11										5
OE 12										

TOT	COEFF.
7	0,389
7	0,389
2	0,111
7	0,389
0	0,000
18	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1		3	1	1		2	2			4
OE 4			3		2		4			2
OE 6						2	2			4
OE 10							3			3
OE 11										5
OE 12										

TOT	COEFF.
3	0,167
12	0,667
3	0,167
7	0,389
0	0,000
18	1,000

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1	1	1	3		1	1	3			3
OE 4			3		1	1	3			3
OE 6						3	1	1		5
OE 10							3			3
OE 11										5
OE 12										

TOT	COEFF.
8	0,421
8	0,421
1	0,053
8	0,421
1	0,053
19	1,000

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da acquedotto lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 5 del 16 gennaio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di gennaio presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 09:40.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.4**, con riferimento ai sub-criteri di valutazione (1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2) per i quali non era stata effettuata la valutazione del corso della precedente seduta.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 4

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.						SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo					
Peso/Punt. Max					9	Peso/Punt. Max					6
Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO		Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO	
OE 1	0,538	1,000	1,000	0,846	7,615	OE 1	0,167	0,222	0,250	0,213	1,278
OE 4	0,538	1,000	1,000	0,846	7,615	OE 4	0,667	0,667	0,700	0,678	4,067
OE 6	0,538	0,333	0,400	0,424	3,815	OE 6	0,167	0,222	0,100	0,163	0,978
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	OE 10	0,389	0,667	0,450	0,502	3,011
OE 11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	OE 11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 12	0,538	1,000	1,000	0,846	7,615	OE 12	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				10
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,176	0,176	0,300	0,218	2,176
OE 4	0,647	1,000	1,000	0,882	8,824
OE 6	0,176	0,176	0,150	0,168	1,676
OE 10	1,000	0,647	1,000	0,882	8,824
OE 11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 12	0,647	0,647	0,500	0,598	5,980

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,625	0,571	0,389	0,528	4,228
OE 4	0,625	0,571	0,389	0,528	4,228
OE 6	0,063	0,214	0,111	0,129	1,034
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
OE 11	0,063	0,000	0,000	0,021	0,167
OE 12	0,625	0,571	0,389	0,528	4,228

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max				4
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,105	0,083	0,091	0,093	0,373
OE 4	0,684	1,000	0,500	0,728	2,912
OE 6	0,421	0,500	0,273	0,398	1,592
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
OE 11	0,000	0,083	0,000	0,028	0,111
OE 12	0,421	1,000	0,273	0,565	2,258

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,455	0,400	0,538	0,464	4,179
OE 4	0,455	1,000	0,538	0,664	5,979
OE 6	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 12	0,455	0,400	0,231	0,362	3,256

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max				2
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0,200	0,063	0,250	0,171	0,342
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 6	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
OE 11	0,200	0,250	0,250	0,233	0,467
OE 12	0,000	0,063	0,000	0,021	0,042

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.4, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:





PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 1	27,664
OE 4	52,713
OE 6	24,925
OE 10	57,370
OE 11	0,902
OE 12	56,379

Alle ore 12:15, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 09:00 del 24/01/2020 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – “offerta tecnica”* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.


Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.21 matrici del confronto a coppie, eseguito dai singoli commissari, relative al Lotto n.4; il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI



SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1	1	1	1	1		2	4		1	1
OE 4			1	1		2	4		1	1
OE 6						2	4		1	1
OE 10							5		2	
OE 11										4
OE 12										

TOT	COEFF.
7	0,538
7	0,538
7	0,538
13	1,000
0	0,000
7	0,538

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	3	1 1	2 2		4
OE 4		3	2 4		2
OE 6			2 2		4
OE 10			3		3
OE 11					5
OE 12					

TOT	COEFF.
3	0,167
12	0,667
3	0,167
7	0,389
0	0,000
18	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	3	1 1	4 2		3
OE 4		3	2 4	1	1
OE 6			4 2		3
OE 10			5	2	
OE 11					4
OE 12					

TOT	COEFF.
3	0,176
11	0,647
3	0,176
17	1,000
0	0,000
11	0,647

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	1 1	4	2 4	1 1	1
OE 4		4	2 4	1	1
OE 6			5 1	1	4
OE 10			5	2	
OE 11					4
OE 12					

TOT	COEFF.
10	0,625
10	0,625
1	0,063
16	1,000
1	0,063
10	0,625

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	4	3	5	2	3
OE 4		2	2	5	2
OE 6			3	4	1
OE 10				6	3
OE 11					4
OE 12					

TOT	COEFF.
2	0,105
13	0,684
8	0,421
19	1,000
0	0,000
8	0,421

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	1	2	2	3	1
OE 4		2	2	3	1
OE 6			1	4	2
OE 10				4	2
OE 11					3
OE 12					

TOT	COEFF.
5	0,455
5	0,455
11	1,000
11	1,000
0	0,000
5	0,455

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	4	4	4	1	2
OE 4		1	1	4	5
OE 6			1	4	5
OE 10				4	5
OE 11					2
OE 12					

TOT	COEFF.
3	0,200
15	1,000
15	1,000
15	1,000
3	0,200
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1	1	1	2		1	1	4		1	1
OE 4			2		1	1	4		1	1
OE 6						2	3			2
OE 10							4		1	1
OE 11										4
OE 12										

TOT	COEFF.
9	1,000
9	1,000
3	0,333
9	1,000
0	0,000
9	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo									
	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12
OE 1		3	1	1		3	3		4
OE 4			3		1	1	5		2
OE 6						3	3		4
OE 10							5		2
OE 11									6
OE 12									

TOT	COEFF.
4	0,222
12	0,667
4	0,222
12	0,667
0	0,000
18	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12
OE 1		4	1	1		3	2		3
OE 4			4		2		5		2
OE 6						3	2		3
OE 10							4		1
OE 11									1
OE 12									4

TOT	COEFF.
3	0,176
17	1,000
3	0,176
11	0,647
0	0,000
11	0,647

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12
OE 1	1	1	2			2	4		1
OE 4			2			2	4		1
OE 6						3	3		2
OE 10							5		2
OE 11									4
OE 12									

TOT	COEFF.
8	0,571
8	0,571
3	0,214
14	1,000
0	0,000
8	0,571

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	4	3	4	1 1	4
OE 4		2	1 1	4	1 1
OE 6			2	3	2
OE 10				4	1 1
OE 11					4
OE 12					

TOT	COEFF.
1	0,083
12	1,000
6	0,500
12	1,000
1	0,083
12	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	2	2	2	3	1 1
OE 4		1 1	1 1	4	2
OE 6			1 1	4	2
OE 10				4	2
OE 11					3
OE 12					

TOT	COEFF.
4	0,400
10	1,000
10	1,000
10	1,000
0	0,000
4	0,400

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	5	5	5	2	1 1
OE 4		1 1	1 1	4	5
OE 6			1 1	4	5
OE 10				4	5
OE 11					2
OE 12					

TOT	COEFF.
1	0,063
16	1,000
16	1,000
16	1,000
4	0,250
1	0,063

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12	
OE 1	1	1	2		1	1	5		1	1
OE 4			2		1	1	5		1	1
OE 6						2	4			2
OE 10							5		1	1
OE 11										5
OE 12										

TOT	COEFF.
10	1,000
10	1,000
4	0,400
10	1,000
0	0,000
10	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anormale									
	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12
OE 1		3	2		2	3			4
OE 4			4		2	5			2
OE 6					3	2			5
OE 10						4			3
OE 11									6
OE 12									

TOT	COEFF.
5	0,250
14	0,700
2	0,100
9	0,450
0	0,000
20	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto									
	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12

OE 1		4	2		4	4			2
OE 4			5		1	1	7		3
OE 6					5	3			3
OE 10						7		3	
OE 11									5
OE 12									

TOT	COEFF.
6	0,300
20	1,000
3	0,150
20	1,000
0	0,000
10	0,500

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente									
	OE 4		OE 6		OE 10		OE 11		OE 12

OE 1	1	1	2		3	3		1	1
OE 4			2		3	3		1	1
OE 6					4	2			2
OE 10						5		3	
OE 11									3
OE 12									

TOT	COEFF.
7	0,389
7	0,389
2	0,111
18	1,000
0	0,000
7	0,389

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	3	2	5	2	2
OE 4		2	3	4	2
OE 6			4	3	1
OE 10				6	4
OE 11					3
OE 12					

TOT	COEFF.
2	0,091
11	0,500
6	0,273
22	1,000
0	0,000
6	0,273

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	1	1	2	4	2
OE 4		2	2	4	2
OE 6			1	5	3
OE 10				5	3
OE 11					3
OE 12					

TOT	COEFF.
7	0,538
7	0,538
13	1,000
13	1,000
0	0,000
3	0,231

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10	OE 11	OE 12
OE 1	4	4	4	1	1
OE 4		1	1	4	6
OE 6			1	4	6
OE 10				4	6
OE 11					3
OE 12					

TOT	COEFF.
4	0,250
16	1,000
16	1,000
16	1,000
4	0,250
0	0,000

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 6 del 24 gennaio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di gennaio presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 09:10.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.5**.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 5

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi						SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici					
Peso/Punt. Max					18	Peso/Punt. Max					9
Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO		Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO	
OE 3	0,421	0,083	0,083	0,196	3,526	OE 3	0,400	0,000	0,400	0,267	2,400
OE 4	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000	OE 4	1,000	1,000	0,400	0,800	7,200
OE 7	0,684	0,500	0,500	0,561	10,105	OE 7	0,400	0,250	0,400	0,350	3,150
OE 10	0,684	0,500	0,500	0,561	10,105	OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 13	0,053	0,083	0,083	0,073	1,316	OE 13	1,000	1,000	0,400	0,800	7,200
OE 14	0,053	0,500	0,500	0,351	6,316	OE 14	0,000	1,000	0,400	0,467	4,200

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,154	0,167	0,214	0,178	1,604
OE 4	0,538	1,000	0,571	0,703	6,330
OE 7	0,538	0,500	1,000	0,679	6,115
OE 10	1,000	1,000	0,571	0,857	7,714
OE 13	0,154	0,167	0,000	0,107	0,962
OE 14	0,154	0,167	0,214	0,178	1,604

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	Peso/Punt. Max				6
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,500	0,500	0,455	0,485	2,909
OE 4	0,500	1,000	1,000	0,833	5,000
OE 7	0,083	0,083	0,455	0,207	1,242
OE 10	0,500	0,500	1,000	0,667	4,000
OE 13	1,000	0,500	0,455	0,652	3,909
OE 14	0,083	0,083	0,000	0,056	0,333

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,455	0,455	0,455	0,455	4,545
OE 4	0,455	1,000	1,000	0,818	8,182
OE 7	0,000	0,000	0,091	0,030	0,303
OE 10	1,000	0,455	1,000	0,818	8,182
OE 13	0,455	0,455	0,455	0,455	4,545
OE 14	0,455	0,455	0,091	0,333	3,333

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,091	0,000	0,000	0,030	0,242
OE 4	1,000	0,455	0,571	0,675	5,403
OE 7	0,091	0,455	0,214	0,253	2,026
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
OE 13	0,455	0,455	0,571	0,494	3,948
OE 14	0,455	0,455	0,571	0,494	3,948

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max				4
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,059	0,000	0,000	0,020	0,078
OE 4	1,000	1,000	0,625	0,875	3,500
OE 7	0,059	1,000	0,313	0,457	1,828
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
OE 13	0,412	0,400	0,313	0,375	1,499
OE 14	0,412	0,400	0,313	0,375	1,499

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,500	0,500	0,500	0,500	4,500
OE 4	0,500	1,000	0,500	0,667	6,000
OE 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 13	0,500	0,500	0,500	0,500	4,500
OE 14	0,500	0,167	0,500	0,389	3,500

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max		2		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	1,000	1,000	0,313	0,771	1,542
OE 4	1,000	1,000	0,313	0,771	1,542
OE 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 10	1,000	1,000	0,313	0,771	1,542
OE 13	1,000	1,000	0,313	0,771	1,542
OE 14	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del **Lotto n.5**, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
	Peso/Punt. Max
	75
	PUNTI
OE 3	21,348
OE 4	61,156
OE 7	24,771
OE 10	61,543
OE 13	29,421
OE 14	26,734

NR

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.6**, secondo la medesima metodologia.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

G ta

LOTTO 6

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max		18		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 5	0,125	0,125	0,125	0,125	2,250
OE 8	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000
OE 10	0,500	0,500	0,500	0,500	9,000
OE 14	0,125	0,125	0,125	0,125	2,250

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max		9		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 5	0,333	0,333	0,200	0,289	2,600
OE 8	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 10	0,333	0,333	1,000	0,556	5,000
OE 14	0,333	0,333	0,200	0,289	2,600

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max		9		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 5	0,429	1,000	1,000	0,810	7,286
OE 8	0,429	1,000	1,000	0,810	7,286
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	Peso/Punt. Max		6		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 5	0,300	0,500	0,500	0,433	2,600
OE 8	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
OE 10	0,300	0,500	0,500	0,433	2,600
OE 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max		10		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 5	0,333	1,000	1,000	0,778	7,778
OE 8	0,333	0,333	0,333	0,333	3,333
OE 10	1,000	0,333	1,000	0,778	7,778
OE 14	0,333	0,333	0,000	0,222	2,222

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max		8		
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 5	1,000	0,333	0,333	0,556	4,444
OE 8	0,200	0,333	0,333	0,289	2,311
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
OE 14	0,200	0,333	0,333	0,289	2,311

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche
migliorative per il monitoraggio e la riduzione
dell'impatto degli impianti di depurazione
sull'ambiente esterno - (impatto acustico,
odorigeno, ecc.)

Peso/Punt. Max	4
----------------	---

Comm1 Comm2 Comm3 MEDIA PUNTEGGIO

OE 5	1,000	1,000	0,500	0,833	3,333
OE 8	0,143	0,200	0,125	0,156	0,624
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
OE 14	0,143	0,200	0,125	0,156	0,624

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per
la rilevazione delle presenze del personale
addetto alla conduzione degli impianti.

Peso/Punt. Max	9
----------------	---

Comm1 Comm2 Comm3 MEDIA PUNTEGGIO

OE 5	0,429	1,000	0,429	0,619	5,571
OE 8	0,000	0,143	0,000	0,048	0,429
OE 10	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
OE 14	0,429	0,143	0,429	0,333	3,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e
qualificazione in materia di
depurazione/ambientale del personale
impiegato negli impianti.

Peso/Punt. Max	2
----------------	---

Comm1 Comm2 Comm3 MEDIA PUNTEGGIO

OE 5	1,000	1,000	0,462	0,821	1,641
OE 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OE 10	1,000	1,000	0,462	0,821	1,641
OE 14	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000

[Handwritten signature]

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.6, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
PUNTI	
OE 5	37,504
OE 8	46,983
OE 10	56,019
OE 14	15,007

[Handwritten signature]

Alle ore 14:30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 09:00 del 30/01/2020 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – “offerta tecnica”* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.

Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.54 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari - 27 per il Lotto n. (Allegato 1) e 27 per il Lotto n.6 (Allegato 2); il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	3	2	2	4	4
OE 4		2	2	6	6
OE 7			1	5	5
OE 10				5	5
OE 13					1
OE 14					1

TOT	COEFF.
8	0,421
19	1,000
13	0,684
13	0,684
1	0,053
1	0,053

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	2	1	1	2	3
OE 4		2	1	1	4
OE 7			2	2	3
OE 10				1	4
OE 13					4
OE 14					

TOT	COEFF.
4	0,400
10	1,000
4	0,400
10	1,000
10	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	2	2	3	1	1
OE 4		1	2	2	2
OE 7			2	2	2
OE 10				3	3
OE 13					1
OE 14					1

TOT	COEFF.
2	0,154
7	0,538
7	0,538
13	1,000
2	0,154
2	0,154

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3	1	1	2		1	1		2	2	
OE 4			2		1	1		2	2	
OE 7						2		3	1	1
OE 10							2	2		
OE 13								3		
OE 14										

TOT	COEFF.
6	0,500
6	0,500
1	0,083
6	0,500
12	1,000
1	0,083

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3	1	1	2			2	1	1	1	1
OE 4			2			2	1	1	1	1
OE 7						3		2		2
OE 10							2		2	
OE 13								1	1	
OE 14										

TOT	COEFF.
5	0,455
5	0,455
0	0,000
11	1,000
5	0,455
5	0,455

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		3	1	1		3		2		2
OE 4			3		1	1	2		2	
OE 7						3		2		2
OE 10							2		2	
OE 13								1	1	
OE 14										

TOT	COEFF.
1	0,091
11	1,000
1	0,091
11	1,000
5	0,455
5	0,455

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	5	1 1	5	3	3
OE 4		5	1 1	3	3
OE 7			5	3	3
OE 10				3	3
OE 13					1 1
OE 14					

TOT	COEFF.
1	0,059
17	1,000
1	0,059
17	1,000
7	0,412
7	0,412

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	1 1	3	2	1 1	1 1
OE 4		3	2	1 1	1 1
OE 7			4	3	3
OE 10				2	2
OE 13					1 1
OE 14					

TOT	COEFF.
6	0,500
6	0,500
0	0,000
12	1,000
6	0,500
6	0,500

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	1 1	4	1 1	1 1	1 1
OE 4		4	1 1	1 1	1 1
OE 7			4	4	4
OE 10				1 1	1 1
OE 13					1 1
OE 14					

TOT	COEFF.
8	1,000
8	1,000
0	0,000
8	1,000
8	1,000
8	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	3	2	2	1 1	2
OE 4		2	2	3	2
OE 7			1 1	2	1 1
OE 10				2	1 1
OE 13					2
OE 14					

TOT	COEFF.
1	0,083
12	1,000
6	0,500
6	0,500
1	0,083
6	0,500

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	3	2	3	3	3
OE 4		2	1 1	1 1	1 1
OE 7			2	2	2
OE 10				1 1	1 1
OE 13					1 1
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
8	1,000
2	0,250
8	1,000
8	1,000
8	1,000
8	1,000

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	3	2	3	1 1	1 1
OE 4		2	1 1	3	3
OE 7			2	2	2
OE 10				3	3
OE 13					1 1
OE 14					

TOT	COEFF.
2	0,167
12	1,000
6	0,500
12	1,000
2	0,167
2	0,167

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo									
	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14
OE 3		2	2		1	1	1	1	2
OE 4			3		2		2		3
OE 7						2		2	1
OE 10							1	1	2
OE 13									2
OE 14									

TOT	COEFF.
6	0,500
12	1,000
1	0,083
6	0,500
6	0,500
1	0,083

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14
OE 3		2	2		1	1	1	1	1
OE 4			3		2		2		2
OE 7						2		2	2
OE 10							1	1	1
OE 13									1
OE 14									

TOT	COEFF.
5	0,455
11	1,000
0	0,000
5	0,455
5	0,455
5	0,455

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14
OE 3		2		2		3		2	2
OE 4			1	1		2	1	1	1
OE 7						2	1	1	1
OE 10							2		2
OE 13									1
OE 14									1

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,455
5	0,455
5	0,455
11	1,000
5	0,455
5	0,455

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		4		4		4		3		3
OE 4			1	1	1	1	2		2	
OE 7					1	1	2		2	
OE 10							2		2	
OE 13									1	1
OE 14										

TOT	COEFF.
0	0,000
10	1,000
10	1,000
10	1,000
4	0,400
4	0,400

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		2	3			2	1	1	2	
OE 4			4		1	1	2		3	
OE 7						4		3		2
OE 10							2		3	
OE 13									2	
OE 14										

TOT	COEFF.
6	0,500
12	1,000
0	0,000
12	1,000
6	0,500
2	0,167

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3	1	1	4		1	1	1	1	1	1
OE 4			4		1	1	1	1	1	1
OE 7						4		4		4
OE 10							1	1	1	1
OE 13									1	1
OE 14										

TOT	COEFF.
8	1,000
8	1,000
0	0,000
8	1,000
8	1,000
8	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		3		2		2	1	1		2
OE 4			2		2		3		2	
OE 7					1	1	2		1	1
OE 10							2		1	1
OE 13										2
OE 14										

TOT	COEFF.
1	0,083
12	1,000
6	0,500
6	0,500
1	0,083
6	0,500

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3	1	1	1	1		2	1	1	1	1
OE 4			1	1		2	1	1	1	1
OE 7						2	1	1	1	1
OE 10							2		2	
OE 13									1	1
OE 14										

TOT	COEFF.
4	0,400
4	0,400
4	0,400
4	0,400
10	1,000
4	0,400
4	0,400

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		2		3		2	2		1	1
OE 4				2	1	1	3		2	
OE 7					2		4		3	
OE 10							3		2	
OE 13										2
OE 14										

TOT	COEFF.
3	0,214
8	0,571
14	1,000
8	0,571
0	0,000
3	0,214

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		2	1	1		2	1	1	3	
OE 4			2		1	1	2		4	
OE 7						2	1	1	3	
OE 10							2		4	
OE 13									3	
OE 14										

TOT	COEFF.
5	0,455
11	1,000
5	0,455
11	1,000
5	0,455
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		2	2			2	1	1	2	
OE 4			3		1	1	2		3	
OE 7						3		2	1	1
OE 10							2		3	
OE 13									2	
OE 14										

TOT	COEFF.
5	0,455
11	1,000
1	0,091
11	1,000
5	0,455
1	0,091

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 7		OE 10		OE 13		OE 14	
OE 3		4		3		5		4		4
OE 4			2			2	1	1	1	1
OE 7						3		2		2
OE 10							2		2	
OE 13									1	1
OE 14										

TOT	COEFF.
0	0,000
8	0,571
3	0,214
14	1,000
8	0,571
8	0,571

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	4	3	5	3	3
OE 4		2	2	2	2
OE 7			3	1	1
OE 10				3	3
OE 13					1
OE 14					1

TOT	COEFF.
0	0,000
10	0,625
5	0,313
16	1,000
5	0,313
5	0,313

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	1	1	3	2	1
OE 4		3	2	1	1
OE 7			4	3	3
OE 10				2	2
OE 13					1
OE 14					1

TOT	COEFF.
6	0,500
6	0,500
0	0,000
12	1,000
6	0,500
6	0,500

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 7	OE 10	OE 13	OE 14
OE 3	1	1	2	1	1
OE 4		2	1	1	1
OE 7			2	2	4
OE 10				1	1
OE 13					3
OE 14					3

TOT	COEFF.
5	0,313
5	0,313
0	0,000
5	0,313
5	0,313
16	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5		3		2	1	1
OE 8			2		3	
OE 10					2	
OE 14						

TOT	COEFF.
1	0,125
8	1,000
4	0,500
1	0,125

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5		2	1	1	1	1
OE 8			2		2	
OE 10					1	1
OE 14						

TOT	COEFF.
2	0,333
6	1,000
2	0,333
2	0,333

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5	1	1		2	2	
OE 8				2	2	
OE 10					3	
OE 14						

TOT	COEFF.
3	0,429
3	0,429
7	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	3	1	2
OE 8		3	4
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
3	0,300
10	1,000
3	0,300
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	1	2	1
OE 8		2	1
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
2	0,333
2	0,333
6	1,000
2	0,333

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	1	2
OE 8		2	1
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
5	1,000
1	0,200
5	1,000
1	0,200

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	3	1	3
OE 8		3	1
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
7	1,000
1	0,143
7	1,000
1	0,143

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	2	1
OE 8		3	2
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
3	0,429
0	0,000
7	1,000
3	0,429

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	5	1	1
OE 8		5	5
OE 10			1
OE 14			

TOT	COEFF.
7	1,000
0	0,000
7	1,000
7	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5		3		2	1	1
OE 8			2		3	
OE 10					2	
OE 14						

TOT	COEFF.
1	0,125
8	1,000
4	0,500
1	0,125

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5		2	1	1	1	1
OE 8			2		2	
OE 10					1	1
OE 14						

TOT	COEFF.
2	0,333
6	1,000
2	0,333
2	0,333

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5	1	1	1	1	3	
OE 8			1	1	3	
OE 10					3	
OE 14						

TOT	COEFF.
5	1,000
5	1,000
5	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	1	3
OE 8		2	4
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
4	0,500
8	1,000
4	0,500
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	2	2
OE 8		1	1
OE 10			1
OE 14			

TOT	COEFF.
6	1,000
2	0,333
2	0,333
2	0,333

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	1	2	1
OE 8		2	1
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
2	0,333
2	0,333
6	1,000
2	0,333

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	1 1	2
OE 8		2	1 1
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
5	1,000
1	0,200
5	1,000
1	0,200

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	3	1 1	3
OE 8		3	1 1
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
7	1,000
1	0,143
7	1,000
1	0,143

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	5	1 1	1 1
OE 8		5	5
OE 10			1 1
OE 14			

TOT	COEFF.
7	1,000
0	0,000
7	1,000
7	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5		3		2	1	1
OE 8			2		3	
OE 10					2	
OE 14						

TOT	COEFF.
1	0,125
8	1,000
4	0,500
1	0,125

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5		2		2	1	1
OE 8			1	1	2	
OE 10					2	
OE 14						

TOT	COEFF.
1	0,200
5	1,000
5	1,000
1	0,200

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 8		OE 10		OE 14	
OE 5	1	1	1	1	3	
OE 8			1	1	3	
OE 10					3	
OE 14						

TOT	COEFF.
5	1,000
5	1,000
5	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anormale

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	1	3
OE 8		2	4
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
4	0,500
8	1,000
4	0,500
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	1	3
OE 8		2	2
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
6	1,000
2	0,333
6	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	1	2	1
OE 8		2	1
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
2	0,333
2	0,333
6	1,000
2	0,333

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	2	2
OE 8		3	1
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
4	0,500
1	0,125
8	1,000
1	0,125

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	2	2	1
OE 8		3	
OE 10			2
OE 14			

TOT	COEFF.
3	0,429
0	0,000
7	1,000
3	0,429

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 8	OE 10	OE 14
OE 5	5	1	3
OE 8		5	7
OE 10			3
OE 14			

TOT	COEFF.
6	0,462
0	0,000
6	0,462
13	1,000

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da acquedotto lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale seduta riservata n. 7 del 30 gennaio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di gennaio presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 09:30.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.7**.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 7

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max				18
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 3	0,2143	0,2143	0,2143	0,2143	3,8571
OE 4	0,5714	0,5714	0,5714	0,5714	10,286
OE 9	1	1	1	1	18
OE 10	0,5714	0,5714	0,5714	0,5714	10,286
OE 14	0,2143	0,2143	0,2143	0,2143	3,8571

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max				9
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0,0625	0	0,0208	0,1875
OE 3	0,3125	0,0625	0,3125	0,2292	2,0625
OE 4	0,3125	0,625	0,3125	0,4167	3,75
OE 9	1	1	1	1	9
OE 10	0,3125	0,3125	0,625	0,4167	3,75
OE 14	0,3125	0,3125	0,3125	0,3125	2,8125

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 3	0,2143	0,25	0,3077	0,2573	2,3159
OE 4	0,5714	1	1	0,8571	7,7143
OE 9	0,5714	1	1	0,8571	7,7143
OE 10	1	1	1	1	9
OE 14	0,2143	0,25	0,3077	0,2573	2,3159

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anormale

	Peso/Punt. Max				6
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 2	0	0,0588	0,5	0,1863	1,1176
OE 3	0,2143	0,0588	0,5	0,2577	1,5462
OE 4	0,5714	1	1	0,8571	5,1429
OE 9	1	0,6471	0,5	0,7157	4,2941
OE 10	0,5714	0,6471	0,5	0,5728	3,437
OE 14	0,2143	0,3529	0	0,1891	1,1345

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 2	0	0,0625	0	0,0208	0,2083
OE 3	0,5385	0,0625	0,5385	0,3798	3,7981
OE 4	0,5385	1	1	0,8462	8,4615
OE 9	0,5385	0,625	0,5385	0,5673	5,6731
OE 10	1	0,625	1	0,875	8,75
OE 14	0,5385	0,625	0,2308	0,4647	4,6474

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 3	0,2857	0,2667	0,1176	0,2233	1,7867
OE 4	1	0,6	0,6471	0,749	5,9922
OE 9	0,5714	0,6	0,6471	0,6062	4,8493
OE 10	1	1	1	1	8
OE 14	0,5714	0,6	0,6471	0,6062	4,8493

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max			4	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 3	0,625	1	0,1053	0,5768	2,307
OE 4	0,625	1	0,6842	0,7697	3,0789
OE 9	0,3125	0,4545	0,4211	0,396	1,5841
OE 10	1	1	1	1	4
OE 14	0,3125	0,4545	0,4211	0,396	1,5841

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max			9	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,4	0,3333	0,4	0,3778	3,4
OE 3	0,4	0,3333	0,4	0,3778	3,4
OE 4	0,4	1	0,4	0,6	5,4
OE 9	0,4	1	0,4	0,6	5,4
OE 10	1	1	1	1	9
OE 14	0,4	0	0,4	0,2667	2,4

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max			2	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	1	1	0,2667	0,7556	1,5111
OE 3	1	1	0,2667	0,7556	1,5111
OE 4	1	1	0,2667	0,7556	1,5111
OE 9	1	1	0,2667	0,7556	1,5111
OE 10	1	1	0,2667	0,7556	1,5111
OE 14	1	1	1	1	2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.7, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 2	6,425
OE 3	22,585
OE 4	51,337
OE 9	58,026
OE 10	57,734
OE 14	25,601

Alle ore 13:30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 09:00 del 13/02/2020 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – “offerta tecnica”* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.


Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.27 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari e relativi al Lotto n. 7; il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI



SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	3	4	3	2
OE 3		2	3	2	1
OE 4			2	1	2
OE 9			2	3	
OE 10				2	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,214
8	0,571
14	1,000
8	0,571
3	0,214

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	2	4	2	2
OE 3		1	3	1	1
OE 4			3	1	1
OE 9			3	3	
OE 10				1	1
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,313
5	0,313
16	1,000
5	0,313
5	0,313

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	3	3	4	2
OE 3		2	2	3	1
OE 4			1	2	2
OE 9				2	2
OE 10				3	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,214
8	0,571
8	0,571
14	1,000
3	0,214

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anormale

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	3	4	3	2
OE 3		2	3	2	1
OE 4			2	1	2
OE 9				2	3
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,214
8	0,571
14	1,000
8	0,571
3	0,214

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	4	4	4	5	4
OE 3		1	1	2	1
OE 4			1	2	1
OE 9				2	1
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
7	0,538
7	0,538
7	0,538
13	1,000
7	0,538

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	4	6	5	6	5
OE 3		3	2	3	2
OE 4			2	1	2
OE 9				2	1
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,286
14	1,000
8	0,571
14	1,000
8	0,571

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	5	5	4	6	4
OE 3		1	1	2	2
OE 4			2	2	2
OE 9				3	1
OE 10					3
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
10	0,625
10	0,625
5	0,313
16	1,000
5	0,313

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1	1	1	1	2
OE 3		1	1	1	2
OE 4			1	1	2
OE 9				2	1
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
4	0,400
4	0,400
4	0,400
4	0,400
10	1,000
4	0,400

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1	1	1	1	1
OE 3		1	1	1	1
OE 4			1	1	1
OE 9				1	1
OE 10					1
OE 14					

TOT	COEFF.
5	1,000
5	1,000
5	1,000
5	1,000
5	1,000
5	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	3	4	3	2
OE 3		2	3	2	1 1
OE 4			2	1 1	2
OE 9			2	3	
OE 10				2	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,214
8	0,571
14	1,000
8	0,571
3	0,214

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1 1	3	4	2	2
OE 3		3	4	2	2
OE 4			2	2	2
OE 9			3	3	
OE 10				1	1
OE 14					

TOT	COEFF.
1	0,063
1	0,063
10	0,625
16	1,000
5	0,313
5	0,313

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	4	4	4	2
OE 3		3	3	3	1 1
OE 4			1 1	1 1	3
OE 9			1 1	3	
OE 10				3	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,250
12	1,000
12	1,000
12	1,000
3	0,250

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1	1		4	3
OE 3		5	4	4	3
OE 4			2		3
OE 9				1	2
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
1	0,059
1	0,059
17	1,000
11	0,647
11	0,647
6	0,353

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1	1	5	4	4
OE 3		5	4	4	4
OE 4			2	2	2
OE 9				1	1
OE 10					1
OE 14					

TOT	COEFF.
1	0,063
1	0,063
16	1,000
10	0,625
10	0,625
10	0,625

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2		4	5	6	5
OE 3		2	2	3	2
OE 4			1	2	1
OE 9				2	1
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,267
9	0,600
9	0,600
15	1,000
9	0,600

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 3		OE 4		OE 9		OE 10		OE 14	
OE 2	5		5		4		5		4	
OE 3			1	1	2		1	1	2	
OE 4					2		1	1	2	
OE 9							2		1	1
OE 10									2	
OE 14										

TOT	COEFF.
0	0,000
11	1,000
11	1,000
5	0,455
11	1,000
5	0,455

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 3		OE 4		OE 9		OE 10		OE 14	
OE 2	1	1		2		2		2		
OE 3				2		2		2		
OE 4					1	1	1	1	3	
OE 9							1	1	3	
OE 10									3	
OE 14										

TOT	COEFF.
3	0,333
3	0,333
9	1,000
9	1,000
9	1,000
0	0,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 3		OE 4		OE 9		OE 10		OE 14	
OE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OE 3			1	1	1	1	1	1	1	1
OE 4					1	1	1	1	1	1
OE 9							1	1	1	1
OE 10									1	1
OE 14										

TOT	COEFF.
5	1,000
5	1,000
5	1,000
5	1,000
5	1,000
5	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	3	4	3	2
OE 3		2	3	2	1
OE 4			2	1	2
OE 9			2		3
OE 10				2	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,214
8	0,571
14	1,000
8	0,571
3	0,214

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	3	3	5	4	3
OE 3		1	1	3	2
OE 4			3	2	1
OE 9			2		3
OE 10				2	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,313
5	0,313
16	1,000
10	0,625
5	0,313

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	3	5	5	5	3
OE 3		3	3	3	1
OE 4			1	1	3
OE 9			1	1	3
OE 10				3	
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,308
13	1,000
13	1,000
13	1,000
4	0,308

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 3		OE 4		OE 9		OE 10		OE 14	
OE 2	1	1		2	1	1	1	1	3	
OE 3				2	1	1	1	1	3	
OE 4					2		2		4	
OE 9							1	1	3	
OE 10									3	
OE 14										

TOT	COEFF.
6	0,500
6	0,500
12	1,000
6	0,500
6	0,500
0	0,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 3		OE 4		OE 9		OE 10		OE 14	
OE 2		4		5		4		5		3
OE 3				2	1	1		2	2	
OE 4					2		1	1	3	
OE 9								2	2	
OE 10									3	
OE 14										

TOT	COEFF.
0	0,000
7	0,538
13	1,000
7	0,538
13	1,000
3	0,231

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 3		OE 4		OE 9		OE 10		OE 14	
OE 2		2		5		5		6		5
OE 3				4		4		5		4
OE 4					1	1		2	1	1
OE 9								2	1	1
OE 10									2	
OE 14										

TOT	COEFF.
0	0,000
2	0,118
11	0,647
11	0,647
17	1,000
11	0,647

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	2	5	4	6	4
OE 3		4	3	5	3
OE 4			2	2	2
OE 9				3	1
OE 10					3
OE 14					

TOT	COEFF.
0	0,000
2	0,105
13	0,684
8	0,421
19	1,000
8	0,421

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1	1	1	2	1
OE 3		1	1	2	1
OE 4			1	2	1
OE 9				2	1
OE 10					2
OE 14					

TOT	COEFF.
4	0,400
4	0,400
4	0,400
4	0,400
10	1,000
4	0,400

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 3	OE 4	OE 9	OE 10	OE 14
OE 2	1	1	1	1	3
OE 3		1	1	1	3
OE 4			1	1	3
OE 9				1	3
OE 10					3
OE 14					

TOT	COEFF.
4	0,267
4	0,267
4	0,267
4	0,267
4	0,267
15	1,000

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da Acquedotto Lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 8 del 13 febbraio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di febbraio presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 09:30.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al Lotto n.8.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 8

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi						SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici					
Peso/Punt. Max					18	Peso/Punt. Max					9
Comm	Comm	Comm	MEDIA	PUNTE	GGIO	Comm	Comm	Comm	MEDIA	PUNTE	GGIO
1	2	3				1	2	3			
OE 1	0,5	0,5	0,5	0,5	9	OE 1	0,5	1	1	0,8333	7,5
OE 2	0	0	0	0	0	OE 2	0	0	0	0	0
OE 10	1	1	1	1	18	OE 10	1	1	1	1	9

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max			9	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 1	0,5714	1	1	0,8571	7,7143
OE 2	0	0	0	0	0
OE 10	1	1	1	1	9

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anormale

	Peso/Punt. Max			6	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 1	0,2857	0,125	0	0,1369	0,8214
OE 2	0	0,125	0,4	0,175	1,05
OE 10	1	1	1	1	6

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max			10	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 1	0,2222	0,125	0,2222	0,1898	1,8981
OE 2	0	0,125	0	0,0417	0,4167
OE 10	1	1	1	1	10

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max			8	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 1	0,625	0,5	0,625	0,5833	4,6667
OE 2	0	0	0	0	0
OE 10	1	1	1	1	8

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	Peso/Punt. Max			4	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 1	0,1538	0,2222	0,1818	0,186	0,7438
OE 2	0	0	0	0	0
OE 10	1	1	1	1	4

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max			9	
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTE GGIO
OE 1	0,25	0	0,25	0,1667	1,5
OE 2	0,25	1	0,25	0,5	4,5
OE 10	1	1	1	1	9

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	Peso/Punt. Max				2
	Comm 1	Comm 2	Comm 3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 1	0	0	0	0	0
OE 2	1	1	1	1	2
OE 10	1	1	1	1	2

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.8, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
	PUNTI
OE 1	33,844
OE 2	7,967
OE 10	75,000

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al Lotto n.9.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 9

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max				18
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 4	0,5	0,5	0,5	0,5	9
OE 9	1	1	1	1	18
OE 10	0,5	0,5	0,5	0,5	9

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 4	0,3	0,55556	0,22222	0,35926	3,23333
OE 9	1	1	1	1	9
OE 10	0,3	0,22222	0,55556	0,35926	3,23333

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 4	0,55556	1	1	0,85185	7,66667
OE 9	0,55556	1	1	0,85185	7,66667
OE 10	1	1	1	1	9

Alle ore 13:45, non essendo terminate le valutazioni relative al Lotto n. 9, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 09:00 del 21/02/2020 e riconsegna la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – "offerta tecnica"* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.

Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.36 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari - 27 per il Lotto n.8 (Allegato 1) e 9 per il Lotto n. 9 (Allegato 2); il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI

**SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte
migliorative tese ad ottimizzare la
gestione dei fanghi**

	OE 2		OE 10	
OE 1	3			2
OE 2				4
OE 10				
	0		6	

TOT	COEFF.
3	0,500
0	0,000
6	1,000

**SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte
migliorative relative al contenimento
dei consumi energetici**

	OE 2		OE 10	
OE 1	3			2
OE 2				4
OE 10				

TOT	COEFF.
3	0,500
0	0,000
6	1,000

**SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte
migliorative tese ad ottimizzare la
gestione e la manutenzione degli
impianti.**

	OE 2		OE 10	
OE 1	4			2
OE 2				5
OE 10				

TOT	COEFF.
4	0,571
0	0,000
7	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 2	OE 10
OE 1	2	3
OE 2		4
OE 10		

TOT	COEFF.
2	0,286
0	0,000
7	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 2	OE 10
OE 1	2	4
OE 2		5
OE 10		

TOT	COEFF.
2	0,222
0	0,000
9	1,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 2	OE 10
OE 1	5	2
OE 2		6
OE 10		

TOT	COEFF.
5	0,625
0	0,000
8	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 2	OE 10
OE 1	2	6
OE 2		7
OE 10		

TOT	COEFF.
2	0,154
0	0,000
13	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 2	OE 10
OE 1	1 1	2
OE 2		2
OE 10		

TOT	COEFF.
1	0,250
1	0,250
4	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 2	OE 10
OE 1	4	4
OE 2	1	1
OE 10		

TOT	COEFF.
0	0,000
5	1,000
5	1,000

**SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte
migliorative tese ad ottimizzare la
gestione dei fanghi**

	OE 2		OE 10	
OE 1	3			2
OE 2				4
OE 10				
	0		6	

TOT	COEFF.
3	0,500
0	0,000
6	1,000

**SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte
migliorative relative al contenimento
dei consumi energetici**

	OE 2		OE 10	
OE 1	2		1	1
OE 2				2
OE 10				

TOT	COEFF.
3	1,000
0	0,000
3	1,000

**SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte
migliorative tese ad ottimizzare la
gestione e la manutenzione degli
impianti.**

	OE 2		OE 10	
OE 1	4		1	1
OE 2				4
OE 10				

TOT	COEFF.
5	1,000
0	0,000
5	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 2		OE 10	
OE 1	1	1		4
OE 2				4
OE 10				

TOT	COEFF.
1	0,125
1	0,125
8	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 2		OE 10	
OE 1	1	1		4
OE 2				4
OE 10				

TOT	COEFF.
1	0,125
1	0,125
8	1,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 2		OE 10	
OE 1	5			3
OE 2				7
OE 10				

TOT	COEFF.
5	0,500
0	0,000
10	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 2	OE 10
OE 1	2	4
OE 2		5
OE 10		

TOT	COEFF.
2	0,222
0	0,000
9	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 2	OE 10
OE 1	2	2
OE 2		1
OE 10		

TOT	COEFF.
0	0,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 2	OE 10
OE 1	5	5
OE 2		1
OE 10		

TOT	COEFF.
0	0,000
6	1,000
6	1,000

**SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte
migliorative tese ad ottimizzare la
gestione dei fanghi**

	OE 2		OE 10	
OE 1	3			2
OE 2				4
OE 10				
	0		6	

TOT	COEFF.
3	0,500
0	0,000
6	1,000

**SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte
migliorative relative al contenimento
dei consumi energetici**

	OE 2		OE 10	
OE 1	4		1	1
OE 2				4
OE 10				

TOT	COEFF.
5	1,000
0	0,000
5	1,000

**SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte
migliorative tese ad ottimizzare la
gestione e la manutenzione degli
impianti.**

	OE 2		OE 10	
OE 1	5		1	1
OE 2				5
OE 10				

TOT	COEFF.
6	1,000
0	0,000
6	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 2	OE 10
OE 1	2	3
OE 2		2
OE 10		

TOT	COEFF.
0	0,000
2	0,400
5	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 2	OE 10
OE 1	2	4
OE 2		5
OE 10		

TOT	COEFF.
2	0,222
0	0,000
9	1,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 2	OE 10
OE 1	5	2
OE 2		6
OE 10		

TOT	COEFF.
5	0,625
0	0,000
8	1,000

**SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche
migliorative per il monitoraggio e la
riduzione dell'impatto degli impianti
di depurazione sull'ambiente esterno
(impatto acustico, odorigeno, ecc.)**

	OE 2		OE 10	
OE 1	2			5
OE 2				6
OE 10				

TOT	COEFF.
2	0,182
0	0,000
11	1,000

**SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni
migliorative per la rilevazione delle
presenze del personale addetto alla
conduzione degli impianti.**

	OE 2		OE 10	
OE 1	1	1		2
OE 2				2
OE 10				

TOT	COEFF.
1	0,250
1	0,250
4	1,000

**SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di
formazione e qualificazione in materia
di depurazione/ambientale del
personale impiegato negli impianti.**

	OE 2		OE 10	
OE 1		4		4
OE 2			1	1
OE 10				

TOT	COEFF.
0	0,000
5	1,000
5	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	3	4	3
OE 4		2	1
OE 9			2
OE 10			
	3	6	4

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,500
8	1,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	2	4	2
OE 4		3	1
OE 9			3
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
3	0,300
10	1,000
3	0,300

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	4	4	5
OE 4		1	1
OE 9			2
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,556
5	0,556
9	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	3	4	3
OE 4		2	1
OE 9			2
OE 10			
	3	6	4

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,500
8	1,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	3	4	2
OE 4		2	2
OE 9			3
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,556
9	1,000
2	0,222

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	4	4	4
OE 4		1	1
OE 9			1
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
6	1,000
6	1,000
6	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	3	4	3
OE 4		2	1
OE 9			2
OE 10			
	3	6	4

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,500
8	1,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	2	4	3
OE 4		3	2
OE 9			2
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
2	0,222
9	1,000
5	0,556

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	5	5	5
OE 4		1	1
OE 9			1
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
7	1,000
7	1,000
7	1,000

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da acquedotto lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale seduta riservata n. 9 del 21 febbraio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di febbraio presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 09:30.

La Commissione giudicatrice continua nella valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al Lotto n.9.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 9

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

Peso/Punt. Max	6
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0,2	0,06667	0,4
OE 4	0,5	1	0,2	0,56667	3,4
OE 9	1	0,55556	1	0,85185	5,11111
OE 10	0,5	0,55556	1	0,68519	4,11111

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

Peso/Punt. Max	10
----------------	----

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 4	0,41667	1	1	0,80556	8,05556
OE 9	0,41667	0,55556	0,5	0,49074	4,90741
OE 10	1	0,55556	1	0,85185	8,51852

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

Peso/Punt. Max	8
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 4	1	0,46154	0,46154	0,64103	5,12821
OE 9	0,55556	0,46154	0,46154	0,49288	3,94302
OE 10	1	1	1	1	8

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

Peso/Punt. Max	4
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0	0	0	0	0
OE 4	0,5	1	0,5	0,66667	2,66667
OE 9	0,28571	0,5	0,28571	0,35714	1,42857
OE 10	1	1	1	1	4

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

Peso/Punt. Max	9
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	0,33333	0	0,33333	0,22222	2
OE 4	0,33333	1	0,33333	0,55556	5
OE 9	0,33333	1	0,33333	0,55556	5
OE 10	1	1	1	1	9

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

Peso/Punt. Max	2
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 2	1	1	1	1	2
OE 4	1	1	1	1	2
OE 9	1	1	1	1	2
OE 10	1	1	1	1	2

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del Lotto n.9, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
	Peso/Punt. Max
	75
	PUNTI
OE 2	4,400
OE 4	46,150
OE 9	57,057
OE 10	56,863

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, relativamente al **Lotto n.10**.

I risultati di tali valutazioni sono riportati di seguito:

LOTTO 10

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	Peso/Punt. Max				18
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	1	1	1	1	18
OE 4	0,4286	0,4286	0,4286	0,4286	7,7143
OE 6	0	0	0	0	0
OE 10	0,4286	0,4286	0,4286	0,4286	7,7143

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,5	1	1	0,8333	7,5
OE 4	1	1	1	1	9
OE 6	0	0	0	0	0
OE 10	0,5	0,4286	1	0,6429	5,7857

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	Peso/Punt. Max				9
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0	0	0	0	0
OE 4	0,5556	1	1	0,8519	7,6667
OE 6	0,2222	0,3333	0,3333	0,2963	2,6667
OE 10	1	1	1	1	9

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	Peso/Punt. Max				6
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	1	0,5	0,5556	0,6852	4,1111
OE 4	1	1	0,5556	0,8519	5,1111
OE 6	0	0	0	0	0
OE 10	1	0,5	1	0,8333	5

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	Peso/Punt. Max				
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,3636	0,5	0,5	0,4545	4,5455
OE 4	0,3636	1	1	0,7879	7,8788
OE 6	0	0	0	0	0
OE 10	1	0,5	1	0,8333	8,3333

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	Peso/Punt. Max				8
	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,0909	0,0909	0	0,0606	0,4848
OE 4	1	0,3636	0,4615	0,6084	4,8671
OE 6	0,0909	0,0909	0,2308	0,1375	1,1002
OE 10	1	1	1	1	8

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche
migliorative per il monitoraggio e la riduzione
dell'impatto degli impianti di depurazione
sull'ambiente esterno - (impatto acustico,
odorigeno, ecc.)

Peso/Punt. Max	4
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,2	0,2	0,0909	0,1636	0,6545
OE 4	1	1	0,3636	0,7879	3,1515
OE 6	0,2	0,2	0,0909	0,1636	0,6545
OE 10	1	1	1	1	4

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la
rilevazione delle presenze del personale
addetto alla conduzione degli impianti.

Peso/Punt. Max	9
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	0,2	0	0,2	0,1333	1,2
OE 4	0,2	1	0,2	0,4667	4,2
OE 6	1	1	1	1	9
OE 10	1	1	1	1	9

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e
qualificazione in materia di
depurazione/ambientale del personale
impiegato negli impianti.

Peso/Punt. Max	2
----------------	---

	Comm1	Comm2	Comm3	MEDIA	PUNTEGGIO
OE 3	1	1	1	1	2
OE 4	1	1	1	1	2
OE 6	1	1	1	1	2
OE 10	1	1	1	1	2

All'esito dell'attribuzione dei punteggi per tutti i sub-criteri di valutazione, la commissione giudicatrice calcola il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per tutti i concorrenti del **Lotto n.10**, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio di valutazione:

PUNTEGGI TOTALI	
	Peso/Punt. Max 75
	PUNTI
OE 3	38,496
OE 4	51,589
OE 6	15,421
OE 10	58,833

Alle ore 13:35, essendo terminate le valutazioni relative a tutti i Lotti di gara, il Presidente della Commissione riepiloga, per ciascun Lotto, i punteggi totali ottenuti dalle singole offerte tecniche dei concorrenti, dà mandato al Segretario di informare il RUP della conclusione delle attività di valutazione delle offerte tecniche, dichiara chiusa la seduta, riconvoca la commissione per le ore 10:30 del 10/03/2020 per la seduta pubblica prevista dal capitolo 29 del disciplinare di gara e riconsegna al Segretario la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – “offerta tecnica”* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.


Della riunione viene redatto il presente verbale a cui sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, n.45 matrici del confronto a coppie eseguito dai singoli commissari - 18 per il Lotto n.9 (Allegato 1) e 27 per il Lotto n. 10 (Allegato 2) oltre a 10 tabelle riepilogative, una per ogni Lotto di gara, dei punteggi tecnici totali (Allegato 3); il medesimo verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI



SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	3	4	3
OE 4		2	1
OE 9			2
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
4	0,500
8	1,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	4	4	6
OE 4		1	1
OE 9			3
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,417
5	0,417
12	1,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	6	5	6
OE 4		2	1
OE 9			2
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
9	1,000
5	0,556
9	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2		5		4		7
OE 4			2			3
OE 9						4
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
7	0,500
4	0,286
14	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2	1	1	1	1		2
OE 4			1	1		2
OE 9						2
OE 10						

TOT	COEFF.
2	0,333
2	0,333
2	0,333
6	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2	1	1	1	1	1	1
OE 4			1	1	1	1
OE 9					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	5	4	4
OE 4		2	2
OE 9			1
OE 10			1

TOT	COEFF.
0	0,000
9	1,000
5	0,556
5	0,556

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	5	4	4
OE 4		2	2
OE 9			1
OE 10			1

TOT	COEFF.
0	0,000
9	1,000
5	0,556
5	0,556

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	5	5	7
OE 4		1	3
OE 9			3
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
6	0,462
6	0,462
13	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	5	4	5
OE 4		2	1
OE 9			2
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
8	1,000
4	0,500
8	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	2	2	2
OE 4		1	1
OE 9			1
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 9	OE 10
OE 2	1	1	1
OE 4		1	1
OE 9			1
OE 10			

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2	1	1		2		2
OE 4				2		2
OE 9					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
1	0,200
1	0,200
5	1,000
5	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2		5		4		5
OE 4			2		1	1
OE 9						2
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
8	1,000
4	0,500
8	1,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2		5		5		7
OE 4			1	1		3
OE 9						3
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
6	0,462
6	0,462
13	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2		5		4		7
OE 4			2			3
OE 9						4
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
7	0,500
4	0,286
14	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2	1	1	1	1		2
OE 4			1	1		2
OE 9						2
OE 10						

TOT	COEFF.
2	0,333
2	0,333
2	0,333
6	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 9		OE 10	
OE 2	1	1	1	1	1	1
OE 4			1	1	1	1
OE 9					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	2	3	2
OE 4		2	1
OE 6			2
OE 10			
	0	0	3

TOT	COEFF.
7	1,000
3	0,429
0	0,000
3	0,429

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	2	3	1
OE 4		4	2
OE 6			3
OE 10			

TOT	COEFF.
4	0,500
8	1,000
0	0,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	3	2	4
OE 4		2	2
OE 6			3
OE 10			

TOT	COEFF.
0	0,000
5	0,556
2	0,222
9	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1	2		1	1
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						

TOT	COEFF.
4	1,000
4	1,000
0	0,000
4	1,000

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1	3			3
OE 4			3			3
OE 6						5
OE 10						

TOT	COEFF.
4	0,364
4	0,364
0	0,000
11	1,000

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3		5	1	1		5
OE 4			5		1	1
OE 6						5
OE 10						

TOT	COEFF.
1	0,091
11	1,000
1	0,091
11	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3		2	1	1		2
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						

TOT	COEFF.
1	0,200
5	1,000
1	0,200
5	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1		2		2
OE 4				2		2
OE 6					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
1	0,200
1	0,200
5	1,000
5	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1	1	1	1	1
OE 4			1	1	1	1
OE 6					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	2		3		2	
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						
	0		0		3	

TOT	COEFF.
7	1,000
3	0,429
0	0,000
3	0,429

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1	4		2	
OE 4			4		2	
OE 6						3
OE 10						

TOT	COEFF.
7	1,000
7	1,000
0	0,000
3	0,429

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3		3		2		3
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
6	1,000
2	0,333
6	1,000

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	2	3	1
OE 4		4	2
OE 6			3
OE 10			

TOT	COEFF.
4	0,500
8	1,000
0	0,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	2	3	1
OE 4		4	2
OE 6			3
OE 10			

TOT	COEFF.
4	0,500
8	1,000
0	0,000
4	0,500

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	2	1	4
OE 4		2	3
OE 6			4
OE 10			

TOT	COEFF.
1	0,091
4	0,364
1	0,091
11	1,000

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3		2	1	1		2
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						

TOT	COEFF.
1	0,200
5	1,000
1	0,200
5	1,000

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3		2		2		2
OE 4			1	1	1	1
OE 6					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
4	1,000
4	1,000
4	1,000

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1	1	1	1	1
OE 4			1	1	1	1
OE 6					1	1
OE 10						

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

SUB-CRITERIO 1.1 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione dei fanghi

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	2		3		2	
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						
	0		0		3	

TOT	COEFF.
7	1,000
3	0,429
0	0,000
3	0,429

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 1.2 - Proposte migliorative relative al contenimento dei consumi energetici

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3	1	1	4		1	1
OE 4			4		1	1
OE 6						4
OE 10						

TOT	COEFF.
6	1,000
6	1,000
0	0,000
6	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 1.3 - Proposte migliorative tese ad ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti.

	OE 4		OE 6		OE 10	
OE 3		3		2		3
OE 4			2		1	1
OE 6						2
OE 10						

TOT	COEFF.
0	0,000
6	1,000
2	0,333
6	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

G
NA

df
tes

SUB-CRITERIO 2.1. - Modalità di intervento in caso di scarico anomalo

	OE 4		OE 6		OE 10
OE 3	1	1	4		2
OE 4			4		2
OE 6					5
OE 10					

TOT	COEFF.
5	0,556
5	0,556
0	0,000
9	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 2.2. - Struttura organizzativa per la gestione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - c.d. pronto intervento - e di eventuali situazioni di emergenza, ad es. nel caso di fermo impianto

	OE 4		OE 6		OE 10
OE 3		2	4		2
OE 4			5		1
OE 6					5
OE 10					

TOT	COEFF.
4	0,500
8	1,000
0	0,000
8	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 3.1. - Proposte migliorative tese ad assicurare la corretta gestione del sistema di disinfezione dell'effluente

	OE 4		OE 6		OE 10
OE 3		4		3	6
OE 4			2		3
OE 6					4
OE 10					

TOT	COEFF.
0	0,000
6	0,462
3	0,231
13	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 3.2. Soluzioni tecniche migliorative per il monitoraggio e la riduzione dell'impatto degli impianti di depurazione sull'ambiente esterno - (impatto acustico, odorigeno, ecc.)

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	2	1	4
OE 4		2	3
OE 6			4
OE 10			

TOT	COEFF.
1	0,091
4	0,364
1	0,091
11	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 4.1 - Soluzioni migliorative per la rilevazione delle presenze del personale addetto alla conduzione degli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	1	2	2
OE 4		2	2
OE 6			1
OE 10			1

TOT	COEFF.
1	0,200
1	0,200
5	1,000
5	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

SUB-CRITERIO 4.2 - Programma di formazione e qualificazione in materia di depurazione/ambientale del personale impiegato negli impianti.

	OE 4	OE 6	OE 10
OE 3	1	1	1
OE 4		1	1
OE 6			1
OE 10			

TOT	COEFF.
3	1,000
3	1,000
3	1,000
3	1,000

OE 3
OE 4
OE 6
OE 10

LOTTO 1

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 2	15,342
OE 4	65,598
OE 6	15,682
OE 10	66,600
OE 15	24,883

LOTTO 2

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 4	61,000
OE 6	27,274
OE 10	63,608
OE 15	17,976

LOTTO 3

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 1	33,712
OE 4	61,885
OE 6	28,822
OE 7	32,180
OE 10	59,984
OE 11	2,525

LOTTO 4

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 1	27,664
OE 4	52,713
OE 6	24,925
OE 10	57,370
OE 11	0,902
OE 12	56,379

LOTTO 5

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 3	21,348
OE 4	61,156
OE 7	24,771
OE 10	61,543
OE 13	29,421
OE 14	26,734

LOTTO 6

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 5	37,504
OE 8	46,983
OE 10	56,019
OE 14	15,007

LOTTO 7

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 2	6,425
OE 3	22,585
OE 4	51,337
OE 9	58,026
OE 10	57,734
OE 14	25,601

LOTTO 8

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 1	33,844
OE 2	7,967
OE 10	75,000

LOTTO 9

PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 2	4,400
OE 4	46,150
OE 9	57,057
OE 10	56,863

LOTTO 10


PUNTEGGI TOTALI	
Peso/Punt. Max	75
	PUNTI
OE 3	38,496
OE 4	51,589
OE 6	15,421
OE 10	58,833

Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI



Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti degli impianti di depurazione di pubblica fognatura gestiti da acquedotto lucano S.p.A. – SIMOG: 7403113.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale seduta pubblica n. 10 del 10 marzo 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di marzo presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00212 del 31/10/2018, come di seguito individuata:

ing. Giovanni DI BELLO	Dirigente della Regione Basilicata in qualità di Presidente
ing. Giuseppina LO VECCHIO	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Componente
ing. Maria Carmela LEONE	Funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata in qualità di Componente
ing. Giuseppe BIANCHINI	Funzionario della Regione Basilicata in qualità di Segretario

Partecipa alla riunione il RUP, ing. Rocco ONORATI, unico possessore delle credenziali per l'accesso al portale informatico per la gestione delle gare telematiche utilizzato dalla SUA-RB.

Gli operatori economici, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e delle raccomandazioni contenute nel DPCM del 04.03.2020, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della Commissione, esclusivamente in modalità remota collegandosi al portale appalti della SUA-RB attraverso l'Area personale della piattaforma che consentirà la visualizzazione delle singole fasi di gara così come indicato al paragrafo 27 del Disciplinare di gara.

Di tale modalità è stata data informazione agli interessati mediante un avviso pubblico sul portale telematico della SUA-RB, pubblicato in data 06/03/2020, e mediante PEC a tutti i concorrenti.

Il Presidente della Commissione, richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute, constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la seduta alle ore 10:35.

Il Presidente della Commissione comunica che tutte le offerte, per ciascun Lotto di gara, sono state ammesse alla fase successiva e procede, per i Lotti di gara dal n.1 al n. 10, a dare lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti a seguito della valutazione delle offerte tecniche, come riportati sul verbale di seduta riservata n. 9 del 21/02/2020.

Successivamente il RUP, previo inserimento della password applicativa, acquisisce in modalità telematica le offerte economiche dei concorrenti, per ciascun Lotto di gara, secondo l'ordine di presentazione delle offerte e verifica che le stesse sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione dà lettura del prezzo offerto da ciascun concorrente.

La Commissione giudicatrice, dopo aver proceduto al calcolo del punteggio dell'offerta economica secondo quanto stabilito dal paragrafo 26.3, procede a calcolare il punteggio totale sommando il punteggio dell'offerta economica al punteggio dell'offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo 26.4 del disciplinare di gara.

Le risultanze di tali elaborazioni sono riportate nelle tabelle allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

La Commissione, in attuazione del meccanismo di aggiudicazione dei Lotti di cui al capitolo 5 del disciplinare di gara che prevede che "si procederà all'aggiudicazione iniziando dal lotto di importo maggiore



e proseguendo con quello di importo via via decrescente applicando la seguente regola. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati massimo 2 lotti fino a concorrenza di un importo a base d'asta complessivo di € 14.143.253,20 pari alla somma dell'importo del lotto di maggiore valore e di quello di minore valore", formula la proposta di aggiudicazione partendo dal Lotto di importo a base d'asta maggiore, procedendo altresì all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

Si procede, quindi, all'esame del Lotto n.10, di importo superiore.

Lotto 10							10.208.374,30
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	58,833	€ 7.590.464,67	25,54%	25,000	83,833	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	51,589	€ 8.481.421,71	16,80%	18,899	70,488	NO
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	38,496	€ 8.333.608,47	18,25%	20,530	59,026	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	15,421	€ 8.667.971,97	14,97%	16,840	32,262	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 10 al concorrente **Costituendo RTI Giuzio Ambiente S.r.l. (Capogruppo M.) – Garramone S.r.l.**; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del Lotto n.5, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 5							8.079.938,59
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	61,543	€ 6.351.703,83	20,11%	23,645	85,188	SI
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	61,156	€ 7.058.508,77	11,22%	17,947	79,103	NO
13	COLLE IMPIANTI E SERVIZI SRL - ATP SRL - ECO COSTRUZIONI ALI	29,421	€ 6.859.347,20	13,73%	21,404	50,825	NO
7	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	24,771	€ 6.044.732,64	23,97%	25,000	49,771	NO
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	26,734	€ 7.502.689,87	5,63%	9,011	35,745	NO
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	21,348	€ 7.549.058,44	5,05%	8,078	29,426	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 5 al concorrente **ATI SOTECO SpA - MAYA Srl**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del Lotto n.7, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 7							7.771.123,57
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	57,734	€ 5.611.989,71	27,13%	25,000	82,734	NO
9	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	58,026	€ 6.537.694,61	15,11%	20,764	78,790	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	51,337	€ 6.680.940,13	13,25%	18,208	69,545	NO
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	25,601	€ 6.924.192,59	10,09%	13,868	39,469	NO
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	22,585	€ 6.992.845,69	9,20%	12,643	35,227	NO
2	Ecotecnica srl	6,425	€ 6.315.124,97	18,00%	22,065	28,490	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 7 al concorrente **Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.6**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 6							7.700.077,33
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	56,019	€ 5.482.246,83	27,80%	22,803	78,822	NO
8	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL - TECNAV SOC. COOP.	46,983	€ 4.845.182,41	36,19%	25,000	71,983	NO
5	ATI SOTECO SpA - PEPE Srl - MAYA Srl	37,504	€ 6.355.457,89	16,30%	15,840	53,344	NO
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	15,007	€ 7.048.222,11	7,18%	6,974	21,981	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 6 al concorrente **ECOLOGICAL SYSTEMS SRL - TECNAV SOC. COOP.**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.8**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 8							6.142.476,11
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	75,000	€ 5.131.519,11	15,20%	19,893	94,893	NO
1	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	33,844	€ 5.112.760,02	15,51%	20,299	54,143	NO
2	Ecotecnica srl	7,967	€ 4.962.082,16	18,00%	25,000	32,967	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 8 al concorrente **ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.9**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 9							5.869.780,06
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	56,863	€ 4.168.823,64	28,15%	25,000	81,863	NO
9	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	57,057	€ 4.912.655,50	15,33%	19,168	76,225	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	46,150	€ 5.424.982,74	6,50%	8,127	54,278	NO
2	Ecotecnica srl	4,400	€ 4.757.738,83	18,00%	21,588	25,988	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 9 al concorrente **Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.1**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 1							5.478.732,38
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	66,600	€ 4.258.368,29	21,18%	25,000	91,600	SI
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	65,598	€ 5.332.415,00	1,30%	2,132	67,729	NO
15	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	24,883	€ 4.585.768,84	15,12%	22,236	47,119	NO
2	Ecotecnica srl	15,342	€ 4.430.172,54	18,00%	23,550	38,892	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	15,682	€ 4.906.146,10	9,19%	15,071	30,752	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 1 al concorrente **ATI SOTECO SpA - MAYA Srl**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.3**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 3							5.172.914,87
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	59,984	€ 3.953.608,09	22,20%	23,356	83,340	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	61,885	€ 4.820.047,91	5,15%	6,912	68,797	NO
7	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	32,180	€ 3.700.993,88	27,17%	25,000	57,180	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	28,822	€ 4.361.673,86	14,17%	19,018	47,840	NO
1	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	33,712	€ 4.614.744,87	9,19%	12,334	46,046	NO
11	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	2,525	€ 4.211.913,87	17,12%	21,675	24,200	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), considerato altresì che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente secondo in graduatoria comporta il superamento del numero massimo di Lotti aggiudicabili, oltre il superamento dell'importo massimo aggiudicabile, si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 3 al concorrente **Costituendo RTI Tecnav soc. coop. - Ecological Systems srl**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.2**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 2							4.979.946,86
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	63,608	€ 3.818.705,65	22,14%	25,000	88,608	SI
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	61,000	€ 4.617.661,66	5,85%	8,395	69,395	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	27,274	€ 4.310.144,56	12,12%	17,393	44,667	NO
15	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	17,976	€ 3.966.823,95	19,12%	23,456	41,431	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento della soglia massima aggiudicabile ad un unico concorrente (€ 14.143.253,20), considerato altresì che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente secondo in graduatoria comporta il superamento del numero massimo di Lotti aggiudicabili, oltre il superamento dell'importo massimo aggiudicabile, si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 2 al concorrente **COSTRUZIONI DONDI S.P.A.**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Si procede, quindi, all'esame del **Lotto n.4**, di importo immediatamente inferiore al precedente.

Lotto 4						3.934.878,90	
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
12	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	56,379	€ 2.312.209,97	40,09%	25,000	81,379	NO
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	57,370	€ 2.770.715,31	28,21%	22,838	80,207	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	52,713	€ 3.809.299,36	1,30%	1,418	54,131	NO
1	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICA SPURGO	27,664	€ 3.321.462,03	13,94%	15,201	42,864	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	24,925	€ 3.231.535,24	16,27%	17,741	42,666	NO
11	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	0,902	€ 3.198.846,59	17,12%	18,665	19,567	NO

Vista la graduatoria di cui alla tabella precedente, considerato che l'aggiudicazione del presente Lotto al concorrente primo in graduatoria comporta il superamento del numero massimo di Lotti aggiudicabili, in quanto al concorrente ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. vi è già proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 e del Lotto n. 3, si propone l'aggiudicazione del Lotto n. 4 al concorrente **Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) – Garramone S.r.l.**, che segue in graduatoria; l'offerta non risulta anormalmente bassa.

Alle ore 15:15 il Presidente, essendo terminate le operazioni di competenza della Commissione giudicatrice, dichiara chiusa la seduta e riconsegna al RUP la copia digitale della documentazione presente nella *Buste telematiche B – "offerta tecnica"* e delle *Buste telematiche C – "offerta economica"* di tutti i plichi dal n.1 al n.15, per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede del Dipartimento SUA-RB.

Della riunione viene redatto il presente verbale che, letto confermato e sottoscritto, viene consegnato al RUP, unitamente ai verbali delle sedute precedenti.






Ing. Giovanni DI BELLO

Ing. Giuseppina LO VECCHIO

Ing. Maria Carmela LEONE

Ing. Giuseppe BIANCHINI

Ing. Rocco ONORATI

Lotto 1

5.478.732,38

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	66,600	€ 4.258.368,29	21,18%	25,000	91,600	SI
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	65,598	€ 5.332.415,00	1,30%	2,132	67,729	NO
15	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	24,883	€ 4.585.768,84	15,12%	22,236	47,119	NO
2	Ecotecnica srl	15,342	€ 4.430.172,54	18,00%	23,550	38,892	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	15,682	€ 4.906.146,10	9,19%	15,071	30,752	NO

Lotto 2

4.979.946,86

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	63,608	€ 3.818.705,65	22,14%	25,000	88,608	SI
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	61,000	€ 4.617.661,66	5,85%	8,395	69,395	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	27,274	€ 4.310.144,56	12,12%	17,393	44,667	NO
15	GEMINA S.r.l. - SOSEV AMBIENTE S.r.l.	17,976	€ 3.966.823,95	19,12%	23,456	41,431	NO

Lotto 3

5.172.914,87

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	59,984	€ 3.953.608,09	22,20%	23,356	83,340	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	61,885	€ 4.820.047,91	5,15%	6,912	68,797	NO
7	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	32,180	€ 3.700.993,88	27,17%	25,000	57,180	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	28,822	€ 4.361.673,86	14,17%	19,018	47,840	NO
1	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	33,712	€ 4.614.744,87	9,19%	12,334	46,046	NO
11	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	2,525	€ 4.211.913,87	17,12%	21,675	24,200	NO

Lotto 4

3.934.878,90

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
12	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	56,379	€ 2.312.209,97	40,09%	25,000	81,379	NO
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	57,370	€ 2.770.715,31	28,21%	22,838	80,207	NO
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	52,713	€ 3.809.299,36	1,30%	1,418	54,131	NO
1	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	27,664	€ 3.321.462,03	13,94%	15,201	42,864	NO
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	24,925	€ 3.231.535,24	16,27%	17,741	42,666	NO
11	RTI ING.G.LUPI SRL/ ECOLOGIA ESPOSITO SRL	0,902	€ 3.198.846,59	17,12%	18,665	19,567	NO

Lotto 5

8.079.938,59

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	61,543	€ 6.351.703,83	20,11%	23,645	85,188	SI
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	61,156	€ 7.058.508,77	11,22%	17,947	79,103	NO
13	COLLE IMPIANTI E SERVIZI SRL - ATP SRL - ECO COSTRUZIONI ALI	29,421	€ 6.859.347,20	13,73%	21,404	50,825	NO
7	Costituendo RTI Tecnav soc. coop.- Ecological Systems srl	24,771	€ 6.044.732,64	23,97%	25,000	49,771	NO
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	26,734	€ 7.502.689,87	5,63%	9,011	35,745	NO
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	21,348	€ 7.549.058,44	5,05%	8,078	29,426	NO

Lotto 6

7.700.077,33

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale	Anomalia
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	56,019	€ 5.482.246,83	27,80%	22,803	78,822	NO
8	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL - TECNAV SOC. COOP.	46,983	€ 4.845.182,41	36,19%	25,000	71,983	NO
5	ATI SOTECO SpA - PEPE Srl - MAYA Srl	37,504	€ 6.355.457,89	16,30%	15,840	53,344	NO
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	15,007	€ 7.048.222,11	7,18%	6,974	21,981	NO

Lotto 7

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	57,734	€ 5.611.989,71	27,13%	25,000	82,734
9	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	58,026	€ 6.537.694,61	15,11%	20,764	78,790
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	51,337	€ 6.680.940,13	13,25%	18,208	69,545
14	COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.	25,601	€ 6.924.192,59	10,09%	13,868	39,469
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	22,585	€ 6.992.845,69	9,20%	12,643	35,227
2	Ecotecnica srl	6,425	€ 6.315.124,97	18,00%	22,065	28,490

Lotto 8

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	75,000	€ 5.131.519,11	15,20%	19,893	94,893
1	ENTEI SPA - COLLEI IMPIANTI E SERVIZI SRL - SINNICCA SPURGO	33,844	€ 5.112.760,02	15,51%	20,299	54,143
2	Ecotecnica srl	7,967	€ 4.962.082,16	18,00%	25,000	32,967

Lotto 9

N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	56,863	€ 4.168.823,64	28,15%	25,000	81,863
9	Stigliano s.r.l. - Ecology Green s.r.l.	57,057	€ 4.912.655,50	15,33%	19,168	76,225
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	46,150	€ 5.424.982,74	6,50%	8,127	54,278
2	Ecotecnica srl	4,400	€ 4.757.738,83	18,00%	21,588	25,988

Lotto 10						
N plico	Operatore economico	Valutazione Offerta Tecnica	Offerta Economica	Ribasso	Valutazione Offerta Economica	Valutazione Totale
10	Costituendo RTI Giuzio Ambiente Srl (Capogruppo M.) - Garram	58,833	€ 7.590.464,67	25,54%	25,000	83,833
4	ATI SOTECO SpA - MAYA Srl	51,589	€ 8.481.421,71	16,80%	18,899	70,488
3	R.T.I. costituendo COGEI SRL - TR.IN.CO.N.E. SRL	38,496	€ 8.333.608,47	18,25%	20,530	59,026
6	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	15,421	€ 8.667.971,97	14,97%	16,840	32,262

**VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 80 E 83 DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI – ART. 32 COMMA 7 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PUBBLICA FOGNATURA GESTITI DA
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. – ID GARA SIMOG N. 7403113**

Il Responsabile del Procedimento

- visto l’art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici che stabilisce *“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;
- vista la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di seduta pubblica della commissione giudicatrice n. 10 del 10/03/2020 nei confronti dei seguenti operatori economici risultati in posizione utile nelle rispettive graduatorie:

Lotto	Operatore economico
1	ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.
2	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.
3	Costituendo RTI TECNAV Soc. Coop.- ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l.
4	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l.
5	ATI SOTECO S.p.A. - MAYA S.r.l.
6	ECOLOGICAL SYSTEMS S.r.l. - TECNAV SOC. COOP.
7	STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.
8	ENTEI S.p.A.-COLLEI IMPIANTI E SERVIZI S.r.l. - SINNICA SPURGO
9	STIGLIANO S.r.l. – ECOLOGY GREEN S.r.l.
10	Costituendo RTI GIUZIO AMBIENTE S.r.l. (Capogruppo M.) – GARRAMONE S.r.l.

- dato atto di aver esperito le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, per la partecipazione alla procedura di gara, nei confronti di tutti gli operatori economici riportati nella precedente tabella nonché nei confronti delle ditte ausiliarie degli

stessi e riportati nella seguente tabella, in particolare:

P IVA	Ragione sociale
00103480299	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.
01973510843	DELFINO EDMONDO
00971860762	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.
02627970789	ECOLOGY GREEN S.R.L.
06821061212	ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI
01219670765	GARRAMONE - S.R.L.
01946400767	GIUZIO AMBIENTE S.R.L.
02292540784	ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.
03312151214	MAYA S.R.L.
00146420856	S.I.C.EF. S.r.l.
01689400768	SINNICA SPURGO S.R.L.
00293120614	SO.T.ECO. SPA
01264100775	STIGLIANO S.R.L.
00500260773	TECNAV - SOCIETA' COOPERATIVA
06505400728	TEK.METALSRL

1. di avere acquisito dal sistema AVCPASS i certificati integrali del casellario giudiziale ai sensi dell' Art. 21 DPR n. 313/2002, da cui non risultano cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, o reati che costituiscono grave illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c),
2. di avere consultato la Banca Dati Nazionale Antimafia (<https://bdna.interno.it>) e che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo (art. 80, comma 2);
3. di avere acquisito, tramite AVCPASS, gli esiti positivi della verifica di regolarità fiscale (Art. 80, comma 4) e di avere acquisito, tramite la Direzione Provinciale di Potenza dell'Agenzia delle Entrate che le violazioni a carico di un operatore economico non sono definitivamente accertate;
4. di avere acquisito i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) (Art. 80, comma 4) in corso di validità dai quali non risultano irregolarità tranne che per l'operatore economico Sinnica Spurgo srl P.IVA 01689400768 per il quale il DURC protocollo INAIL_23484878 del 13/08/2020 risulta NON REGOLARE;
5. di avere acquisito, tramite AVCPASS, la certificazione del casellario informatico delle imprese da cui non risultano annotazioni associabili agli operatori economici (Art. 80, comma 5, lett. a), c) f), f-bis), f-ter), g), h) e l));
6. di avere acquisito gli estratti del registro delle imprese dal sistema Telemaco di Infocamere (<https://telemaco.infocamere.it>), da cui non risultano a carico degli operatori economici stati di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (Art. 80, comma 5, lett. b));

7. di avere acquisito, tramite AVCPASS, i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui non risultano sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 5 lett. f));
 8. di avere acquisito dai relativi Uffici le note dalle quali risulta che gli operatori economici aggiudicatari sono in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 68/99 ovvero che non risulta alcuna documentazione afferente la società, relativamente agli obblighi prescritti dalla L.68/99 (Art. 80, comma 5 lett. i);
- dato atto, altresì, di aver esperito le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art. 83, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara nei confronti degli aggiudicatari;
 - dato atto che le suddette attività di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici sono state avviate in data 21/05/2018, e che i relativi esiti si sono consolidati in data 28/08/2020;

DICHIARA

che la verifica dei suddetti requisiti nei confronti degli operatori sopra indicati si è conclusa con esito favorevole, non sussistendo i motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici ad eccezione del controllo relativo all'operatore economico Sennica Spurgo srl P.IVA 01689400768 per il quale il DURC protocollo INAIL_23484878 del 13/08/2020 risulta NON REGOLARE.

Tanto in considerazione dei riscontri documentali ad oggi pervenuti e conservati agli atti dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB.

Potenza, il 15/09/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rocco Onorati

