

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELLE MATRICI AMBIENTALI E DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO DI ALCUNI INQUINANTI (CPV 90715000-2) - SIMOG 7970825

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute fino alle ore 12:00 del 05/01/2021.

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 240157 del 17/12/2020 (TS: 1507-Ingresso/MT/1 2020-12-17 13:24:54)		
1	Negli elaborati di gara si fa riferimento in diverse occasioni e per ciascun lotto, alla redazione dei piani di caratterizzazione ed alla elaborazione e restituzione dei dati, ma nei computi metrici a base di gara non sono indicati i relativi prezzi, si chiede pertanto di chiarire se i predetti servizi siano a carico dell'aggiudicatario e con quali somme saranno compensati.	La dicitura “Redazione del Piano di Caratterizzazione” di cui al paragrafo 3.1 del disciplinare di gara è un refuso. L’elaborazione e restituzione dei dati (capitolo 17 dell’ <i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i>) sono a carico dell’aggiudicatario e comprese nel prezzo totale offerto.
2	Sempre nei computi metrici non c'è alcun riferimento alle operazioni di stoccaggio e smaltimento dei terreni (carote di sondaggio) e delle acque di spurgo dei piezometri. Si chiede pertanto di chiarire se i predetti servizi siano a carico dell'aggiudicatario e con quali somme saranno eventualmente compensati.	Il costo dello smaltimento delle acque di spurgo è compreso nella voce “installazione del sistema di pompaggio, campionamento e spurgo dei piezometri”. Il costo dello smaltimento delle carote non è compreso in quanto le stesse rimarranno a disposizione della committenza.
3	Dall'esame dei computi metrici sono state rilevate le seguenti imprecisioni: <ul style="list-style-type: none"> - Baragiano: indicati 12 m. di perforazione anziché 180 - Matera "La Martella": indicate n.20 cassette anziché 27 - Matera "Italcementi": indicati 10 m. di perforazione anziché 150 e n.20 cassette anziché 30 - Matera "Jesce": indicate n.20 cassette anziché 30 Per un importo complessivo di € 34.236,56 in meno. Si chiede pertanto come dovrà essere valutato dall'operatore.	La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell’ <i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i> .

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 240739 del 18/12/2020 (TS: 1510-Ingresso/MT/1 2020-12-18 09:37:31)		
4	<p>Nel caso di partecipazione a tutti i lotti di gara nella forma di un "RTI Verticale", si conferma che l'operatore economico che eseguirà la prestazione principale (Servizi di indagine sull'inquinamento) dovrà assumere il ruolo di Mandataria/capogruppo anche con riferimento ai lotti 2, 3, 4, 5, 7, dove l'importo "maggioritario" a base di gara è assegnato alla prestazione secondaria (Servizi di prospezione geologica)?</p> <p>Tale nostro ragionamento sembra confermato anche dall'art. 7.4 del Disciplinare di Gara, dove si precisa che il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (con oggetto pertinente ad "analisi di matrici ambientali"), di cui al punto 7.3, lett. c), deve essere posseduto dall'impresa Mandataria/capogruppo.</p>	<p>Si conferma.</p>
5	<p>All'art. 16 del Disciplinare di gara (contenuto "busta economica") si parla di schema di offerta "in bollo". È richiesta una marca da bollo (o "modello F23") anche per la sezione economica su ciascun lotto a cui si intenda partecipare oppure è sufficiente il pagamento del "modello F23" del valore di € 16,00 allegato all'Istanza di partecipazione?</p>	<p>Per ogni offerta è richiesta una marca da bollo sull'istanza di partecipazione, oltre ad una marca da bollo per ciascuna offerta economica relativa ai singoli lotti a cui si intende partecipare.</p>
6	<p>Relativamente alla durata dell'appalto (art. 4 del Disciplinare di gara) si richiede di specificare se, in caso di partecipazione a più lotti, la stessa è da intendersi riferita al totale delle attività offerte oppure se è relativa ad ogni singolo progetto.</p>	<p>Come esplicitamente previsto dal capitolo 4 del disciplinare di gara, la durata massima delle attività di ogni lotto è di 180 giorni.</p> <p>In caso di partecipazione a più lotti tale durata è da riferirsi al totale delle attività.</p>
7	<p>Si richiede di rendere disponibile, se redatto, il cronoprogramma con il quale è stata stabilita la durata di 180 gg posta a base di gara.</p>	<p>Come previsto dal capitolo 15 del disciplinare di gara, il cronoprogramma delle attività deve essere redatto dal concorrente ed incluso nella busta "B" Offerta tecnica.</p> <p>Il termine massimo di 180 giorni è stato stabilito facendo riferimento alla ordinaria durata di attività simili alle prestazioni in appalto.</p>
8	<p>Relativamente alle eventuali autorizzazioni da ottenersi a cura dell'aggiudicatario, si richiede di specificare a quali pratiche ci si riferisce e/o quali Enti dovranno essere coinvolti rispetto all'esecutività dell'appalto.</p>	<p>Si fa riferimento a tutte le pratiche necessarie a poter effettuare dei sondaggi (Urbanistiche, Demaniali, Richieste ai proprietari dei suoli sia pubblici (Es. ANAS) che privati).</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 242451 del 22/12/2020 (TS: 1527-Ingresso/MT/1 2020-12-22 08:51:33)		
9	Si richiede il numero massimo di lotti che un operatore economico potrebbe aggiudicarsi.	Non è previsto un limite all'aggiudicazione dei lotti.
Protocollo 242585 del 22/12/2020 (TS: 1528-Ingresso/MT/1 2020-12-22 10:15:04)		
	Nel capitolo 7.3, tra i requisiti di capacità tecnica professionale viene richiesto che il laboratorio sia accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025:2017 per "parametri di maggiore rilevanza" (nel paragrafo non vengono indicati quali sono) e prosegue con "OVVERO operare secondo un programma di assicurazione qualità ...". Successivamente, nel capitolo 15 (Offerta tecnica), al punto 3.2, si scrive che la proposta contrattuale DEVE contenere "Accreditamento del Laboratorio per TUTTI gli idrocarburi previsti" (punto 3.2), ma poi prosegue con "Descrizione ... con indicazione degli idrocarburi per i quali lo stesso è accreditato". Stessa questione, nello stesso capitolo, viene posta per i metalli e per gli alifatici clorurati.	
10	In sostanza vorremmo capire se sono previsti parametri specifici per i quali sia necessario l'accreditamento ai fini della partecipazione alla presente gara? Oppure il Laboratorio può stabilire autonomamente quali siano i "parametri di maggiore rilevanza", per i quali si debba essere accreditati?	La valutazione dei parametri di maggiore rilevanza per i quali è necessario l'accreditamento è rimessa al laboratorio accreditato.
11	Inoltre, nello stesso capitolo 7.3 si scrive che il Laboratorio deve essere accreditato OVVERO operare secondo un sistema di qualità. Chiarire se si intende che può non essere accreditato ma operare secondo un sistema di qualità che tenga conto di quanto riportato nei punti (a-f) successivi.	Nel caso in cui il laboratorio non sia accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2017, è onere del concorrente produrre prove che attestino le condizioni fattuali e reali equivalenti a quelle richieste nel quadro della suddetta norma. La stazione appaltante valuterà tali prove, che non possono limitarsi a semplici dichiarazioni, ai sensi dell'art. 87 del Codice dei contratti pubblici.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 242832 del 22/12/2020 (TS: 1531-Ingresso/MT/1 2020-12-22 12:00:11)		
12	<p>LOTTO 1 - Sito industriale di Baragiano (CIG: 854214510E)</p> <p>Per questo Lotto, da computo metrico sarebbe previsto un importo complessivo pari a 68.107,21; dalla lettura del computo metrico, alla voce Perforazione (grana media) 0-20m, sono indicati n. 12m complessivi.</p> <p>Secondo quanto riportato nella relazione, presso questo sito sarebbero da realizzare n. 12 piezometri a profondità indicativa di 15m/cadauno; pertanto lo sviluppo complessivo delle perforazioni dovrebbe essere di n. 180m complessivi, con relativo incremento della voce di computo Perforazione (grana media) 0-20m.</p> <p>Si chiede conferma che la voce Perforazione (grana media) 0-20m sia da considerare in quantità 150m e che in tal caso l'importo complessivo del LOTTO sia pari a 86.358,73</p>	<p>Si conferma.</p> <p>La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell'<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i>.</p>
13	<p>LOTTO 6 - Area cementificio Italcementi - Matera (CIG: 854215594C)</p> <p>Per questo Lotto, da computo metrico sarebbe previsto un importo complessivo pari a 60.551,21; dalla lettura del computo metrico, alla voce Perforazione (grana media) 0-20m, sono indicati n. 10m complessivi.</p> <p>Secondo quanto riportato nella relazione, presso questo sito sarebbero da realizzare n. 10 piezometri a profondità indicativa di 15m/cadauno; pertanto lo sviluppo complessivo delle perforazioni dovrebbe essere di n. 150m complessivi, con relativo incremento della voce di computo Perforazione (grana media) 0-20m.</p> <p>Analogamente, per la voce cassette, qualora lo sviluppo complessivo delle perforazioni fosse di 150m, il numero complessivo di cassette da prevedere dovrebbe essere di n. 30; attualmente sono riportate in n. 20.</p> <p>Si chiede conferma che:</p> <p>1) la voce Perforazione (grana media) 0-20m sia da considerare in quantità 150m;</p> <p>2) la voce cassette sia da considerare in quantità 30;</p> <p>in tal caso l'importo complessivo del LOTTO sia pari a 76.048,01</p>	<p>Si conferma.</p> <p>La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell'<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i>.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
14	<p>LOTTO 5 - Sito industriale di Matera "La Martella (CIG: 85421537A6)</p> <p>Relativamente al computo metrico, si segnala che a fronte di una perforazione di sviluppo complessivo pari a 135m, il numero complessivo di cassette da prevedere dovrebbe essere di n. 27; attualmente sono riportate in n. 20.</p> <p>Si chiede conferma che in tal caso l'importo complessivo del LOTTO sia pari a 76.807,45</p>	<p>Si conferma.</p> <p>La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell'<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i>.</p>
15	<p>LOTTO 8 - Area industriale di Matera "Jesce" (CIG: 8542160D6B)</p> <p>Per questo LOTTO, nel capitolo 3.9 del DISCIPLINARE DI GARA (pag 12 di 58), è riportata:</p> <p>1)una descrizione non congruente con le attività da eseguire: si parla di realizzazione di 15 piezometri e campionamento di 45 campioni di terreno, mentre nel CAPITOLATO PRESTAZIONALE e nel COMPUTO METRICO si parla di 10 piezometri e 30 campioni</p> <p>2)un importo complessivo di questo lotto (60.551,21) non congruente con il COMPUTO METRICO (75.760,81).</p> <p>Relativamente al computo metrico, si segnala che a fronte di una perforazione di sviluppo complessivo pari a 150m, il numero complessivo di cassette da prevedere dovrebbe essere di n. 30; attualmente sono riportate in n. 20.</p> <p>Si chiede conferma che in tal caso l'importo complessivo del LOTTO sia pari a 76.048,01</p>	<p>Si conferma.</p> <p>La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell'<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i>.</p>
16	<p>Si chiede conferma che, nel caso i Quesiti 1-2-3-4 sopra riportati comportino le modifiche indicate, il valore a base d'asta complessivo della gara sia pari a 746.220,64, anziché gli attuali 711.984,08.</p>	<p>Si conferma.</p> <p>La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell'<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i>.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 246770 del 30/12/2020 (TS: 1584-Ingresso/MT/1 2020-12-30 18:56:23)		
17	<p>In una costituenda ATI tra laboratorio di analisi in possesso di certificazione ISO 9001: 2015 ed accreditata secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2017 e impresa di prospezione geologica in possesso di attestato SOA OS 20B, secondo il disciplinare di gara il ruolo di capogruppo deve essere ricoperto dal laboratorio di analisi in quanto il disciplinare prevede che il sistema di gestione qualità 9001:2015 deve essere pertinente all'oggetto di analisi di matrici ambientali</p> <p>Considerato che su 5 lotti gli importi di servizi di prospezione geologica superano gli importi di servizi di indagine sull'inquinamento si chiede di chiarire in questi casi chi deve svolgere il ruolo di capogruppo</p>	<p>La ripartizione delle mansioni (mandataria e mandanti) all'interno di un raggruppamento temporaneo è una scelta autonoma del concorrente, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara che indica solo l'attribuzione dei requisiti alle varie figure coinvolte.</p> <p>Nella presente procedura, come esplicitamente previsto dalla documentazione di gara, i servizi di indagine sull'inquinamento (CPV 90715000-2) costituiscono prestazione principale per tutti i lotti di gara, indipendentemente dagli importi.</p> <p>Si veda anche risposta al quesito n. 4.</p>
Protocollo 459 del 04/01/2021 (TS: 3-Ingresso/MT/1 2021-01-04 10:19:29)		
18	In riferimento all'attestazione di pagamento della imposta di bollo (pagamento tramite F23) si chiede se sia possibile apporre in sostituzione una marca da bollo debitamente annullata.	SI conferma.
Protocollo 1036 del 04/01/2021 (TS: 12-Ingresso/MT/1 2021-01-04 18:24:58)		
19	Nel capitolato prestazionale Art. 2 - tempi di esecuzione delle attività è previsto il termine di 180 gg per l'esecuzione dei lavori. Questo tempo comprende anche le tempistiche per la richiesta e per l'ottenimento dei dovuti permessi (es. osp)?	Si.
20	Nel caso gli enti non rilasciassero le autorizzazioni per tempo è prevista una richiesta di proroga?	<p>Non sono previste proroghe alla durata delle attività.</p> <p>Si ricorda che la durata delle attività, offerta dai concorrenti, costituisce criterio di valutazione dell'offerta tecnica e, quindi, contribuisce all'attribuzione del punteggio tecnico.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 6 dell'<i>Allegato 3 – Condizioni contrattuali</i>, in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto sarà l'A.R.P.A.B. a valutare eventuali cause di forza maggiore giustificative del ritardo, tempestivamente segnalate dall'aggiudicatario.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
21	Nei casi in cui le coordinate dei punti sono da intendersi indicative poiché ricavate su base cartografica, che margine c'è per ubicare i punti in posizioni logisticamente più accessibili?	Come esplicitamente previsto dal paragrafo 7.1 dell' <i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i> l'ubicazione esatta dei sondaggi sarà definita in campo dalla Direzione Lavori.
22	Sono presenti visure con indicazioni delle proprietà sulle quali ricadono le aree, ai fini dei permessi da richiedere?	I punti sono stati posizionati su base cartografica. Non sono presenti visure camerali.
23	La fornitura di acqua per la perforazione e per il lavaggio delle attrezzature (richiesta potabile o con analisi) è a carico nostro?	Si.
24	Nel caso di richiesta da parte dell'Ente di ricampionamento, il costo sarà a carico nostro o potrà essere riconosciuto a misura?	Non si comprende a cosa si riferisca il concorrente con il termine "ricampionamento". Nel caso in cui si faccia riferimento ai "nuovi campionamenti" di cui a pag. 34 del capitolo 11 dell' <i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i> , tali campionamenti sono a carico dell'aggiudicatario e compresi nel prezzo offerto, come previsto nel medesimo capitolo.
25	L'ubicazione esatta delle perforazioni viene definita dalla DL. Prima di chiedere l'OSP verranno fatti dei sopralluoghi congiunti?	Come esplicitamente previsto dal paragrafo 7.1 dell' <i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i> l'ubicazione esatta dei sondaggi sarà definita in campo dalla Direzione Lavori. Sarà la medesima Direzione Lavori a valutare l'opportunità di effettuare sopralluoghi congiunti con l'aggiudicatario.
26	Per Servizi di prospezione geologica analoghi a quelli di cui alla prestazione secondaria intendiamo genericamente tutta la pianificazione, la raccolta, l'elaborazione e la restituzione di dati geologici ovvero è necessario identificarli esclusivamente con l'attività di perforazione in senso stretto?	Si intende l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo compreso il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove in situ.
27	Confermate che non è previsto effettuare il sopralluogo obbligatorio?	Si conferma.
28	Nel capitolato prestazionale Art. 13 - Requisiti dei laboratori di analisi viene richiesta all'atto della presentazione dell'offerta, la trasmissione del Piano per l'assicurazione della qualità dei dati. Si chiede se tale documento debba essere presentato in fase di gara e in quale busta lo stesso dovrà essere inserito;	Come previsto esplicitamente dal disciplinare di gara (capitolo 15, pag. 40 di 58) il Piano per l'assicurazione della qualità dei dati, redatto in conformità a quanto previsto dal capitolo 13 dell' <i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i> del progetto a base di gara fa parte della Proposta progettuale da inserire nella busta "B" – Offerta tecnica.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
29	Si chiede se è possibile dimostrare il possesso della totalità degli accreditamenti relativo al criterio 3.1 dell'offerta tecnica (Accreditamento del laboratorio per tutti i metalli) indicando più di un laboratorio accreditato;	Si, purché si rispettino le prescrizioni di cui al capitolo 13 dell' <i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i> . Si veda anche risposta al quesito n. 48.
30	Si chiede se sia possibile la partecipazione a tutti o più lotti. In caso affermativo si chiede conferma se allo stesso operatore economico possono essere aggiudicati tutti o più lotti.	Non è previsto alcun limite né alla partecipazione né all'aggiudicazione dei diversi lotti di gara

Protocollo 1312 del 05/01/2021 (TS: 13-Ingresso/MT/1 2021-01-05 10:33:36)

31	È possibile partecipare solo ad alcuni dei lotti indicati?	Si.
32	La garanzia provvisoria di cui al punto n.10 del Disciplinare può essere unica per tutti i lotti indicati sommando gli importi di ciascun lotto?	È possibile presentare un'unica garanzia per tutti i lotti per i quali si intende presentare offerta. In tal caso la somma garantita deve corrispondere alla somma degli importi delle garanzie dei lotti per i quali si intende presentare offerta.
33	Nel caso sia possibile presentare una garanzia provvisoria unica è necessario indicare dettagliatamente tutti i lotti?	Si.

Protocollo 1546/20AC del 05/01/2021 (Nota a mezzo PEC in data 05/01/2021 ore 11:53:36)

34	Nel Computo metrico posto a base di gara, si sono riscontrate le seguenti difformità: Lotto 1 – perforazione non sono 12 ml, ma 12*15=180 ml Lotto 5,6 e 7 – Le cassette sono 27 e non 20 Lotto 5 - perforazione non sono 10 ml, ma 10*15=150 ml. Queste difformità comportano un aumento dell'importo a base di gara pari a circa 34.064,24 €.	Si conferma. La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell' <i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i> .
----	---	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 1386 del 05/01/2021 (TS: 15-Ingresso/MT/1 2021-01-05 11:14:34)		
35	In sostituzione del documento di cui all'Allegato 1c "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA", si domanda di poter esibire l'iscrizione alla White List presso la Prefettura di XXXXXXX, in corso di validità.	Si conferma
36	Si domanda di confermare che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che il limite del subappalto sia il 40% dell'importo del Contratto.	Il subappalto è possibile con le modalità e nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara e dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
37	Secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara all'art. - 7.3 lettera d) "Laboratorio incaricato delle attività di analisi accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2017... La comprova del requisito è fornita mediante il titolo di disponibilità del suddetto laboratorio e dal certificato di accreditamento del medesimo, ovvero mediante l'impegno a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, idonea convenzione con il laboratorio incaricato" e anche secondo quanto riportato alla pagina 21 art. 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE in cui è indicato "Il requisito relativo all'accREDITAMENTO secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2017, di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere posseduto dal laboratorio incaricato di effettuare le analisi." Si domanda di confermare che tali attività siano interamente subappaltabili ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., ovvero, siano interamente scorporabili e non considerate subappalto, purché affidate a laboratorio in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di Gara.	Si veda risposta al quesito n. 36. Le prestazioni principali in appalto non si qualificano come categoria scorporabile. Ai sensi della lettera oo-ter) dell'Art. 3 del Codice dei contratti pubblici, la definizione di <i>lavori di categoria scorporabile</i> è riferita ai lavori e non, come nel caso di specie, ai servizi.
38	Si chiede di confermare che sia possibile partecipare ad un singolo lotto.	Si conferma.
39	Si chiede di confermare, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, che sia possibile presentare una sola offerta tecnica ed una sola offerta economica	No. In caso di partecipazione a più lotti è necessario, a pena di esclusione, presentare separatamente una busta tecnica ed una busta economica distinte per ciascun lotto.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
40	<p>In riferimento al Disciplinare di gara ed in particolare al “Cap 3.1 – oggetto dell’appalto”, dove è indicato: Sono comprese nell’appalto le seguenti attività [..]:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di sondaggi e piezometri, - Campionamento dei terreni, - Campionamento delle acque sotterranee, - Redazione del Piano di Caratterizzazione, - Rilievo topografico plano-altimetrico, - Analisi e prove di laboratorio, - Elaborazione e restituzione dei dati <p>si chiede di suddividere i servizi sopra elencati nei due CPV specificati in ogni lotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90715000-2-Servizi di indagine sull’inquinamento, servizio indicato come P (Principale) - 71351730-9 Servizi di prospezione geologica, servizio indicato come S (Secondario) 	<p>La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche nell’<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> e nel <i>Disciplinare di gara rettificato</i>. Nell’<i>Elaborato 3r – Computo metrico rettificato</i> è riportata la suddivisione delle singole voci di costo in prestazioni principali (P) e secondarie (S).</p>
41	<p>Si chiede di fornire il CME di ogni lotto suddiviso tra CPV 90715000-2-Servizi di indagine sull’inquinamento (Principale) e 71351730-9 Servizi di prospezione geologica (Secondario)</p>	<p>Si veda risposta al quesito n. 40.</p>
42	<p>I quesiti 6 e 7 derivano dal fatto che stiamo valutando la partecipazione alla gara in ATI, costituita da un laboratorio che si occupa delle sole attività analitiche presso la propria sede e una società di sondaggi che si occupa di tutte le attività in campo sia sondaggi che campionamenti, al fine della corretta valutazione della suddivisione tra servizi e lavori e della tipologia di ATI (orizzontale, verticale)</p>	<p>La forma della partecipazione alla procedura, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara, è una scelta autonoma del concorrente.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
43	In riferimento al Cap. 4.1 - durata dell'appalto, al fine di proporre il numero corretto di giorni entro i quali completare i lavori oggetto della gara, anche al fine del calcolo del punteggio della relazione tecnica, si chiede di confermare che pur procedendo con le richieste volte all'ottenimento delle autorizzazioni (di competenza dell'aggiudicatario), nel caso del sopraggiungere di situazioni particolari, non dipendenti dall'aggiudicatario, la tempistica di consegna lavori possa essere sospesa.	Si veda risposta al quesito n. 20.
44	In riferimento al Cap. 4.1 - durata dell'appalto, al fine di proporre il numero corretto di giorni entro i quali completare i lavori oggetto della gara, anche al fine del calcolo del punteggio della relazione tecnica, si chiede di chiarire se i 180 giorni previsti per la durata dell'appalto, siano da considerarsi per singolo lotto oppure se si possano considerare al fine dell'esecuzione complessiva dei lavori di tutti i lotti presenti nel disciplinare di gara.	Si veda risposta al quesito n. 6.
45	Si richiede di conoscere il metodo di suddivisione delle spese di pubblicazione del bando (Articolo 22 del disciplinare di gara) tra i vari aggiudicatari dei singoli lotti di gara.	Le spese di pubblicazione saranno divise tra gli aggiudicatari dei diversi lotti di gara in misura proporzionale agli importi aggiudicati.
46	CAPITOLATO PRESTAZIONALE: In rif. al Cap.9 pag.30, si chiede di chiarire se la gestione delle acque di spurgo dei piezometri (raccolta, smaltimento,...) sia da ritenersi a carico dell'aggiudicatario	La gestione delle acque di spurgo dei piezometri è a carico dell'aggiudicatario.
47	CAPITOLATO PRESTAZIONALE: In rif. al Cap.11 pag.34 dove si parla di CONTROANALISI, si chiede di confermare che queste siano a carico della Committente. In caso contrario si chiede in quale voce del CME debbano essere considerate ed il numero di analisi da eseguire.	Le controanalisi sono a carico dell'Agenzia committente.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825

N.	QUESITO	RISPOSTA
48	<p>CAPITOLATO PRESTAZIONALE:</p> <p>In rif. al Cap.13 pag.36 dove è riportato “per garantire l’uniformità dei risultati, nel caso in cui le analisi fossero svolte da più laboratori, le determinazioni sulla medesima matrice dovranno essere effettuate in un’unica struttura”, si chiede di chiarire come sia possibile soddisfare il presente requisito essendo richieste le determinazioni analitiche su acque e su terreni su tutti gli 8 lotti, ed essendo possibile partecipare anche ad un solo lotto.</p>	<p>Come esplicitamente previsto dal capitolo 13 dell’<i>Elaborato 2 – Capitolato prestazionale</i>, nel caso in cui le analisi fossero svolte da più laboratori, le determinazioni su ognuna delle matrici ambientali di interesse (suolo, sedimento, acqua) non potranno essere ripartite tra laboratori diversi, mentre è possibile utilizzare un laboratorio diverso per ogni matrice ambientale.</p> <p>Tale prescrizione vale per ciascuno dei lotti di gara.</p>
49	<p>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:</p> <p>Per tutti i lotti, per la voce “Analisi granulometrica” si chiede di confermare che sia la granulometria 5 frazioni (metodo DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.6).</p>	<p>Si.</p>
50	<p>Data l’entità dei chiarimenti richiesti che potrebbero inficiare anche sul possibile assetto ATI degli operatori economici, dato il periodo a cavallo delle ferie natalizie, date le difficoltà dovute alla situazione pandemica in corso si chiede, cortesemente, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza della gara.</p>	<p>La Stazione Appaltante ha provveduto a prorogare il termine per la presentazione delle istanze.</p> <p>Si veda Avviso n. 2.</p>

Il R.U.P. della Centrale di committenza

ing. Giuseppe BIANCHINI

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2).

SIMOG 7970825