

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE
20AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AB.2018/D.00140

DEL 20/7/2018

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza.
SIMOG: gara n. 6876595 - Esito infruttuoso

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratorie dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni*

organizzative”;

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;*
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;*
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018 e 437/2018 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017 e 434/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2018”;*
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante: *“Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 *“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;*
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;*
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2017/D.00127 del 15/09/2017 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, per "l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza" – SIMOG: 6876595, articolata in un unico lotto (Lotto 1);

DATO ATTO che il bando di indizione della gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S202 n. 416159 - 2017 IT del 20/10/2017, sulla G.U.R.I. n. 123 del 23/10/2017 e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali il 26/10/2017 e che la documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata <https://www.sua-rb.it/N/G000804>;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte, così come stabilito nel bando di gara, è scaduto alle ore 12.00 del 30/11/2017;

DATO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte come riportate nel seguente prospetto:

N.	Operatore economico	Prot. N.
1	EXPRIVIA PROJECTS SRL	190095 del 30/11/2017 ore 10:26
2	GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE)	190108 del 30/11/2017 ore 10:26
3	AMT SERVICES SERL (MANDATARIA) - THCS SRL (MANDANTE)	190125 del 30/11/2017 ore 10:55
4	VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY (MANDANTE)	190206 del 30/11/2017 ore 11:58

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D.00026 del 06/03/2018 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i verbali del Seggio di gara n. 1 del 12/12/2017 e n. 2 del 13/12/2017, n. 3 del 20/02/2018 di verifica della documentazione amministrativa e, per gli effetti, si è così determinato sull'ammissione/esclusione degli operatori economici alle successive fasi di gara:

OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE	ESITO - BUSTA A
EXPRIVIA PROJECTS SRL	AMMESSO
GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN SRL (MANDANTE)	AMMESSO
AMT SERVICES SRL (MANDATARIA) - THCS SRL (MANDANTE)	ESCLUSO
VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY SPA (MANDANTE)	AMMESSO

DATO ATTO che con determinazione n. 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, così composta:

- TANTALO Pietro – Presidente
- COLANGELO Giuseppe – Componente
- LABROCA Franco – Componente
- TEDESCO Antonio – Segretario;

PRESO ATTO

- del verbale del Seggio di gara n. 4 del 17/05/2018, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, inerente le operazioni di apertura delle offerte tecniche (BUSTA B) presentate dai concorrenti, e la consegna della documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza;

- dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 17/05/2018, n. 2 del 24/05/2018, n. 3 del 31/05/2018, trasmessi dal Presidente della Commissione giudicatrice al Responsabile del Procedimento con nota prot. N. 94766/20AB del 31/05/2018 e che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che:

1. la Commissione giudicatrice, nell'ambito della valutazione della *"richiesta per gli "SPOKE", di "Misura della temperatura a doppio canale (temperatura corporea interna ed esterna) con sonda a contatto riutilizzabile – range di misura 20°- 44°C"* ha rilevato che l'offerta tecnica dell'operatore economico EXPRIVIA PROJECTS SRL non è conforme ai requisiti di cui agli atti di gara per *"non conformità della componente "SPOKE"*", così come riportato in dettaglio nel verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 24/05/2018;
2. la Commissione giudicatrice, nell'ambito della valutazione della *"richiesta per gli "SPOKE", di "Misura della temperatura a doppio canale (temperatura corporea interna ed esterna) con sonda a contatto riutilizzabile – range di misura 20°- 44°C"* ha rilevato che l'offerta tecnica dell'operatore economico GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE) non è conforme ai requisiti di cui agli atti di gara per *"non conformità della componente "SPOKE"*", così come riportato in dettaglio nel verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 24/05/2018;
3. la Commissione giudicatrice ha rilevato che l'offerta tecnica dell'operatore economico VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY (MANDANTE) non ha conseguito un punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento, così come riportato in dettaglio nel verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 24/05/2018;

- della nota prot. N. 108230/20AB del 21/06/2018, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con cui, a fronte di una probabile carenza nell'attività svolta dalla Commissione giudicatrice nell'ambito della valutazione del requisito minimo *"Misura della temperatura a doppio canale (temperatura corporea interna ed esterna) con sonda a contatto riutilizzabile – range di misura 20°- 44°C"*, i componenti della Commissione giudicatrice venivano invitati dal Responsabile del Procedimento a procedere ad un ulteriore approfondimento delle offerte tecniche al fine di confermare ovvero rettificare e completare le valutazioni tecniche di competenza;

- del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 16/07/2018, trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice al Responsabile del Procedimento con nota prot. N. 122844/20AB del 16/07/2018 e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con cui la Commissione giudicatrice procede all'approfondimento richiesto e da cui si rileva che:

1. *"per quanto attiene all'offerta tecnica dell'RTI GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE), la Commissione, in base alla configurazione del dispositivo domiciliare H@H Hospital at Home, rileva la presenza della misurazione corporea nel range 20°-44°C; rileva però, che tale configurazione è solo quella dei 5 Kit finalizzati all'ossigenoterapia, e non già dei primi 15, che nella configurazione H@H e-care richiedono l'interfacciamento con device esterni, fra i quali vi è quello*

della temperatura, inizialmente già rilevato, non conforme", così come riportato in dettaglio nel verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 16/07/2018;

2. per quanto attiene all'offerta tecnica dell'operatore economico EXPRIVIA PROJECTS SRL, la Commissione giudicatrice rileva *"l'interfacciamento con il misuratore di temperatura non conforme, già rilevato nella seduta del 24/05/2018", così come riportato in dettaglio nel verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 16/07/2018;*
3. e, pertanto, *"la Commissione all'unanimità conferma l'esclusione per non conformità, già deciso nella seduta del 24/05/2018, della Ditta Exprivia e dell'RTI GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE)".*

CONSIDERATO che, dall'analisi dei summenzionati atti e verbali relativi alle operazioni di gara all'uopo espletate e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato il rispetto della normativa vigente in materia oltre che alla regolarità formale degli atti posti in essere e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

CONSIDERATO che i rilievi riportati nei summenzionati verbali comportano l'esclusione dalla procedura di gara in quanto:

- riguardo all'offerta tecnica dell'operatore economico VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY (MANDANTE), l'Allegato 7 del Disciplinare di gara dispone che le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 35/70, al termine della prima riparametrazione, saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- riguardo alle offerte tecniche dell'operatore economico EXPRIVIA PROJECTS SRL e dell'operatore economico GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE), la Commissione giudicatrice riscontra non conformità tra i contenuti delle schede tecniche dei prodotti offerti e le caratteristiche tecniche richieste nell'Allegato 1.A e nell'Allegato 1.B al Disciplinare di gara e, pertanto, non si procede all'ammissione di dette offerte alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

RITENUTO che le fattispecie summenzionate comportano l'**esclusione** dalla gara dei seguenti concorrenti:

- EXPRIVIA PROJECTS SRL,
- GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE),
- VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY (MANDANTE)

PRESO ATTO che nessun concorrente è stato ammesso alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

RITENUTO pertanto, di attestare l'esito infruttuoso dell'esperimento della *"Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza"*;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto ed approvare:

- il verbale del Seggio di gara n. 4 del 17/05/2018, inerente le operazioni di apertura delle offerte

tecniche (BUSTA B) presentate dai concorrenti, e la consegna della documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza;

- i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 17/05/2018, n. 2 del 24/05/2018, n. 3 del 31/05/2018 e n. 4 del 16/07/2018, relativi alla gara "Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza" – SIMOG: gara n. 6876595;

2. di **disporre**, per i motivi riportati in premessa, l'**esclusione** dalla gara dei seguenti operatori economici:
 - EXPRIVIA PROJECTS SRL,
 - GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN (MANDANTE),
 - VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY (MANDANTE)
3. di **dare comunicazione** agli operatori economici interessati della loro esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett.b) del Codice degli contratti pubblici;
4. di **prendere atto** dell'esito infruttuoso della procedura di gara per i motivi riportati in premessa;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" dopo la data di adozione (*da intendersi quale data di apposizione del visto di regolarità amministrativa*), e di **trasmetterlo** ai suddetti operatori economici interessati;
6. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
7. di **trasmettere**, altresì, il presente atto al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, merito esemplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPC e Responsabile per la trasparenza e l'Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.33/2013 ed al RUP della presente procedura di gara;
8. di **dare atto**, altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" del Dipartimento SUA-RB;
9. di **pubblicare** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti>

L'ISTRUTTORE **LUIGI BATTISTA**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Aldo Corrado

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza.
SIMOG: gara n. 6876595 - Esito infruttuoso

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **25/07/2018**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Angelo Raffaele Rinaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Verbale n. 4 del 17/05/2018 del Seggio di gara

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA SPERIMENTALE OCCORRENTE ALL'ASP DI POTENZA – SIMOG: 6876595

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 10:25, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara nominato dal Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB prot. n. 175767/20AB del 08/11/2017 e di seguito costituito:

- Ing. Luigi Battista – Responsabile del Procedimento – SUA-RB – Presidente;
- Ing. Giuseppe Bianchini – SUA-RB – Componente;
- Dott. Michele Gilio – SUA-RB – Componente;
- Geom. Pietro Rota – SUA-RB – Segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti i membri della Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, di seguito indicati:

Componente	Ruolo
Pietro TANTALO	Presidente
Giuseppe COLANGELO	Componente
Franco LABROCA	Componente
Antonio TEDESCO	Segretario

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici concorrenti.

Premesso che:

- con sedute del Seggio di gara del 12/12/2017 e del 13/12/2017, giusta verbali n.1 e n.2 di pari data, si è proceduto alla apertura dei plichi relativi alle offerte pervenute ed ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con seduta riservata del Seggio di gara del 20/02/2018, giusto verbale di gara n.3 di pari data, si è proceduto alla verifica della documentazione ricevuta a seguito dei soccorsi istruttori attivati;
- con Determina Dirigenziale 20AB.2018/D.00026 del 06/03/2018, divenuta efficace il 07/03/2018, "Affidamento del Servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza - Verifica della documentazione amministrativa "Busta A" da parte del seggio di gara - Atti consequenziali", sono stati indicati gli Operatori Economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
- con nota PEC prot. 20180042845 del 08/03/2018, la suddetta Determina Dirigenziale 20AB.2018/D.00026 del 06/03/2018 è stata notificata agli operatori economici concorrenti;
- all'esito della suddetta comunicazione (prot. 20180042845 del 08/03/2018) ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla data odierna non risultano pervenuti eventuali ricorsi giurisdizionali avanti al T.A.R. di Basilicata ai sensi del comma 2 bis dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;
- il Disciplinare di gara, all'art. 24 comma 6, prevede che in seduta pubblica si procede all'apertura della "BUSTA B - Offerta tecnica" per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare;
- in data 09/05/2018 è stato pubblicato l'avviso di seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti l'Offerta tecnica ("Busta B") disponibile sul profilo del committente, raggiungibile al link:

<https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tId=7&codice=G00084> .

Tutto ciò premesso il Seggio di gara procede all'apertura della busta B – “Offerta tecnica” presentata dagli operatori ammessi alle successive fasi di gara.

PLICO N.1 – EXPRIVIA PROJECTS SRL

- a) elenco documentazione;
- b) documentazione attestante la conformità dei dispositivi medici inclusi in offerta alla direttiva europea sui Dispositivi Medici;
- c) attestazione relativa all'impiego di misure di qualità per la gestione della sicurezza delle informazioni;
- d) dettaglio dell'offerta tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara;
- e) schede tecniche dei prodotti offerti;
- f) relazione tecnica del servizio offerto;
- g) manuali d'uso su supporto informatico DVD.

PLICO N.2 – GPI SPA (MANDATARIA) - ITEM OXYGEN SRL (MANDANTE)

- a) elenco documentazione;
- b) documentazione attestante la conformità dei dispositivi medici inclusi in offerta alla direttiva europea sui Dispositivi Medici;
- c) certificazioni UNI CEI EN ISO 13485 di GPI spa e Item Oxygen srl;
- d) dichiarazione di costruzione e conformità del dispositivo “H@H: Hospital at Home”;
- e) elenco dispositivi medici contenente codice CND e numero identificativo del dispositivo nel Repertorio Dispositivi Medici;
- f) certificazione ISO/IEC 27001 di GPI spa;
- g) dettaglio dell'offerta tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara;
- h) schede tecniche e manuali d'uso dei prodotti offerti;
- i) relazione tecnica del servizio offerto;
- j) dichiarazione attestante le parti dell'offerta tecnica contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini dell'accesso agli atti;
- k) dichiarazione relativa alle parti della fornitura eseguite dalle società componenti del RTI.

PLICO N.4 – VIVISOL SILARUS SRL (MANDATARIA) - REPLY SPA (MANDANTE)

- a) elenco documentazione;
- b) documentazione attestante la conformità dei dispositivi medici inclusi in offerta alla direttiva europea sui Dispositivi Medici;
- c) documentazione attestante la conformità degli ulteriori prodotti offerti alle direttive europee applicabili;
- d) dichiarazione inerente l'attestazione relativa all'impiego di misure di qualità per la gestione della sicurezza delle informazioni rinvenibile nella relazione tecnica;
- e) dettaglio dell'offerta tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara;
- f) schede tecniche dei prodotti offerti;
- g) relazione tecnica del servizio offerto;
- h) manuali d'uso su supporto informatico;
- i) dichiarazione attestante le parti dell'offerta tecnica contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini dell'accesso agli atti;

j) dichiarazione relativa alle parti della fornitura eseguite dalle società componenti del RTI.

Le operazioni del Seggio di gara vengono concluse alle ore 12:00.

Il Presidente del Seggio di gara consegna tutta la documentazione tecnica disponibile in atti alla commissione giudicatrice in uno con i verbali del Seggio di gara, oltre che di copia della Determinazione Dirigenziale di ammissione dei partecipanti alle successive fasi del procedimento. Tutta la documentazione tecnica prodotta dai concorrenti viene riportata nei locali adibiti a deposito e custodia a cura del Segretario della Commissione.


Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Ing. Luigi BATTISTA – Presidente del Seggio di gara

Ing. Giuseppe BIANCHINI – Componente del Seggio di gara

Dott. Michele GILIO – Componente del Seggio di gara

Sig. Pietro ROTA – Segretario del Seggio di gara




Dott. Pietro TANTALO – Presidente della Commissione

Dott. Giuseppe COLANGELO – Componente della Commissione

Dott. Franco LABROCA – Componente della Commissione

Sig. Antonio TEDESCO – Segretario della Commissione



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Protocollo 34766/2018
Potenza, 31/05/2018

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi BATTISTA
Dipartimento SUA-RB
SEDE

e, p.c. Al Sig. Dirigente Generale SUA-RB
Dott. Angelo Raffaele RINALDI
SEDE

OGGETTO: DD. n. 20AB.2018/D00127 del 15/09/2017- "Affidamento del Servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza - Indizione gara. SIMOG gara n. 6876595". Trasmissione atti di gara.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento SUA-RB, ha concluso le operazioni di gara di propria competenza in data 31/05/2018, giusto verbale n. 3.

In ordine a ciò, si trasmette in originale:

Verbale di gara n. 1 - Seduta Riservata - del 17 maggio 2018;

Verbale di gara n. 2 - Seduta Riservata - del 24 maggio 2018;

Verbale di gara n. 3 - Seduta Riservata - del 31 maggio 2018;

Si restituisce, inoltre, l'intera documentazione di gara acquisita in data 17/05/2018.

Tanto si comunica ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di Codesto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 del Codice.

Distinti Saluti

il Presidente
Commissione Giudicatrice
Dott. Pietro TANTALO

Il Segretario
Antonio TEDESCO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza – SIMOG gara n. 6876595.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N.1 DEL 17/05/2018

SEDUTA RISERVATA - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA "B")

(Art.23 del Disciplinare di gara)

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA SPERIMENTALE OCCORRENTE ALL'ASP DI POTENZA - SIMOG gara n. 6876595

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 12:00, presso il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della gara in intestazione, in prosecuzione della odierna seduta pubblica di insediamento, giusta convocazione del 9 maggio 2018.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, è così composta:

- Dott. TANTALO Pietro - Dirigente (Presidente)
- Dott. LABROCA Franco - Dirigente (Componente)
- Dott. COLANGELO Giuseppe - Funzionario (Componente)

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario Antonio TEDESCO dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento SUA-RB.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente la Commissione prende atto:

- della determinazione Dirigenziale del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D00127 del 15/09/2017 con la quale è stata indetta una gara d'appalto, da svolgersi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento del "Servizio di telemedicina occorrente all'ASP di Potenza - Indizione gara";
- che, con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D00127, l'Ing. Luigi Battista, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato nominato Responsabile del Procedimento;
- della documentazione di gara pubblicata sul portale appalti della SUA-RB;
- dei chiarimenti n. 1 del 03/11/2018, n. 2 del 16/11/2018, pubblicati sul portale appalti della SUA-RB;
- della determinazione Dirigenziale del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D.00026 del 06/03/2018 "Affidamento del Servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza - Verifica della documentazione amministrativa "Busta A" da parte del seggio di gara - Atti consequenziali";
- del verbale del seggio di gara n. 4 del 17/05/2018, con il quale il seggio medesimo, alla presenza della Commissione, ha verificato il contenuto del plico "BUSTA B - Offerta tecnica" secondo l'ordine di arrivo rilevando la presenza e la conformità della documentazione prescritta dal disciplinare di gara ed ha consegnato, al segretario della Commissione giudicatrice i plichi degli offerenti per la prosecuzione della gara delle seguenti ditte concorrenti:

PLICO N.	ELENCO OPERATORI ECONOMICI	ESITO
1	EXPRIVIA PROJECTS SRL	AMMESSO
2	GPI SPA (Mandataria) - ITEM OXYGEN SRL (Mandante)	AMMESSO
4	VIVISOL SILARUS SRL (Mandataria) - REPLY SPA (Mandante)	AMMESSO

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

Alle ore 12:35, dopo una breve discussione sul programma delle attività da svolgere, il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta e previa verifica della disponibilità di tutti i Componenti convoca una nuova seduta riservata per il giorno 24/05/2018 alle ore 10:00, presso il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), 5 piano - Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza.


Il Segretario prende in consegna la documentazione tecnica che provvederà a custodire presso il proprio Ufficio, in apposito armadio chiuso a chiave, al fine di garantire la segretezza ed inaccessibilità.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto e confermato, esso viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 17/05/2018

Presidente	Pietro TANTALO
Componente	Franco LABROCA
Componente	Giuseppe COLANGELO
Segretario	Antonio TEDESCO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 2 DEL 24/05/2018

SEDUTA RISERVATA - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA "B")
(Art.23 del Disciplinare di gara)

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA SPERIMENTALE OCCORRENTE ALL'ASP DI POTENZA - SIMOG gara n. 6876595

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 10:30, presso il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara in intestazione, in prosecuzione della seduta pubblica di insediamento del 17 maggio 2018, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, delle ditte concorrenti.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, è così composta:

- Dott. TANTALO Pietro - Dirigente (Presidente)
- Dott. LABROCA Franco - Dirigente (Componente)
- Dott. COLANGELO Giuseppe - Funzionario (Componente)

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario Antonio TEDESCO dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento SUA-RB.

Il Presidente constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione, procede ad una prima preliminare disamina della disciplina di gara relativa alle operazioni da svolgere nella data odierna, come esplicitato dall'art. 23 del disciplinare, dall'allegato 7 e dalla tabella A degli elementi qualitativi, discutendo e condividendo la metodologia di lavoro da essi derivante.

Il Segretario consegna poi al Presidente le offerte tecniche, di cui la Commissione rileva l'integrità e la sigillatura già constatata nella seduta del 17/05/2018.

La Commissione, dà quindi inizio ai lavori ed effettua una preliminare verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato 1.A "Caratteristiche minime" del Disciplinare di gara, richiamato dall'art. 5 "Descrizione dell'appalto" punto 3. del Disciplinare medesimo, e conformemente alle prescrizioni di cui al successivo art. 21 "Contenuto della BUSTA B - Offerta Tecnica" lettera f).

La stessa, rileva che, a fronte della richiesta per gli "SPOKE", di "Misura della temperatura a doppio canale (temperatura corporea interna ed esterna) con sonda a contatto riutilizzabile - range di misura 20°- 44° C":

- la Ditta Exprivia presenta il termometro SureTemp Plus 690 con un range di temperatura 26.7° C - 43.3°C;
- l'RTI GPI SPA (Mandatara) - ITEM OXYGEN SRL (Mandante) presenta il termometro FORAIR 20b con un range di temperatura 32.0° - 43.0°C.

Conseguentemente, alla luce anche di quanto stabilito dall'art. 10 "Specifiche tecniche del sistema Hub & Spoke" del Capitolato Speciale "Allegato 1.B", le offerte della Ditta Exprivia e dell'RTI GPI SPA (Mandatara) - ITEM OXYGEN SRL (Mandante) devono essere escluse per non conformità della componente "SPOKE".

Alle ore 14:00, la seduta viene sospesa per una breve pausa pranzo.

La Commissione procede successivamente, alla ripresa dei lavori, alla valutazione degli elementi

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

qualitativi, per ciascun dei punti previsti dalla tabella A dell'allegato 7, con riguardo ai contenuti della relazione tecnica prodotta dall'unico concorrente rimasto in gara, l'**RTI VIVISOL SILARUS SRL (Mandataria) - REPLY SPA (Mandante)**, e, rilevato al termine, il coefficiente attribuito discrezionalmente da ciascun Commissario, procede a determinare la relativa media.

Segue l'elaborazione finale, con l'attribuzione del punteggio definitivo.

PLICO N. 4		VIVISOL SILARUS SRL (Mandataria) - REPLY SPA (Mandante)							
Elementi Qualitativi		PUNTI MAX	COEFFICIENTE ATTRIBUITO DAI SINGOLI COMMISSARI			MEDIA	MEDIA MAX	COEFF.	PUNTEGGIO
		Wi	C1	C2	C3	$a=(c1+c2+c3)/3$	$b = \max \text{colonna "a"}$	$V(a)$	$C(a) = Wi \times V(a)$
A.1)	Presenza di proposte innovative e migliorative rispetto a quanto espressamente richiesto	5	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2)	Gestione degli Alert	8	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1)	Adeguatezza del gruppo di lavoro in termini di mix dei profili professionali coinvolti ed effort (gg/persona)	3	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	1,00	3,00
B.2.1)	Modalità di consegna kit	6	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.1)	Sistema software - Caratteristiche	7	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	7,00
C.1.2)	Sistema software - Migliorie	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.1)	Modalità di esecuzione	4	0,6	0,6	0,6	0,60	0,60	1,00	4,00
C.2.2)	Reportistica	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.1)	Piano formativo	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.2)	ECM	2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.3)	Ulteriore formazione	2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.1)	KIT	5	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1)	Tempi di realizzazione descritti nel Piano di Progetto	4	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1)	Proposte migliorative rispetto ai kit senza somministrazione - Fornitura	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2)	Proposte migliorative rispetto ai kit senza somministrazione - Proprietà	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3)	Proposte migliorative rispetto ai kit con somministrazione - Fornitura	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4)	Proposte migliorative rispetto ai kit con somministrazione - Proprietà	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3.1)	Migliore	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		70							14,00

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA																			
PLICO N.	OPERATORE ECONOMICO	Elementi Qualitativi																	TOTALE PUNTEGGIO
		A.1)	A.2)	B.1.1)	B.2.1)	C.1.1)	C.1.2)	C.2.1)	C.2.2)	C.3.1)	C.3.2)	C.3.3)	C.4.1)	D.1.1)	D.2.1)	D.2.2)	D.2.3)	D.2.4)	
4	VIVISOL SILARUS SRL (Mandataria) - REPLY SPA (Mandante)	0,00	0,00	3,00	0,00	7,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

La Commissione rileva che il totale punteggio, punti 14,00, è inferiore a quello minimo richiesto dall'allegato 7, pari a 35/70, e conseguentemente l'offerta dell'**RTI VIVISOL SILARUS SRL (Mandataria) - REPLY SPA (Mandante)** è da escludersi dal proseguimento alla partecipazione della gara e, pertanto, non ammessa alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica.

Alle ore 17:30, esaurite le operazioni odierne, il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta e, previa verifica della disponibilità di tutti i Componenti convoca una nuova seduta riservata per il giorno 31/05/2018 alle ore 10:00, presso il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), 5 piano - Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, per la conclusione della fase valutativa e la formalizzazione delle attività svolte.


Il Segretario prende in consegna la documentazione tecnica che provvederà a custodire presso il proprio Ufficio, in apposito armadio chiuso a chiave, al fine di garantire la segretezza ed inaccessibilità.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto e confermato, esso viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 24/05/2018

Presidente	Pietro TANTALO
Componente	Franco LABROCA
Componente	Giuseppe COLANGELO
Segretario	Antonio TEDESCO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 3 DEL 31/05/2018

SEDUTA RISERVATA - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA "B")
(Art.23 del Disciplinare di gara)

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA SPERIMENTALE OCCORRENTE ALL'ASP DI POTENZA – SIMOG gara n. 6876595

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 11:15, presso il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara in intestazione, in prosecuzione della seduta riservata del 24 maggio 2018, per la conclusione delle operazioni.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, è così composta:

- Dott. TANTALO Pietro - Dirigente (Presidente)
- Dott. LABROCA Franco - Dirigente (Componente)
- Dott. COLANGELO Giuseppe - Funzionario (Componente)

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario Antonio TEDESCO dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento SUA-RB.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta, e la Commissione procede alla firma dei verbali delle operazioni fin qui svolte, dando atto per l'effetto, dell'esito infruttuoso della gara così svolta.

Manda al Segretario per le comunicazioni di rito alla Stazione Unica Appaltante SUA-RB, ed alle ore 11:30 la riunione si scioglie.


Tutta la documentazione di gara è consegnata al segretario che, unitamente ai verbali di gara, procederà ad inoltrarla al Responsabile del Procedimento, Ing. Luigi Battista, per gli atti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto e confermato, esso viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 31/05/2018

Presidente	Pietro TANTALO
Componente	Franco LABROCA
Componente	Giuseppe COLANGELO
Segretario	Antonio TEDESCO





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668307
aldo.corrado@regione.basilicata.it

Potenza, 21 GIU. 2018
Protocollo N. 108230/20A9

Trasmissione via mail ex art. 47 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Dott. Pietro Tantalo (Presidente)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata
segreteria.direzione@izspb.it, pietro.tantalo@izspb.it

Dott. Franco Labroca (Componente)
Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza
franco.labroca@ospedalesancarlo.it

Dott. Giuseppe Colangelo (Componente)
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Regione Basilicata
giuseppe.colangelo@regione.basilicata.it

Sig. Antonio Tedesco (Segretario)
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
antonio.tedesco@regione.basilicata.it

E p.c. Dott. Angelo Raffaele Rinaldi
Dirigente Generale
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it

**Oggetto: GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA SPERIMENTALE OCCORRENTE ALL'ASP DI POTENZA
- SIMOG: 6876595. Comunicazione.**

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che, a seguito della verifica delle operazioni di cui ai verbali della Commissione Giudicatrice trasmessi con nota prot. 94766/20AB del 31/05/2018 ed inerenti la valutazione delle offerte tecniche "Busta B", è emersa una probabile carenza nell'attività svolta da codesta Commissione.

Più specificatamente, delle due offerte tecniche per le quali codesta Commissione ha rilevato la non conformità per mancanza del requisito "Misura della temperatura a doppio canale (temperatura corporea interna ed esterna) con sonda a contatto riutilizzabile - range di misura 20°- 44°C" di cui all'Allegato 1.B del Disciplinare di gara, sembra che almeno una di tali offerte tecniche sia invece in possesso del requisito minimo richiesto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le SS.LL. sono invitate, in qualità di componenti della Commissione giudicatrice, a voler procedere, con cortese sollecitudine, ad un ulteriore



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE**

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668307
aldo.corrado@regione.basilicata.it

approfondimento delle offerte tecniche al fine di confermare ovvero rettificare e completare le valutazioni tecniche di propria competenza.

Cordialità.

il Responsabile del Procedimento

Ing. Luigi Battista

il Dirigente

Arch. Aldo Corrado

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Protocollo
Potenza, 16/07/2018

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi BATTISTA
Dipartimento SUA-RB
SEDE

e, p.c. Al Sig. Dirigente Generale SUA-RB
Dott. Angelo Raffaele RINALDI
SEDE

OGGETTO: DD. n. 20AB.2018/D00127 del 15/09/2017- "Affidamento del Servizio di telemedicina sperimentale
occorrente all'ASP di Potenza - Indizione gara. SIMOG gara n. 6876595". Trasmissione atti di gara.

In riferimento alla nota, prot. n. 108230/20AB del 21/06/2018, la Commissione Giudicatrice, nominata
con determinazione dirigenziale n. 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, del Dirigente Generale del
Dipartimento SUA-RB, trasmette in originale il verbale di gara n. 4 - Seduta Riservata - del 16 luglio 2018.


Si restituisce, inoltre, l'intera documentazione di gara acquisita in data 16/07/2018.

Distinti Saluti

Il Segretario
Antonio TEDESCO



il Presidente
Commissione Giudicatrice
Dott. Pietro TANTALO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente
all'ASP di Potenza – SIMOG gara n. 6876595.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 4 DEL 16/07/2018

SEDUTA RISERVATA - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (BUSTA "B")

(Art.23 del Disciplinare di gara)

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA SPERIMENTALE OCCORRENTE ALL'ASP DI POTENZA - SIMOG gara n. 6876595

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 10:15, presso il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara in intestazione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00064 del 19/04/2018, è così composta:

- Dott. TANTALO Pietro - Dirigente (Presidente)
- Dott. LABROCA Franco - Dirigente (Componente)
- Dott. COLANGELO Giuseppe - Funzionario (Componente)

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario Antonio TEDESCO dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento SUA-RB.

La Commissione, facendo seguito alla nota prot. n. 108230/20AB del 21/06/2018, del Responsabile del Procedimento della SUA-RB, si riunisce in seduta riservata in data odierna per l'approfondimento richiesto dal Responsabile del Procedimento medesimo, Ing. Luigi Battista.

Dopo un preliminare confronto con quest'ultimo, si riacquisisce la documentazione tecnica dei tre partecipanti e si dà luogo alle odierne operazioni.

Per quanto attiene all'offerta tecnica dell'RTI GPI SPA (Mandataria) - ITEM OXYGEN SRL (Mandante), la Commissione, in base alla configurazione del dispositivo domiciliare H@H Hospital at Home, rileva la presenza della misurazione corporea nel range 20°- 44° C ; rileva però, che tale configurazione è solo quella dei 5 Kit finalizzati all'ossigenoterapia, e non già dei primi 15, che nella configurazione H@H e-care richiedono l'interfacciamento con device esterni, fra i quali vi è quello della temperatura, inizialmente già rilevato, non conforme.

Procede poi ad analoga valutazione dell'offerta tecnica della Ditta Exprivia, rilevando nella configurazione offerta l'analoga esigenza di interfacciamento con il misuratore di temperatura non conforme, già rilevato nella seduta del 24/05/2018.

Per quanto sopra, e specificatamente riferito all'approfondimento del requisito segnalato nella richiamata nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 108230/20AB del 21/06/2018, la Commissione all'unanimità conferma l'esclusione per non conformità, già deciso nella seduta del 24/05/2018, della Ditta Exprivia e dell'RTI GPI SPA (Mandataria) - ITEM OXYGEN SRL (Mandante).


Tutta la documentazione di gara è consegnata al segretario che, unitamente al verbale di gara, procederà ad re-inoltrarla al Responsabile del Procedimento, Ing. Luigi Battista, per gli atti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto e confermato, esso viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 16/07/2018

Presidente	Pietro TANTALO
Componente	Franco LABROCA
Componente	Giuseppe COLANGELO
Segretario	Antonio TEDESCO



COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 16/07/2018

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di telemedicina sperimentale occorrente all'ASP di Potenza - SIMOG gara n. 6876595