



ALLEGATO A.2

SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA, CONFEZIONATA E MATERASSERIA
OCCORRENTE ALL’IRCCS-CROB DI RIONERO, ASP DI POTENZA, ASM DI
MATERA E A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA**



NOLEGGIO DI BIANCHERIA CONFEZIONATA

La Ditta ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria confezionata, nuova di fabbrica, occorrente al personale delle strutture delle Aziende Sanitarie interessate.

Per quanto riguarda le divise personalizzate suddivise tra il personale per sede si rinvia all'allegato A.1_DATI DI ATTIVITA' _RETTIFICATO.

Divise: dotazione individuale - numero dei cambi settimanali

Le divise devono essere assegnate, in relazione alla qualifica, per ogni singolo operatore sulla base della dotazione prevista nell'allegato A.1_DATI DI ATTIVITA' _RETTIFICATO del Capitolato tecnico.

La Ditta deve garantire per ciascun operatore i cambi settimanali indicati (pag. 25, par. "Frequenza di lavaggi") e deve essere in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza. Il numero delle divise varierà a seconda del numero effettivo del personale in servizio. La Ditta è tenuta a garantire il servizio anche per il nuovo personale che verrà assunto.

Per gli operatori che hanno la sola casacca manica corta (senza il Camice) dovranno essere previsti a corredo almeno n. 2 cardigan blu.

LE DIVISE SARANNO PERSONALIZZATE PER AZIENDA CON L'INDICAZIONE DEL LOGO

Rilevazione delle taglie

Le divise devono essere fornite dalla Ditta nelle taglie e tonalità di colore concordate con la Direzione Sanitaria del Presidio.

La Ditta deve prevedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale.

A tale fine è opportuno che la Ditta disponga di un set completo di taglie campione espresse in misure italiane (dalla 38 alla 64 – S – M – L – XL – XXL); per chi non avesse perfetto riscontro con nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della consegna della dotazione individuale.

Eventuali adattamenti (a titolo esemplificativo: lunghezza maniche, giro vita, lunghezza pantaloni, etc.), devono essere effettuati a cura della Ditta, senza alcun onere per l'Azienda.

La riparazione dei capi deteriorati a carico della Ditta è ammessa, salvo che essa contrasti con la funzionalità e/o con il decoro estetico degli stessi, a giudizio insindacabile dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda.

I capi di biancheria confezionata che, per la normale usura risultassero, a giudizio dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda non più idonei, dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta.

Le divise rivestono un importante ruolo per il mantenimento di idonee condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro, oltre a veicolare l'immagine che la struttura offre all'utenza, è quindi indispensabile che ciascun'adivisa, oltre a essere adeguata alla funzione e qualità che ogni dipendente riveste, sia sempre pulita e in buono stato.

Noleggio di biancheria piana

La ditta ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria piana, nuova di fabbrica, occorrente ai vari Presidi.

Sono inclusi nel noleggio materassi e i guanciali.

La quantità di biancheria piana è calcolata sul presunto fabbisogno per la gestione dei reparti/servizi di cui all'allegato A.1_DATI DI ATTIVITA' _RETTIFICATO.

La Ditta deve essere fornita di scorte sufficienti di tutti gli articoli previsti per fronteggiare qualsiasi emergenza.

La Ditta è tenuta a garantire il servizio anche per le nuove Unità operative che si verranno ad attivare.

All'inizio del servizio ciascun reparto/servizio dovrà essere rifornito della dotazione completa di biancheria costituita dalla dotazione iniziale più la scorta, nelle quantità previste nell'allegato A.1_DATI DI ATTIVITA' _RETTIFICATO.

Tutti gli articoli forniti a noleggio devono essere consegnati puliti e stirati.

La riparazione dei capi deteriorati a carico della Ditta è ammessa, salvo che essa contrasti con la funzionalità e/o con il decoro estetico degli stessi, a giudizio insindacabile dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda.

I capi di biancheria piana che, per la normale usura, risultassero, a giudizio dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda, non più idonei dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta.

La Ditta è obbligata ad effettuare il servizio per quella maggior o minor quantità che ciascuna Azienda richiederà in relazione al suo fabbisogno effettivo.

Eventuali modifiche delle dotazioni dovranno essere concordate tra la Ditta e la Direzione Sanitaria e comunicate alla U.O. Provveditorato Economato.

TIPOLOGIA CAPI

LENZUOLA, FEDERE PER CUSCINI, TRAVERSE

TIPOLOGIA TESSUTI

Gli articoli devono essere confezionati con tessuto tela candida 100% cotone tipo America 1°, doppio ritorto, colore bianco, ed avere le sottoindicate caratteristiche tecniche minime:

- peso: 185 - 190 g/m² circa;
- restringimento ai lavaggi: $\pm 10\%$.

Confezionature:

Lenzuola

Devono essere confezionate nelle sottoindicate misure finite e con orli semplici da 2 cm alle due estremità per il lenzuolo inferiore, per il lenzuolo superiore l'orlo del margine superiore di 5 cm; per la ribaltina, 2 cm per l'orlo del margine inferiore

cm 180 (larghezza) x 295 (lunghezza)

cm 140 (larghezza) x 260 (lunghezza)

Federe:

Devono essere confezionate con un unico telo, nel modello all'americana con una piega di almeno 25 cm per

fermare il guanciaie.

Le stesse devono avere le dimensioni finite di cm 50 x 90.

Traverse:

Devono essere confezionate nelle sottoindicate misure finite e con orli semplici alle due estremità da cm 2:
cm150 (larghezza) x 180 (lunghezza)

TIPOLOGIA CAPI

COPRILETTO

TIPOLOGIA TESSUTO

I copriletti devono essere confezionati con tessuto lavorazione tipo fasciato Jacquard, puro cotone tipo America 1°, doppio ritorto, colori pastello, esente da cloro e derivati, ed avere le sottoindicate caratteristiche tecniche:

- peso: 230 g/m² circa;
- appretto massimo 3%.

Devono essere confezionati nelle sottoindicate misure, rifiniti con orlino semplice di cm 2 alle due estremità.
cm 200 (larghezza) x 290 (lunghezza) per adulti circa.
cm 130 (larghezza) x 220 (lunghezza) per letti pediatrici circa.
cm 90 (larghezza) x 120 (lunghezza) per il nido circa.

TIPOLOGIA CAPI

BIANCHERIA PER IL NIDO:

TIPOLOGIA TESSUTO

Deve essere confezionata con tessuto pelle d'uovo, puro cotone 100% tipo America 1° ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- peso: 140 g/m² circa.

Modalità di confezionamento:

Lenzuolino superiore: deve avere l'orlo del margine superiore di 4 cm e l'orlo del margine inferiore di 2 cm.

dimensioni: cm 60 (larghezza) x 80 (lunghezza).

Lenzuolino inferiore: 2 cm margine inferiore e superiore

dimensioni: cm 60 (larghezza) x 80 (lunghezza).

Traverse: devono essere confezionate con orli semplici ai due fondi da cm 1

dimensioni: cm 60 (larghezza) x 80 (lunghezza).

Copriletto: cm 90 (larghezza) x 120 (lunghezza).

Trapuntina o Pile: cm 60 (larghezza) x 80 (lunghezza).

Coprimaterasso: in spugna e ad angoli con elastici.

TIPOLOGIA CAPI

BIANCHERIA PER LETTI PEDIATRICI

TIPOLOGIA TESSUTO

- **Lenzuola inferiore e superiore** cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);
 - **Copriletto** cm 220 (lunghezza) x 130 (larghezza);
 - **Trapuntina sintetica o pile** : cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);
 - **Traversa**: cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);
 - **Coprimaterasso**: spugna ad angolo;
 - **Paracolpi** secondo misure standard;
 - **Cuscini** cm 50 x 70 + federe.
-

TIPOLOGIA CAPI

COPERTE IN MISTO LANA

TIPOLOGIA TESSUTO

Le coperte devono essere in misto lana (almeno 50%) ignifuga, colore a scelta, rifinitura punto cavallo sui due lati, lavorazione tipo cardata, trattamento antitarmico ed ignifugo, ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- peso: 500 g/m² circa

Dimensioni: cm 160 x 210

Dimensioni: cm 90 x 110

All'atto della consegna dovrà essere prodotta certificazione della Ditta produttrice attestante che le coperte fornite sono state sottoposte a trattamento ignifugo.

TIPOLOGIA CAPI

MATERASSI IN POLIURETANO AUTOESTINGUENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

I materassi da fornire devono essere realizzati in poliuretano autoestinguente, rispondenti alla classe 1-IM

della vigente normativa emanata dal Ministero dell'Interno con D.M. 26 giugno 1984 e successivi aggiornamenti.

Al contatto con la fiamma non devono emanare vapori tossici di cloro, né liberare acido cianidrico.

Devono essere realizzati in unico pezzo, indeformabili, devono adeguarsi ai letti snodati, avere massima permeabilità all'aria ed igienicità, anallergici, antidecubito, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a vapore a 120°C.

Dimensioni di massima:

Materasso standard: cm. 190X80X15h.

Materasso bariatrico: cm. 190X80X18h

Materasso pediatrico: cm. 140X70X10h

Devono essere completi di:

- sottofodera di protezione in tessuto ignifugo;
- fodera esterna coprimaterasso di misura idonea, di classe resistente al fuoco di tipo permanente in tessuto ignifugo nella parte a contatto con il malato e di materiale impermeabile nella parte a contatto con il materasso. Estraibile mediante apertura cerniera a catena 5 con apertura su tre lati.

All'atto della consegna gli articoli in questione dovranno essere corredati del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, attestante la rispondenza degli stessi alla vigente normativa antincendio.

TIPOLOGIA CAPI

GUANCIALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Devono essere antifiamma e realizzati in poliuretano, indeformabili, rispondenti alla classe 1IM della vigente normativa emanata dal Ministero dell'Interno con D.M. 26 giugno 1984 e successivi aggiornamenti. Devono avere massima permeabilità all'aria ed igienicità, anallergici.

Devono essere lavabili in lavatrice o lavacentrifuga e sterilizzabili in autoclave, senza subire alterazioni o degradamenti.

Devono essere completi di fodera di rivestimento in traliccio fasciato bianco in tessuto ignifugo, con cerniera di chiusura.

Dimensioni di massima: cm. 70 x 40 x 12h.

All'atto della consegna gli articoli in questione dovranno essere corredati del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, attestante la rispondenza degli stessi alla vigente normativa antincendio.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIAE TERAPIA INTENSIVA

CASACCA UNISEX SALA OPERATORIA

Foggia:

Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

PANTALONE UNISEX SALA OPERATORIA

Foggia: Allacciatura chiusa, cintura con elastico, due tasche con angoli smussati.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto conformi alla UNI EN ISO 13795., tinta Indanthrene.

Marchatura CE e dichiarazione di conformità del produttore come prescritto dalla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, recepita con D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e dal Regolamento UE 745/2017 (MDR).

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER MEDICO, VETERINARIO

CAMICE UOMO

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro.

CAMICE DONNA

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro.

CASACCA UNISEX

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati

PANTALONE UOMO

Foggia: allacciatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, n. 1 taschino posteriore con angoli smussati e con un bottone.

PANTALONE DONNA

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionati con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.



Peso:180/190 gr/ m² circa.

Colore: bianco.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER COORDINATORI INFERMIERISTICI /CAPOSALA / COORDINATRICI OSTETRICHE/ COORDINATORI TECNICI / RIABILITAZIONE (uomo - donna)

Casacca unisex

Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati; realizzato in tessuto cotone 60% e 40% altre fibre.

Pantalone uomo: realizzato in tessuto cotone 60% e 40% altre fibre, "millerighe", abbottonatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, 1 taschino posteriore con angoli smussati, fondo libero.

Pantalone donna: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

Maglietta T-Shirt: in 100% cotone pettinato e mercerizzato, girocollo, mezza manica, senza cuciture sui fianchi, collo con cuciture ricoperte, ampia vestibilità, peso non inferiore a gr. 165.

DIVISE PER BIOLOGO, CHIMICO, FISICO, FARMACISTA, PSICOLOGO

CAMICE UOMO

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro.

CAMICE DONNA

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionati con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

Peso:180/190 gr/ m² circa.

Colore: bianco.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER INFERMIERI PRONTO SOCCORSO

CASACCA UNISEX

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

PANTALONE UOMO

Foggia: allacciatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, n. 1 taschino posteriore con angoli smussati e con un bottone.

PANTALONE DONNA

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e 40% altre fibre, doppio ritorto, tinta Indanthrene
Caratteristiche tecniche del tessuto:

Peso: 180/190 gr. /m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER INFERMIERI

Devono essere composte da:

- **CASACCA UNISEX:** abbottonatura centrale completa, senza "bugie" posteriori, colletto alla coreana, maniche corte a giro, due tasche in basso ed un taschino in petto sul lato sinistro;
- **PANTALONE UNISEX:** allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero;
- **MAGLIA RASATA:** modello unisex lana/acrilico, apertura centrale, chiusura con bottoni o cerniera.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

- **Peso:** 180/190 g/m² circa.
-

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER INFERMIERE DONNA

Devono essere composte da:

- **CASACCHE:** modello con apertura centrale 20-30 cm. con abbottonatura polo con 3 bottoni, colletto

tondo bianco, due tasche delle quali due in basso ed una in petto sul lato sinistro, maniche corte;

- **PANTALONI:** modello con elastico in vita, taschino posteriore, fondo libero, tessuto armatura saia, tinta indanthrene.

▪

TIPOLOGIA TESSUTO (casacche e pantaloni):

Devono essere confezionate con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

Peso:180/190 gr/ m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL'ASSISTENZA/ OSS

Devono essere composte da:

CASACCA UNISEX

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino in alto lato sx con angoli smussati.

PANTALONE UNISEX

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%, doppio ritorto, tinta Indanthrene
Caratteristiche tecniche del tessuto:

Peso:180/190 gr/m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER AUSILIARI SOCIO-SANITARI

Devono essere composte da:

CASACCA UNISEX

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino in alto lato sx con angoli smussati.

PANTALONE UNISEX

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%, doppio ritorto, tinta Indanthrene.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

Peso: 180/190 gr/m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER OSTETRICHE E PUERICULTRICI

Devono essere composte da:

- **CASACCA UNISEX**: abbottonatura centrale completa, senza “bugie” posteriori, colletto alla coreana, maniche corte a giro, n. 2 tasche in basso e n. 1 un taschino in petto sul lato sinistro.
- **PANTALONE UNISEX**: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate con tessuto tipo gabardine cotone 60% e altre fibre 40%, esente da cloro ederivati, sanforizzato.

- **Peso:** 180/190 g/m² circa.
-

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA/ DI NEUROFISIOPATOLOGIA/ PERFUSIONISTA

CASACCA

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a “V”, manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati in basso, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

PANTALONE UNISEX

Foggia: allacciatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, n. 2 tasche interne anteriori, n. 1 taschino



posteriore con angoli smussati e con un bottone.

CASACCA

Foggia: manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati in basso, n. 1 taschino in alto lato sx, collo rotondo, apertura anteriore.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%, doppio ritorto, tinta Indanthrene. Caratteristiche tecniche del tessuto:

Peso:180/190 gr. /m² circa.

CAMICE UNISEX

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, n. 2 tasche e n. 1 taschino sul lato sinistro. Scritta grande sul taschino: **"TECNICO RADIOLOGO"**.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionati con tessuto tipo gabardine 100%, cotone tipo America 1°, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

Peso: 180/190 gr/ m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER TECNICO DI LABORATORIO/AUDIOMETRISTA/IGIENISTA DENTALE

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati in basso, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

PANTALONE UNISEX

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%, doppio ritorto, tinta Indanthrene.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

Peso:180/190 gr. /m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

MAGLIETTA T-SHIRT

In 100% cotone pettinato e mercerizzato, girocollo, mezza manica, senza cuciture sui fianchi, collo con cuciture ricoperte, ampia vestibilità, peso non inferiore a gr. 165.

TUTA GINNICA CON PANTALONE E GIACCA

Tessuto in cotone 100%. Giacca con zip alla chiusura e alle tasche laterali. Polsini con elastico. Pantaloni con elastico in vita, con coulisse interna, 2 tasche inserite.

CAMICE UNISEX

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, n. 2 tasche e n. 1 taschino sul lato sinistro. Devono essere confezionati con tessuto tipo gabardine 100% cotone tipo America 1°, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

Peso:180/190 gr/ m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER OPERATORE PROFESSIONALE DIRIGENTE, DIETISTI, ASSISTENTI SOCIALI/ASSISTENTE SANITARIO/ORTOTTISTA/LOGOPEDISTA/ASSISTENTE RELIGIOSO/PERSONALE ARCHIVIO-MAGAZZINO/EDUCATORE PROFESSIONALE/TECNICO PSICHIATRICO/ NEUROPSICOMOTRICISTA

CAMICE UNISEX

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, n. 2 tasche e n. 1 taschino sul lato sinistro. Devono essere confezionati con tessuto tipo gabardine 60% cotone 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

Peso:180/190 gr/ m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER OPERATORI TECNICI MANUTENTORI

Devono essere composte da:

- **pantalone**: in tessuto gabardine pesante colore GRIGIO, VERDE O MARRONE O BLU chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali e per gli elettricisti: pattina a metà gamba, porta metro su gambadestra, due tasche sul retro con pattina.
- **giubbotto**: in tessuto gabardine pesante colore in tinta, abbottonatura coperta con n. 2 taschini

in petto applicati con pattina e bottone, manica lunga con chiusura a polsino.

- **pantalone:** in tessuto gabardine leggero, colore GRIGIO, VERDE O MARRONE O BLU, chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali e per gli elettricisti: pattina a metà gamba, porta metro su gamba destra, due tasche sul retro con pattina.
- **giubbotto:** in tessuto gabardine leggero, colore in tinta, abbottonatura coperta con n. 2 taschini in petto applicati con pattina e bottone, manica lunga con chiusura a polsino.
- **giacca HUSKI:** trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, manica lunga, colore scuro; gilet interno staccabile trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, senza colletto.
- **maglietta polo:** in 100% cotone pettinato e mercerizzato, maniche corte, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità, chiusura a n. 3 bottoni con colletto, n. 1 taschino applicato a sx, spacchetti laterali, colore in tinta al pantalone.
- **maglietta polo:** in 100% cotone pettinato e mercerizzato, maniche lunghe, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità, chiusura a n. 3 bottoni con colletto, n. 1 taschino applicato a sx, spacchetti laterali colore in tinta al pantalone.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%, doppio ritorto, tinta Indanthrene.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

Peso: 180/190 gr. /m² circa.

DIVISE PER PERSONALE DI LAVANDERIA, MAGAZZINO E SALA MORTUARIA/BARBIERE

PANTALONE: in tessuto gabardine pesante, chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali.

PANTALONE: in tessuto gabardine leggero, chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali.

PANTALONE DONNA

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero, colore da definire.

MAGLIETTA POLO manica corta in 100% di cotone pettinato e mercerizzato, con taschino, maniche corte, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità.

MAGLIA POLO manica lunga in 100% di cotone pettinato e mercerizzato, con taschino, maniche lunghe, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità.

GIACCA HUSKI trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, manica lunga; gilet interno staccabile trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, senza colletto.

GIUBBOTTO ISOTERMICO, per basse temperature, idoneo per l'accesso alle celle frigorifere.

Tessuto esterno tipo Cordura, fodera interna in poliestere ed imbottitura in materiale che garantisca il massimo isolamento termico. Apertura centrale con cerniera protetta da pattina con bottone automatico, taschino a sinistra chiuso con bottone e velcro e n. 2 ampi tasconi in basso chiusi con patta e bottone. Polsino in maglia, collo e cappuccio imbottiti e foderati.

Marchatura CE conforme alle normative europee come da D.lgs. 475/1992 e s.m.i. e da Regolamento UE 745/2017

(MDR).

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER OPERATORI TECNICI AUTISTI, COMMESSI, PORTIERI

Ciascun vestito deve essere composto da:

- **giacca:** modello monopetto con n. 3 bottoni, n. 2 tasche laterali con alette e n. 1 taschino sul lato sinistro; internamente n. 2 tasche interne all'altezza del petto oltre a n. 1 taschino; manica liscia con fessino e n. 2 bottoni, schienale liscio.
- **n. 2 pantaloni:** modello classico, abbottonatura con cerniera, n. 2 tasche laterali tagliate oblique più n. 1 tasca posteriore sul lato dietro, chiusa da bottone.
- **n. 2 gonne:** modello con chiusura posteriore con cerniera.

TIPOLOGIA TESSUTO DIVISA INVERNALE

Deve essere confezionata con tessuto di lana vergine al 100%, armatura grisaglia trattamento antitarmico.

Deve essere internamente foderata con tessuto di raion viscosa.

Le tasche dei pantaloni devono essere confezionate in silesia per fodere.

Caratteristiche tecniche:

- Peso non inferiore a 560 gr./metro lineare (360 gr per m²).

TIPOLOGIA TESSUTO DIVISA ESTIVA

Deve essere confezionata in tessuto lana vergine 100%, "**tipo fresco**" traspirante, armatura tela trattamento antitarmico. Deve essere internamente foderata con tessuto di raion viscosa.

Le tasche dei pantaloni devono essere confezionate in silesia per fodere.

Caratteristiche tecniche:

- Peso non inferiore a 290 gr. /metro lineare (180 gr per m²).

CAMICIE

CAMICIA INVERNALE

Modello a manica lunga.

TIPOLOGIA TESSUTO:

Deve essere confezionata in tessuto cotone 100% doppio ritorto, modello tipo Oxford con taschini, polsini con doppio bottone, tinta indanthrene, sanforizzato stabilizzato.

CAMICIA ESTIVA

Modello manica corta.

TIPOLOGIA TESSUTO:

Deve essere confezionata in tessuto cotone 100% doppio ritorto, modello tipo Oxford con taschini, polsini con doppio bottone, colore azzurro chiaro tinta indanthrene, sanforizzato stabilizzato.

PULL LUPETTO:

Maglia rasata, 50% lana merino, 50% fibra poliacrilico, resistente ai lavaggi.

CRAVATTA

Deve essere confezionata in tessuto misto seta, di colori solidissimi, interamente foderata.

CASACCA IMPERMEABILE FODERATA

Collo girato, cappuccio staccabile, abbottonatura coperta, n. 2 tasche tagliate oblique con filetto. Fodera interna impermeabile trapuntata staccabile.

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER CUOCO

Devono essere composte da:

Giacca cuoco bianca.

Foggia:

- allacciatura anteriore a doppio petto con bottoni;
- collo a fascetta;
- manica corta al gomito;
- orlo al fondo cm 3;
- fondo maniche con rinforzo h/cm 12.

TIPOLOGIA TESSUTO

- composizione 100% cotone tipo America 1° cardato;
- peso 220/230 gr. /m² circa.

PANTALONI PER CUOCO

Foggia:

- allacciatura anteriore con n. 4 bottoni;
- cinturino prolungato regolabile con asola;
- elastico in vita;
- passanti;
- colore quadretti bianchi e neri.

TIPOLOGIA TESSUTO

- armatura batavia water;
- composizione 100% cotone tipo America 1° cardato;
- peso 240-250 gr./m² circa.

GREMBIULE PARAINNANZI

Colore bianco, tessuto di cotone, modello a vita.

BERRETTO PER CUOCO

TIPOLOGIA CAPI

DIVISE PER PERSONALE DI CUCINA

Devono essere composte da:

- **casacca**: modello con collo a V, n. 2 spacchetti laterali in basso, maniche corte al gomito, n. 3 tasche applicate delle quali una in petto sul lato sinistro.
- **pantalone**: modello con allacciatura anteriore con cerniera, n. 2 tasche anteriori e n. 1 taschino posteriore.
- **casacca**: modello con abbottonatura anteriore con bottoni a pressione, collo rotondo, maniche corte al gomito, n. 3 tasche applicate delle quali una in petto sul lato sinistro.
- **pantalone donna**
Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.
- **Cuffie**.

TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionati con tessuto tipo gabardine 100% cotone tipo America 1°, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

- Peso 180/190 gr/m² circa.

TIPOLOGIA CAPI

INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

GIACCONI IMPERMEABILI AD ALTA VISIBILITA' PER AUTISTI DI AMBULANZA

TIPOLOGIA TESSUTO

Modello realizzato in tessuto tipo Gore-Tex impermeabile, traspirante ed antivento, rispondente ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN 20471:2017 e sue modificazioni.

Colore rosso ad alta visibilità Cat. II cl 3), con bande retroriflettenti.

Allacciatura anteriore con cerniera coperta con n. 2 patte fermate da bottoni a pressione, collo alto a fascia interna, tasche anteriori chiuse da pattine, cappuccio a scomparsa nell'alloggiamento dietro al collo, coulisse in vita, fodera interna trapuntata staccabile, provvista di taschino.

Deve essere munito:

- Posteriormente della scritta **AUTISTA**, grande, realizzata in materiale rifrangente;
- anteriormente della scritta **AUTISTA** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente.
- Marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.Lgs 629/1994 e del Regolamento UE 745/2017 (MDR).

GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' AUTISTI

TIPOLOGIA TESSUTO

Deve essere certificato UNI EN 20471: 2017 (Alta Visibilità) Classe 3.

Realizzato in poliestere e cotone. Allacciatura anteriore con cerniera, collo alto a fascia interna, maniche lunghe a giro staccabili e polso con elastico. Taschino portapenne sulla manica, tasche oblique con cerniera e tasca sul petto chiusa con velcro. Bande retroriflettenti a norma UNI EN 20471: 2017.

Colore rosso ad alta visibilità.

Deve essere munito:

- posteriormente: della scritta **AUTISTA**, realizzata in materiale rifrangente;
- anteriormente della scritta **AUTISTA** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente;
- marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.lgs. 629/1994 e del Regolamento UE 745/2017 (MDR).

PANTALONI AD ALTA VISIBILITA'

TIPOLOGIA TESSUTO

Realizzato in poliestere e cotone. Chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita. Tasche oblique, una tasca posteriore e tasconi laterali chiusi da pattine con velcro.

Rinforzo posteriore e fondo chiuso con elastico. Bande retroriflettenti a norma UNI EN 20471:2017 .Deve essere certificato UNI EN 20471: 2017 (Alta Visibilità) Classe 2.

CALZATURE

Norme generali:

Dovranno essere previsti n. 1 tipologia di calzatura per ogni operatore all'anno, tranne:

- operatori che hanno la divisa estiva ed invernale, per i quali sono previste n. 1 calzatura estiva

e n. 1 invernale all'anno;

- personale di **Medicina Nucleare**, che necessita di n. 3 zoccoli/anno;
- medici di **Chirurgia**, che avranno lo zoccolo da corsia, in aggiunta a quello da S.O.;
- personale **interventistico** (tecnici radiologia, medici radiologi, endoscopisti) che avranno oltre allo zoccolo da corsia anche quello di S.O.

TIPOLOGIA

PERSONALE DI S.O. e TERAPIA INTENSIVA e MEDICINA NUCLEARE ZOCCOLO PER SALA OPERATORIA COLORE VERDE O BLU O AMARANTO

In un unico corpo, lavabile in autoclave a 120° (EN ISO 20344 modello A calzatura bassa).

Autoclavabile, sterilizzabile, antistatico autoestinguente. (Simbolo aggiuntivo A).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20344.

Suola antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Dotato nella parte posteriore di idoneo sistema che garantisca in maniera stabile il mantenimento del piede durante l'attività.

Tomaia con parte superiore chiusa per prevenire la penetrazione di sangue e fluidi; perforazioni laterali inferiori poste sul bordo esterno della suola per favorire l'aerazione e la traspirazione.

Anatomico, assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Materiale in gomma vulcanizzata o polimero stampato (Classificazione II secondo EN ISO 20347).

PER TUTTO IL RESTANTE PERSONALE SANITARIO E TECNICO

ZOCCOLO DA CORSIA COLORE BIANCO

Tomaia in un unico pezzo, con imbottitura sul collo del piede in pellame bovino morbido e traspirante, impermeabilizzato. (Classificazione I secondo EN ISO 20347).

Cinturino regolabile al calcagno allacciato con fibbia e ribaltabile sul dorso del piede.

Il cinturino deve essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato e con una leggera imbottitura in corrispondenza della cavaglia.

Sottopiede in vero cuoio, alto potere di assorbimento del sudore, traforato con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l'anti staticità.

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Suola in poliuretano ad alta densità antiusura, antiolio, antiacido, antistatica (simbolo aggiuntivo A), flessibile silenziosa, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (secondo metodo di prova UNI8615).

Spessore fondo come da norma UNI EN ISO 20344.

La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e detergenti.

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.

CALZATURE VETERINARI

- 1) **STIVALI:** Stivale tomaio in gomma verde suola carrarmato antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615). Foderato in jersey. Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E). Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P) Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.
- 2) **SCARPONCINO ESTIVO:** Scarponcino tipo "trekking" modello unisex, con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.
Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo primaverile ed estivo.
Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato.
Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).
Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).
Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).
Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).
Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).
Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.
Colore da concordare.
- 3) **SCARPONCINO INVERNALE:** Scarponcino tipo "trekking" modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.
Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo autunnale ed invernale.
Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato ad alto potere coibente.
Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).
Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).
Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).
Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).
Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).
Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.
Colore da concordare.

PER TERAPISTI

1) SCARPE GINNASTICA

Scarpa modello unisex con sistema di chiusura a scelta tra lacci e velcro.
Tomaio pelle sintetica e nylon.
Assorbimento energia al tallone.
Suola gomma antiscivolo.
Antistatica.
Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.



Colore da definire.

2) ZOCCOLO DA CORSIA COLORE BIANCO

Tomaia in un unico pezzo, con imbottitura sul collo del piede in pellame bovino morbido e traspirante, impermeabilizzato. (Classificazione I secondo EN ISO 20347).

Cinturino regolabile al calcagno allacciato con fibbia e ribaltabile sul dorso del piede.

Il cinturino deve essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato e con una leggera imbottitura in corrispondenza della caviglia.

Sottopiede in vero cuoio, alto potere di assorbimento del sudore, traforato con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l'anti staticità.

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Suola in poliuretano ad alta densità antiusura, antiolio, antiacido, antistatica (simbolo aggiuntivo A), flessibile, silenziosa, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (secondo metodo di prova UNI8615).

Spessore fondo come da norma UNI EN ISO 20344.

La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e detergenti.

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.

PER PERSONALE TECNICO MANUTENTORI, GIARDINIERI E CALDAISTI, MAGAZZINO, SALA MORTUARIA, AUTISTI AMBULANZA.

1) SCARPA ESTIVA

Scarpa da lavoro bassa modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo primaverile ed estivo.

Tomaia in pellame di pellame crosta bovino con eventuali inserti di tessuto tipo cordura.

Internamente foderata.

Altamente traspirante.

Suola in poliuretano antiscivolo, con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

2) SCARPA INVERNALE

Scarpa da lavoro bassa modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo autunnale e primaverile.

Tomaia in pellame di pellame crosta bovino o nabuk ingrassato.

Internamente foderato ad alto potere coibente.
Suola in poliuretano antiscivolo, con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).
Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).
Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).
Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).
Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).
Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.
Colore da concordare.

PER ELETTRICISTI

SCARPA bassa modello unisex da utilizzare per lavori su impianti a bassa tensione.
Tomaio in pelle, con chiusura esterna in pelle regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza senza parti metalliche.
Internamente foderata allacciatura in pelle, suola in gomma, non antistatica, non conduttiva.
Scarpa da utilizzarsi sia in interni che in esterni, sia nel periodo estivo che invernale.
Puntale in materiale sintetico.
Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).
Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.
Colore da concordare.

PER PERSONALE IN CUCINA

ZOCCOLO COLORE BIANCO

Tomaia in un unico pezzo, con imbottitura sul collo del piede in pellame bovino morbido e traspirante, impermeabilizzato. (EN ISO 20345).
Cinturino regolabile al calcagno allacciato con fibbia e ribaltabile sul dorso del piede.
Il cinturino deve essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato e con una leggeraimbottitura in corrispondenza della caviglia.
Sottopiede in vero cuoio, alto potere di assorbimento del sudore, traforato con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l'anti staticità.
Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).
Suola in poliuretano ad alta densità antiusura, antiolio, antiacido antistatica (simbolo aggiuntivo A).
Flessibile, silenziosa, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (secondo metodo di prova UNI8615).
Spessore fondo come da norma UNI EN ISO 20345.
La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e detergenti.
Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

PER AUTISTI

SCARPONCINO ESTIVO



Scarponcino tipo “trekking” modello unisex, con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo primaverile ed estivo.

Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

SCARPONCINO INVERNALE

Scarponcino tipo “trekking” modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo autunnale ed invernale.

Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura.

Internamente foderato ad alto potere coibente.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERATORI DELLE POSTAZIONI TERRITORIALI DI SOCCORSO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA (118)

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI –REQUISITI MERCEOLOGICI

PERSONALE DESTINATARIO DELLE DIVISE

Il personale destinatario delle divise e calzature oggetto del presente capitolato è:

- PERSONALE MEDICO;
- PERSONALE INFERMIERISTICO;
- AUTISTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE GENERALI

Il vestiario ad alta visibilità (DPI) deve essere rispondente agli standard normativi vigenti UNI EN 20471:2017, D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 art. 4 comma 5, Legge 81/2008 e s.m.i., ed a quante altre emanate nello specifico settore.

I tessuti da utilizzare per il confezionamento degli articoli oggetto della presente procedura dovranno essereregolari, uniformi, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione.

Il candeggio dovrà essere effettuato senza l'uso del cloro e derivati.

I tessuti devono essere resistenti all'azione della luce naturale ed ai ripetuti lavaggi a freddo ed a caldo.

DOTAZIONE INDIVIDUALE

Per ciascuno dei suddetti operatori è prevista la seguente dotazione individuale:

DOTAZIONE INDIVIDUALE ESTIVA

N. 2 DIVISE OPERATIVE COMPOSTE DA:

- **GIUBBINO E PANTALONE colore rosso H.V.** in tessuto 240 gr. /m² circa, di cotone 60% con armatura raso a contatto con la pelle, e poliestere 40% all'esterno.
Il giubbotto ed il pantalone dovranno essere corredati di bande rifrangenti microprismatiche, anche sugli spallacci delle spalle, per una maggiore visibilità dell'operatore anche dall'alto.

PERSONALIZZAZIONI

Sul giubbotto dovranno essere predisposte strisce di velcro su cui applicare il marchio distintivo del Servizio di Emergenza/Urgenza e la scritta di riconoscimento della qualifica dell'operatore, più precisamente:



- Logo di dimensioni indicative cm 45 x 10, contenente la scritta "118 Basilicata Soccorso" e la qualifica dell'operatore (medico, infermiere, autista), ad alta leggibilità, applicato a metà del tronco posteriore tra le due bande rifrangenti.
 - Logo di dimensioni indicative cm. 5 x 2, contenente la scritta "118 Basilicata Soccorso" e la qualifica dell'operatore (medico, infermiere, autista) applicato sul pettorale sinistro.
- Sulle divise non deve essere riportato alcun logo o scritta se non quello del servizio "118 Basilicata Soccorso".

Prima di procedere al confezionamento delle personalizzazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoporre il prototipo di logo all'approvazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare modifiche e/o integrazioni.

- **N. 4 MAGLIETTE POLO m/m colore blu** in puro cotone 100%.
Maglia in piqué di cotone 100%, 190 g/m², irrestringibile, colore solidissimo, in placet a n. 2 bottoni e spacchetti laterali, manica corta finita a bordini di costina. Collo interno con parasudore. Doppia ribattitura di cucitura sul giro collo, spalle e fondo.
Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato in alto sul lato sinistro.
- **N. 1 BERRETTO BASEBALL colore blu** in puro cotone 100%.
Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato centralmente sulla parte frontale.
- **N. 1 CINTURA DI SERVIZIO** Fibbia militare.
- **N. 1 PAIO DI CALZATURE TREKKING BASSA.**

DOTAZIONE INDIVIDUALE INVERNALE

N. 2 DIVISE OPERATIVE COMPOSTE DA:

- **GIUBBINO E PANTALONE colore rosso H.V.** in tessuto 240 gr. /m² circa, di cotone 15% e poliestere 85% o in tessuto tipo goretex.
- **N. 2 CAMICIE**, modello a manica lunga. Deve essere confezionata in tessuto cotone 100% doppio ritorto, collo classico, polsini con bottone, tinta indanthrene, sanforizzato stabilizzato.
Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato in alto sul lato sinistro.
- **N. 1 BERRETTO IN PILE colore blu** in poliestere 100%.
Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato centralmente sulla parte frontale.
- **N. 2 MAGLIONI COLLO ALTO CON ZIP**, colore blu.
Deve essere realizzato a maglia rasata, in perno chiuso doppia, con manica lunga con attaccatura retta



alla spalla. Collo a lupetto con cerniera corta. Polsini elasticizzati e fondo del maglione a coste, con riduzione indicativa 2,2, e di altezza circa cm 2,5. I materiali utilizzati per la colorazione non devono produrre effetti irritanti o comunque nocivi per gli utilizzatori.

Requisiti tecnici minimi del tessuto:

- Misto lana (50% lana e 50% poliestere)
- Finezza 12

Personalizzazione con logo: “118 Basilicata Soccorso” ricamato in alto sul lato sinistro.

- **N. 1 GIACCA A VENTO** in tessuto tipo Gore Tex colore rosso H.V. impermeabile e traspirante.
- **N. 1 COPRIPANTALONE** in tessuto tipo Gore Tex colore rosso H.V.
- **N. 1 PAIO DI GUANTI** Colore blu –versione uomo e donna –A cinque dita, polsino antivento.
- **N. 1 CINTURA DI SERVIZIO** Fibbia militare.
- **N. 1 PAIO DI CALZATURE TREKKING ALTA.**

Il giubbino, il pantalone, la giacca a vento ed il copripantalone, dovranno essere corredati di bande rifrangenti microprismatiche, anche sugli spallacci delle spalle, per una maggiore visibilità dell’operatore anche dall’alto.

PERSONALIZZAZIONI

Sui capi superiori esterni sopra elencati, ad eccezione del pantalone, del copripantalone, dovranno essere predisposte strisce di velcro su cui applicare il marchio distintivo del Servizio di Emergenza/Urgenza e la scritta di riconoscimento della qualifica dell’operatore, più precisamente:

- Logo di dimensioni indicative cm 45 x 10, contenente la scritta “118 Basilicata Soccorso” e la qualifica dell’operatore (medico, infermiere, autista), ad alta leggibilità, applicato a metà del tronco posteriore tra le due bande rifrangenti.
- Logo di dimensioni indicative cm. 5 x 2, contenente la scritta “118 Basilicata Soccorso” e la qualifica dell’operatore (medico, infermiere, autista) applicato sul pettorale sinistro.

Sulle divise non deve essere riportato alcun logo o scritta se non quello del servizio “118 Basilicata Soccorso”. Prima di procedere al confezionamento delle personalizzazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoporre il prototipo di logo all’approvazione dell’Azienda Sanitaria, che si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare modifiche e/o integrazioni.

SOSTITUZIONI

I capi che, per normale usura connessa all'utilizzo, risultassero non più idonei dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura della Ditta affidataria del servizio.

Particolare attenzione dovrà essere posta per i DPI i quali dovranno essere sostituiti ogni qualvolta i controlli dei parametri non risultassero conformi alle condizioni minime indicate dalla normativa UNI/EN



20471: 2017.

TAGLIE E MISURE

- Per le divise: disponibilità di taglie dalla XS alla 4XL o dalla taglia 36 alla 64;
- Per le calzature: disponibilità dal n. 35 al n. 47.

In ogni caso le taglie o le misure degli indumenti o di altri materiali dovranno prevedere anche la realizzazione di "fuori taglia".

RILEVAZIONE DELLE TAGLIE E MISURE

La Ditta deve prevedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale.

A tale fine è opportuno che la Ditta disponga di un set completo di taglie campione espresse in misure italiane; per chi non avesse perfetto riscontro con nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della consegna della dotazione individuale.

Eventuali adattamenti (a titolo esemplificativo: lunghezza maniche, giro vita, lunghezza pantaloni, etc.), devono essere effettuati a cura della Ditta, senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria.

La Ditta dovrà fornire per ciascuno dei tre ambiti territoriali dell'Azienda Sanitaria, un articolo per ciascuna taglia/misura in modo tale che gli operatori possano identificare in modo preciso la propria taglia/misura e la qualifica da apporre.

Gli indirizzi precisi dei singoli ambiti territoriali saranno comunicati dopo l'aggiudicazione.

Ove richiesto, la Ditta dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente interessato, presso l'Ambito territoriale di appartenenza; per tale operazione potrà essere necessario presentarsi presso le sedi per ripetute giornate al fine di prendere in considerazione anche le persone eventualmente non reperibili. Tutte le operazioni non devono impattare negativamente sulle esigenze di servizio.

A tal fine la Ditta dovrà concordare preventivamente con il referente indicato dall'Azienda Sanitaria, le giornate e gli orari.

Tutte le operazioni di rilevamento delle taglie dovranno concludersi in tempo utile per assicurare l'inizio della fornitura entro la data concordata.

Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate e subordinate all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

FREQUENZA DI LAVAGGIO

In considerazione del tipo di attività svolta e della dotazione minima di corredo individuale, è difficile prevedere la frequenza di lavaggio.

Tuttavia è ragionevole pensare ad una media realistica di 2 volte la settimana, in particolar modo per gli articoli che hanno maggiore necessità di lavaggio (magliette, camicie, maglioni, etc.).